PF 1 KM 0.00000



PF 3 KM 0.01610



PF 2 KM 0.00680



PF 4 KM 0.02694



VÝPOČET KUBATUR	stan.	vzd.	Vtř.3	m³	UP	m²	Z200-500kg	m³	Ntř.3 95%PS	m³	OH	m²	OS	m²
PF 1 - ZÚ	0,00	6,80	*0,00*	40,39	*0,00*	26,35	*0,00*	57,80	*0,00*	27,00	*0,00*	4,39	*0,00*	22,13
PF 2	6,80	9,30	*11,88*	141,69	*7,75*	75,33	*17,00*	170,89	*7,94*	73,94	*1,29*	12,37	*6,51*	62,73
PF 3	16,10	3,40	*18,59*	31,60	*8,45*	14,37	*19,75*	33,58	*7,96*	13,53	*1,37*	2,33	*6,98*	11,87
KÚ	19,50	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
CELKEM				**213,68**		**116,05**		**262,26**		**114,46**		**19,08**		**96,73**

LEGENDA:

$V_{tř.3}$	výkop v zemině třídy 3, pod vodou
UP	úprava pláně pod zához z LK
$Z_{200-500\ kg}$	zához z lomového kamene zrna 200 až 500 kg, do vody, s urovnáním líce
$N_{tř.3}$	násyp v zemině třídy 3, se zhutněním 95% PS po vrstvách 0,30 m
OH	ohumusování v tl. 0,20 m
OS	osetí travní směsí dle specifikace, výsevek 20 g/m²

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČIT!
SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
KÓTOVÁNO V M

FORMÁT 3xA4

Ved. odd. proj.:	Ing. Petr VÁVRA	**Autor. ing.:**	Ing. Petr KUNC
Zodp. proj.:	Ing. Petr KUNC	**Kreslil:**	Ing. Petr KUNC
Kraj:	Pardubický	**Obec:** Srnojedy	**k.ú.:** Srnojedy
Investor:	Povodí Labe, státní podnik - OIČ, Hradec Králové		

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Název akce:

105_Labe, Srnojedy, obnova opevnění v ř.km 962,100 - 962,200

Příloha:

Příčné řezy

Datum	leden 2025
Stupeň	DSJ
Pořadové číslo	3734
Číslo stavby 105	**Číslo přílohy** **D.1.3**
Měřítko 1 : 100	