

Dor 20.12.24
6.1.25

číslo 6-1-2024-1

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního hospodářství

Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
19. prosince 2024	Ing. Marcela Lucová	KUZL 111028/2024	KUSP 57953/2023 ŽPZE

„VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“

ROZHODNUTÍ č. 130

• § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
• § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
• § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

po prověření všech náležitostí a projednání předložené žádosti podnikem Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), který na základě plné moci zastupuje společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, IČO 49241648 rozhoduje takto:

schvaluje

podle ustanovení

- § 94p stavebního zákona
- § 15 odst. 3 vodního zákona

žadateli, tj. účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, jako stavebníkovi, kterým je

Povodí Moravy, s.p., se sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

stavební záměr

„VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“, který se skládá ze stavebních objektů:

- SO1 Monitoring stability svahu
- SO2 Omezení zasakování srážkových vod v pravém zavázání

Pozemky na nichž jsou umísťovány nové stavební objekty, jsou ve vlastnictví stavebníka tj. Česká republika s právem hospodařit pro společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.

Záměr „VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ je situován na pozemcích:

Katastrální území: Ludkovice, parcela č. st. 392 a parcela č. 2611/26.

Útvar povrchových vod: Ludkovický potok od pramene po ústí do toku Luhačovický potok (ID VÚ: MOV_1310).

Útvar podzemních vod: Flyš v povodí Moravy – severní část (ID ÚPZV: 32221)

Souřadnice průsečíku hráze a chodby spodních výpustí v systému S-JTS:

Y: 517 736,3

X: 1 176 970,74

Sousední pozemky:

všechny na k.ú. Ludkovice

vlastník Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno:

č. 2611/60, č. 2611/70, č. 2611/20, č. 2611/71, č. 2611/56, č. 2111/26, č. 2611/49, č. 2611/29, č. 2611/1, č. 2611/23, č. 2611/29, č. 2611/48, č. 2611/13

vlastník obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice:

č. 2611/18, č. 2611/22, č. 2611/17, č. 2611/16

vlastník Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové:

č. 2611/50, č. 2611/27, č. 2611/2

vlastník Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín: č. 2611/41

Popis stavby, základní údaje:

Stavební záměr řeší monitoring stability svahu tak, aby bylo možno kvalitně hodnotit jeho vliv na bezpečnost hráze VD Ludkovice. Za účelem zlepšení monitoringu svahových pohybů budou zřízeny tři nové inklinometrické vrty o hloubce 18 m a jeden pozorovací hydrologický vrt hloubky 16 m. Zároveň bude osazeno 5 kontrolních bodů pro nivelaci (nivelační hřbové značky), na posledních třech dilatačních spárách vlnolamu budou osazeny deformatrické základny.

Za účelem omezení vsaku srážkových vod bude vybudován systém povrchového odvodnění a mělké drenáže, spočívající ve zřízení příčného odvodňovacího žlabu přes komunikaci (v místě stávajícího), druhý žlab bude osazen v horní části lesní cesty u hranice lesa, cca 40 m pod prvním žlabem. Součástí bude také oprava stávající pravobřežní komunikace spočívající v jejím zpevnění betonovými panely a drceným kamenivem (u lesa). Od příčného žlabu u lesa budou po pravé straně komunikace nově osazeny betonové žlabovky navazující v dolní části na stávající, tento úsek narušených betonových žlabovek bude v délce cca 40 m rozebrán a nahrazen novými. Stávající přejezd na pravobřežní sad bude odstraněn a osazen nový (betonový panel). Pod obnoveným dolním příčným odvodňovacím žlabem a dále v trase pod obnovenými povrchovými žlabovkami bude uloženo drenážní potrubí, v horním a dolním zlomu budou provedeny 2 revizní šachty. Drenážní potrubí bude vyústěno na svah mimo těleso hráze, vyústění bude zpevněné betonovým základem a svah kamenným záhozem.

Vodoprávní úřad stanovuje pro provedení stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení vypracované firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, IČO 49241648 (Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT: 1000535) v říjnu 2021 a ověřené vodoprávním úřadem. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník má povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu nejméně 7 dnů před zahájením stavby termín jejího zahájení a název a sídlo zhotovitele stavby (zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení stavebníka).
3. Při realizaci záměru bude dodržováno ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., zejména při nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
4. Stavba bude dokončena v termínu do 31. prosince 2025.
5. Kontrolní prohlídka stavby se uskuteční po odvrtání inklinometrických vrtů, dále před zasypáváním drenážního potrubí a po dokončení stavby závěrečná kontrolní prohlídka v rámci kolaudačního řízení.

6. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního rozhodnutí.

Řízení o povolení stavby výše uvedeného vodního díla bylo na základě ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nový stavební zákon) vedeno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

Odůvodnění

Dne 26.06.2024 obdržel krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství žádost společnosti Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013 o společné povolení záměru „VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná, přerušil krajský úřad usnesením č.j. KUZL 60107/2024 ze dne 03.07.2024 řízení a současně vyzval žadatele k doplnění žádosti. Žádost byla dne 14.10.2024 doplněna.

Krajský úřad oznámil účastníkům řízení zahájení řízení dopisem č.j. KUZL 95798/2024 ze dne 05.11.2024. Krajský úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil účastníky řízení, že mohou své námítky, důkazy či stanoviska uplatnit do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě krajský úřad neobdržel žádné námítky ani stanoviska.

K žádosti o povolení záměru „VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ byly předloženy tyto doklady:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Luhačovice, odboru stavebního – stavební úřad, č.j. MULU – 42536/2024/24/SkJ ze dne 26.08.2024,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. značka PM-3572/2024/5203/Mi ze dne 23.01.2024,
- vyjádření CETIN č.j. 268364/24 ze dne 12.09.2024,
- vyjádření Vodárna Zlín a.s. č. jednací VZDOK-240912-05 ze dne 16.09.2024,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. značka 5003162895 ze dne 13.09.2024,
- sdělení EG.D, a.s. značka H18502-26334447 ze dne 13.09.2024

Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu přezkoumal předloženou žádost ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů. Dospěl k závěru, že předložený návrh neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto požadovanou stavbu vodního díla povolil.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení stavby uhradil žadatel dne 08.11.2024.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního

prostředí a zemědělství v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Elektronický podpis: 19.12.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Dana Zápecová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 3.7.2025 12:37 +02:00

Ing. Dana Zápecová

Vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice (sousední pozemek)

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (sousední pozemek)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín (sousední pozemek)

Dotčený orgán:

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice