



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **13.09.2024**
Jednací číslo: **VZDOK-240913-02**
Vy izuje: **Ing. Jan Schieferdecker**
Telefon: **577 124 223**
E-mail: **jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz**
Datum: **16.09.2024**

Žadatel:
Povodí Moravy, s.p.
Děvická 932/11
602 00 Brno

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: **VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsakov**
Typ řízení: **Společné územní a stavební řízení**
Investor: **Povodí Moravy, s.p.**
Projektant: **Ing. František Marcián**

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Ludkovice
	Název k.ú.:	Ludkovice
	Parcela:	392
	Uprávnění:	

Popis stavby:

Předmetem řešení je umístění nových pozorovacích vrtů v hrázi VN Ludkovice, na pozemku parc. č. 392 v k.ú. Ludkovice. Bude provedeno celkem sedm vrtů V7 až V13, hloubky cca 7-20m. Skutečná hloubka každého vrtu bude taková, aby vrt zasahoval 0,5 m do skalního podloží. Vrty budou propojeny datovým kabelem a zemnicím pásem FeZn. Stávající revizní šachty na drenážním potrubí v patře hráze bude upravena na měřicí šachtu - do dna bude osazen Parschall v žlab.

Upozorujeme na stávající vodovodní řadu OC DN 300 - přívod surové vody z VN do úpravny vody, který prochází v blízkosti stavby (viz situace GIS).

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Stavba se nedotýká zařízeních, případně je v lokalitě, kde se vodovod a kanalizace v majetku VaK Zlín, a.s., ani v provozování VZ nenachází.

Podmínky VZ k řešení akce:

- Při situování vrtů a veškerých dalších objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního řadu dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany – viz obecné podmínky níže.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovod). Kontakty na vytyčení: p. Kříček 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky).

Podmínky VZ – ochranná pásma:

- Při umístění objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložení v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.



4. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:

§7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází

§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:

- provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
- vysazovat trvalé porosty
- provádět skládky
- provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
- Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí i stroj (doporučíme tyto provádět s maximální obezřetností a opatrností).
- Při odkrytí i poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do předchozího stavu na náklady investora stavby.
- V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů i kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
- Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být poježděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
- Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu i komunikace.
- Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
- Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
- V místech křížení s podzemními řády v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chráněných pásů šířky 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
- Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
- Zařízení stavení nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních a kanalizačních stok, hydrantů nebo připojek.
- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řády a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silnicovými panely.
- Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetické prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků před vodního žadatele.



Ing. Jan Schieferdecker

Vedoucí oddělení TP

Vodárna Zlín a.s.

ul. Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

(T) +420 577 124 223

(F) +420 577 124 264

(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz

www.vodarnazlin.cz

Estné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určené pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společností Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete