


# B. Souhrnná technická zpráva

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

**Morava, úprava Moravy Lanžhot – Hodonín, ř.km 92,800, oprava  
nátrží pod výtokem ze stavidla Moravská Nová Ves**

**Vypracoval:** Ing. Ondřej Polách  
**Datum:** 11/2024



[www.pmo.cz](http://www.pmo.cz)



## **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení a hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla**

Jedná se o opravu úseku koryta za stavidlem, které bylo poškozeno při povodni v září 2024, což je doloženo protokolem z místního šetření při zjišťování rozsahu povodňových škod. Jedná se o obnovu kamenného záhozu z těžkého lomového kamene ve vývaru za stavidlem, zasypání kaveren a obnova kamenných dlažeb do betonu včetně vytvoření stabilizační patky v korytě a záhozu na pravém břehu.

### **b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,**

Jedná se o opravu úseku koryta za stavidlem, které slouží k odpouštění zvýšených průtoků do lužních lesů a slepých ramen Moravy.

### **c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,**

Jedná se o opravu stavidla, které je součástí stavby, na které vydal kolaudační rozhodnutí JmKNV v Brně – OVLHZ č.j.vod.137/79-235/D/Zd-36 ze dne 16.11.1979. Předpokládá se, že je v souladu s územním plánem.

### **d) výčet a závěry průzkumů**

nejsou

### **e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,**

nejsou

### **f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,**

NATURA 2000 – ptačí oblast.

### **g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,**

nejsou

### **h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,**

Stávající stavba se nachází na lesním pozemku parc. č. 4391 v kú. Moravská Nová Ves. Jedná se o opravu této stavby.

### **i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,**

**j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby,**

Jedná se o opevnění odtoku za stavidlem. Šířka ve dně je 3 m. Svahy jsou opevněny na šikmou délku 9 m.

**k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,**

Při opravě vznikne odpad v podobě vybourané kamenné dlažby v betonu. Srážková voda bude zasakována v prostoru stavby. Přítok do prostoru za stavidlem je pouze v případě povodňových průtoků.

**l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,**

nejsou

**m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,**

Stavba bude prováděna v období 6/2025-11/2025. Stavba nebude členěna na etapy. Související investice nejsou.

**n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,**

předčasné užívání ani zkušební provoz nebude.

**o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu<sup>1)</sup>, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.**

Netýká se této stavby

## **B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení**

**Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.**

Jedná se o opravu opevnění břehů a dna lomovým kamenem / kamennou dlažbou.

## **B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení**

### **B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení**

Technologie není předmětem opravy.

### **B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti**

- a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,**

netýká se.

- b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,**

Veřejnost nebude omezena.

- a) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.**

nejsou

### **B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby**

Neřešeno

### **B.3.4 Základní technický popis stavby**

- a) popis stávajícího stavu,**

Jedná se o opravu opevnění koryta za stavidlem v Moravské Nové Vsi. Opevnění bylo poškozeno při povodni v září 2024. Byly poškozeny kamenné záhozy a kamenné dlažby.

- b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,**

Opravou budou zachovány parametry stavby. Dojde k obnově opevnění dna a břehů kamenným záhozem, vybudována bude chybějící kamenná patka a na části úseku bude provedena kamenná dlažba do betonu s vyspárováním mezer.

- c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.**

opravou vodního díla se nemění účel. Nadále bude složit k odlehčování zvýšených průtoků do lužních lesů. Toto vodní dílo nepodléhá TBD.

### **B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení**

- a) popis stávajícího stavu,**

Technologie není součástí opravy

- b) popis navrženého řešení,**

není

- c) energetické výpočty.**

Nejsou

### **B.3.6 Zásady požární bezpečnosti**

- a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu<sup>2)</sup> - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,**

netýká se

- b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.**

netýká se

### **B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana**

**Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.**

netýká se

**B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí**  
**Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).**

V průběhu stavebních prací může dojít ke zvýšené hlučnosti.

**B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**  
**Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.**

Stavba se nachází za ochrannou hrází – další protipovodňová ochrana není řešena.

**B.4 Připojení na technickou infrastrukturu**  
**Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.**

Netýká se.

**B.5 Dopravní řešení**  
**Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.**

Přesuny hmot budou probíhat převážně po stávajících komunikacích a po sjezdu z hráze. Přeložky ani bezbariérové užívání není řešeno.

**B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

nejsou

**B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**  
**a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu<sup>3)</sup>,**

Přepokládá se, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

**b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,**

není podkladem

**c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,**

Nebylo řešeno

**d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.**

Nebylo řešeno

#### **B.8 Celkové vodohospodářské řešení**

**Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod.**

Stavba nevyžaduje zásobování vodou. Odpadní vody vznikat nebudou. Po dobu stavby bude stavidlo zavřeno.

#### **B.9 Ochrana obyvatelstva**

**Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.**

**a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,**

neřešeno

**b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,**

neřešeno

**c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,**

neřešeno

**d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,**

V případě předpovědi možného zvýšení průtoků bude staveniště vyklizeno.

**e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,**

nepředpokládá se využití elektrické energie.

**f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.**

neřešeno

#### **B.10 Zásady organizace výstavby**

**a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,**

Presuny hmot budou probíhat převážně po stávajících komunikacích. V rámci stavby bude vytvořena dočasná komunikace podél toku v horní části řešeného úseku a dočasné sjezdy do koryta vodního toku.

**b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,**

Nepředpokládá se. Bourací práce budou v minimálním rozsahu. Kácení nebude prováděno.

**c) popis zásad odvodnění staveniště,**

Veškeré dešťové a povrchové vody budou odváděny korytem toku.

**d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,**

Obchozí trasy nejsou řešeny.

**e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,**

**k.ú. Moravská Nová Ves**

Č.parc.	vlastník/pravo hospodařit	č.LV	Výměra	druh pozemku	dotčení
4391	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	60000	4018	Lesní pozemek	trvalé
4389	Slovenská republika - správce Vodohospodářský podnik SR š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská /2, Bratislava, Slovensko	3071	9712	zastavěná plocha a nádvoří - hráz	dočasné

**f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,**

Bude opakovaně použit lokální materiál na opevnění svahů

**g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi<sup>4)</sup>,**

Je třeba veškeré výkopy a zemní práce označit viditelnými zábranami tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se poblíž staveniště. Veškeré práce na staveništi se musí řídit platnými vyhláškami a nařízeními.

Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí.

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací.

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky:

ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží

ON 73 6821 Opevňování koryt

ON 72 1861 Lomový kámen

ON 72 1862 Kopáky

TVN 75 2102 Úprava toků

Zákon 309/2006 Sb., dle platného znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon 174/1968 Sb., dle platného znění, o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce

Zákon 258/2000 Sb., dle platného znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle platného znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

*Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci*  
*Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací*  
*Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí*  
*Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků*  
*Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky*  
*Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě*  
*Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů*  
*Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií*

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

**h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,**

Bude navezeno přibližně 90 m<sup>3</sup> kamene a 22 m<sup>3</sup> betonu.

**i) limity pro užití výškové mechanizace,**

Předpokládá se využití krácejících rypadel. Výšková mechanizace nebude použita.

**j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,**

Nejsou

**k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,**

- odtěžení sedimentu v dolním úseku stavby (u jezu)
- stržení původního kamenného opevnění
- uložení nového opevnění břehů

**l) dočasné objekty.**

nebudou.