

A  
Okresní národní výbor v Uherském Hradišti  
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Č.j. Ved. 2077/89

Uh. Hradiště, 27.12. 1989

Jihomoravské vodovody a kanalizace  
státní podnik

Seběšická 156

638 01 Brno

Jihomor. vodovody a kanalizace  
státní podnik  
1353

Došlo: 16. Jan. 1990

Č.j. 423/ Pril.: 1

Přiděleno: 142

Věc: Jízací území "Kněžpole"  
pásma hygienické ochrany  
k.ú. Kněžpole

Řešení

Příloha: Situace PHO

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního  
národního výboru v Uh. Hradišti, jako věcně a místně příslušný ve-  
dehospodářský orgán:

- na základě žádosti Jm VaK Uh. Hradiště
- na základě závazného posudku Okresního hygienika v Uh. Hradišti,  
vydaného dle § 75, odst. 2, písm. b, zákona čísla 20/66 Sb. o  
péči a zdraví lidu
- Směrnice č. 51/79 Ministerstva zdravotnictví ČSR
- na základě provedeného vedehospodářského projednání

r e z h e d u j e

takto:

I. Stanoví podle

- § 17, 19 zák.čís. 138/73 Sb. o vodách
- § 2, 6, 14 zák. čís. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním  
hospodářství
- dle Směrnice č. 51/78 Ministerstva zdravotnictví ČSR z  
1.9. 1979

a/ Ochranné pásmo 1. stupně

Plochy PHO 1. stupně, které zabezpečují jízni studny jsou převážně zalesněné, zbývající plochy jsou zatravněny. Rozsah PHO činí celkem 37,60 ha, z toho 33,36 ha les. a 4,24 ha ZPF.

b/ Ochranné pásmo 2. stupně - vnitřní

Zabírá celou plochu Kněžpské lesa a části přilehlých zemědělsky obdělávaných pozemků /JZD Bílovice/, přechází i na pravý břeh řeky Moravy až po plavební kanál /pozemky JZD Bílovice, JZD St. Město/.

PHO 2.st. vnitřní činí celkem 635,30 ha, z toho ZPF činí 210,30 ha, les 313,88 ha, zbytek ostatní.

c/ Ochranné pásmo 2. stupně - vnější

Celková plocha PHO činí celkem 1 363,26 ha, z toho ZPF 1 239 ha.

II/ Schvaluje

režim hospodaření v jednotlivých PHO, uvedený v podkladové dokumentaci předmětných pásem hygienické ochrany a ve výše citovaném závazném posudku Okresního hygienika v Uh.Hradišti, zejména:

a/ PHO 1. stupně

1. Zákaz vstupu všem nepovoláným osobám
2. Zákaz budování jakýchkoliv objektů a převozování veškerých činností s výjimkou vodohospodářských,
3. Zákaz výkonu práva nylivosti.
4. Rozsah PHO 1. st. musí být trvale zalesněn nebo zatravněn a porost pravidelně udržován a to bez použití pesticidů.

b/ PHO 2. stupně - vnitřní

1. Na pozemcích zahrnutých do PHO 2.st. vnitřní, nesmí být budovány jiné objekty než ty, které souvisejí s jínáním a čerpáním vody.
2. Zákaz skladování veškerých hnojiv a pesticidů.
3. Zákaz pastvy dobytka.
4. Zákaz pěstování ekopanin a plodin ekopaninového charakteru.



5. Zákaz používání meřidel osiv na bázi štutí.
6. Zákaz aplikace hnoje prasat.
7. Zákaz používání mečoviny, dusíkatého vápna, čpavku a síranové feray průmyslových hnojiv.
8. Zákaz likvidace silážních štáv.
9. Zákaz letecké aplikace hnojiv a pesticidů.
10. Chemickou ochranu rostlin provádět ve smyslu "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" MZVZ ČSSR.
11. Zákaz budování skládek odpadů a zřizování smetišť.
12. Zákaz vypouštění odpadních vod. Tyto akumulovat v nepropustných a zabezpečených jímkách na vyvězení.

e/ PHO 2. stupně - vnější

1. Zákaz zřizování skládek městských a průmyslových odpadů.
2. Zákaz výstavby nových objektů /obytných, rekreačních, hospodářských/.
3. Chemickou ochranu rostlin provádět ve smyslu "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" MZVZ ČSSR.
4. Využití území PHO 2. st. vnějšího /včetně zeměděl. obhospodařování/ musí být v souladu se zpracovaným režimem činnosti v PHO
5. V PHO je zakázáno aplikovat přípravky a hnojiva obsahující síranové ionty.

Pro veškeré výše neuvedené činnosti platí zásady hygienické směrnice č. 51/79 M. Zdrav. ČSR z 1.9. 1979.

III. K zabezpečení ochrany vodního zdroje ukládá:

a/ Jihomoravský vodovod a kanalizace, st.p.

1. Pečovat o vodohosp. zařízení a oplocení PHO 1. st.

Termín: trvale

2. Území PHO 1. st. ve správě Jm VaK obhospodařovat jako trvalé travní a lesní porosty.

Termín: trvale

3. PHO 1. a 2. stupně vnitřní bude v terénu vyznačeno výstražnými tabulkami.

Termín: 31.12. 1990

4. Pravidelně provádět odběry a analýzy vzorků vody z JÚ v souladu s platnou ČSN.

Termín: trvale

5. Rezeslat všem účastníkům řízení podmínky režimu činnosti v jednotlivých PHO.

Termín: 30.5. 1990

6. Provést vynětí ze ZPF a majetkoprávní vypořádání pozemků v PHO 1.st.,.

Termín: 30.6. 1991

b/ JZD Dalina St. Město

1. Pozemky, které jsou obhospodařovány jako trvalý travní porost, nesmí být rozorány ani převedeny do kultury orné půdy. Je zakázáno je používat k pastvě dobytka.

Termín: trvale

2. Respektovat schválený režim obhospodařování, především druhy, dávky a termíny aplikace hnojiv a použití pesticidů. Zejména respektovat zákaz aplikace síranů.

Termín: trvale

3. Předkládat před každým vegetačním obdobím OHS v Uh. Hradišti seevní postupy a plány hnojení pro pozemky v PHO 2.st.

e/ JZD Běláříce

1. Pozemky, které jsou obhospodařovány jako trvalý travní porost, nesmí být rozorány ani převedeny do kultury orné půdy. Je zakázáno je používat k pastvě dobytka.

Termín: trvale

2. Respektovat schválený režim zemědělského obhospodařování, především druhy, dávky a termíny aplikace hnojiv a použití pesticidů. Zejména respektovat zákaz aplikace síranů.

Termín: trvale



3. Předkládat před každým vegetačním obdobím OHS v Uh. Hradišti osevní postupy a plány hnojení pro pšenky v PHO 2.st.
4. Stávající objekty musí z hlediska vedehospodářského odpovídat platným předpisům a nesmí způsobovat ohrožení ani znečištění vodního zdroje.

d/ JZD Slušovice

1. Pšenky, které jsou obhospodařovány jako trvalý travní porost, nesmí být rozerány ani převedeny do kultury orné půdy. Je zakázáno je používat k pastvě dobytka.

Termín: trvale

2. Respektovat schválený režim zemědělského obhospodařování, především druhy, dávky a termíny aplikace hnojiv a použití pesticidů.  
Zejména respektovat zákaz aplikace siranů.

Termín: trvale

3. Předkládat před každým vegetačním obdobím OHS v Uh. Hradišti osevní postupy a plány hnojení pro pšenky v PHO 2.st.

4. V areálu skleníků nesmí být převozy a sklady závadných látek, které by byly v rozporu s platnými předpisy a ČSN

e/ Povedí Moravy Uh. Hradiště

1. De teků nesmí být vypouštěny žádné odpadní vody v rozporu s příslušnými předpisy a žádné závadné látky.

Termín: trvale

2. Provádět pravidelně údržbu teku z titulu jeho správce.

Termín: trvale

f/ OSMS Uh. Hradiště

1. De teků nesmí být vypouštěny žádné odpadní vody v rozporu s příslušnými předpisy a žádné závadné látky.

Termín: trvale

2. Provádět pravidelnou údržbu teku z titulu jeho správce.

Termín: trvale

g/ JZD Babice

1. Pozemky, které jsou obhospodařovány jako trvalý travní porost, nesmí být rezerány ani převedeny do kultury orné půdy. Je zakázáno je používat k pastvě dobytka.

Termín: trvale

2. Respektovat schválený režim zemědělského obhospodařování, především druhy, dávky a termíny aplikace hnojiv a použití pesticidů. Zejména respektovat zákaz aplikace síranů.

Termín: trvale

3. Předkládat před každým vegetačním obdobím OHS v Uh. Hradišti osevní postupy a plány hnojení pro pozemky v PHO 2.st.

h/ MNV Bílovice

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců  
po obdržení režimu činnosti v PHO

i/ MNV Kněžpole

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců  
po obdržení režimu činnosti v PHO

j/ MNV Tepelná

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců  
po obdržení režimu činnosti v PHO



k/ MNV Babice

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců po  
obdržení režimu činnosti v PHO

l/ MNV Huštěnovice

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců po  
obdržení režimu činnosti v PHO

m/ MNV Spytihněv

1. Seznámit občany s rozsahem a podmínkami využití PHO vodního zdroje.

Termín: do 2 měsíců po  
obdržení režimu činnosti v PHO

n/ ONV Uh. Hradiště - odbor ÚPA

1. Upevňuje se na nutnost dodržování § 13, 19 zák.č. 138/73 Sb. pro PHO 1. a 2.st. JÚ Kněžpole.
2. Prověřit stavební povolení u objektů v PHO. U neopověřených staveb zajistit zrušení a asanaci.

Termín: 31.12. 1990

o/ ONV Zlín - odbor ÚPA

1. Upevňuje se na nutnost dodržování § 13, 19 zák.č. 138/73 Sb. pro PHO 1. a 2. stupně JÚ Kněžpole.
2. Prověřit stavební povolení u objektů v PHO. U neopověřených staveb zajistit zrušení a asanaci.

Termín: 31.12. 1990

p/ Jm státní lesy, lesní závod Strážnice

1. Respektovat schválený režim hospodaření v lesích, především

druhy a termíny aplikace hnojiv a pesticidů, přibližování dřeva a ped.

Termín: trvale

q/ Správa radiokomunikací Praha

1. Respektovat schválený režim činnosti v PHO, zejména zákaz skladevání a manipulace se závadnými látkami
2. Ubytovací objekt udržovat v řádném stavu, odpadní vody akumulovat v nepropustné jírně na vyvážení a likvidovat mimo PHO.

Termín: trvale

r/ Dopravní stavby, st.p. Olomouc

1. Na základě zápisu z jednání z 22.12. 1988, vedohospodářského rozhodnutí OVLHZ ONV Gottwaldov č.j. VLHZ 1817/1988, VV z 23.12. 1988, zák.č. 138/73 Sb, § 19, odst. 2 a nař. vl. ČSR č. 85/81 Sb, zrušit provoz obalovny Spytihněv, prostor scanovač a předložit plán rekultivace po těžbě šterčepísku.

Termín: 31.3. 1990

Pe nabytí právní moci tohoto rozhodnutí perzbývají platnost rozhodnutí e PHO tohoto JÚ, vydaná podle dřívějších platných předpisů.

O d ů v o d ě n í :

Jihomoravské vodovody a kanalizace, st.podnik, jako správce jímacího území Křežpole, požádal ONV odbor VLHZ jako věcně a místně příslušný vedohospodářský orgán o vedohospodářské projednání a vyhlášení PHO. Závazný pseudok OH3 v Uh. Hradiště byl vydán dne 7.4. 1982, č.j. 2/21/212.2/461/82 a doplněk k němu č.j. 2/21/212.2/1219/83 z 23.8. 1983. V závazných pseudcích souhlasil okresní hygienik a rozsahem a režimem činností v PHO na předpokladu splnění podmínek uvedených v těchto pseudcích.

Pe dohodě se zpracovatelem revize PHO - Jm Vak Uh. Hradiště, svolal OVLHZ ONV Uh. Hradiště vyhláškou č.j. Ved. 812/83 ze 7.6. 1983 další jednání spojené s místním šetřením na 24.6. 1983.



Vyjádření účastníků řízení je uvedeno v protokolu z ústního jednání ze dne 24.6. 1983.

### Vyjádření účastníků řízení

OV UP Gottwaldov : vzhledem k významu provozu zelinářského kombinátu JZD Slušovice, k.ú. Spytišněv, požadujeme respektování rozdělení a charakteru provozu dle podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, stanovených po projednání orgány ONES a VLHZ ONV Gottwaldov a Uh. Hradiště. V případě výrazného snížení výroby v zelinářském kombinátu byl by narušen předpoklad plynulého zásobení Dřevu zeleniny Gottwaldov a problém by musel být samostatně projednán s vedením ONV Gottwaldov.

JZD Slušovice: odvoláváme se na stanovisko původní, které vyžaduje respektování výrobních úkolů v rámci pětiletého plánu.

ONV OVLHZ Gottwaldov: K vlastnímu návrhu pásem PHO Kněžpole není připomínka. PHO jsou navržena podle platných směrnic a předpisů. Problémem zůstávají nadále odběry vody a provoz šterkoviště ve Spytišněvi ve vztahu ke kolísání hladiny spodních vod a ovlivňování stability stežárů vysílače Tepelná. ONV OVLHZ Gottwaldov žádá vedohospodářský orgán okr. Uh. Hradiště o zvážení, jakým způsobem a v kterém ročním období je možné provádět odběry vody z tohoto šterkoviště s ohledem na dříve vydaná rozhodnutí od orgánu VLHZ Gottwaldov.

JZD Bílovice: Vzhledem k tomu, že vyhlášením navrhovaných PHO dojde k podstatné ek. újmě v hospodaření JZD Bílovice, žádáme o snížení hospodářského plánu od doby stanovení těchto opatření. Vyhlášená PHO zaujímají v obvodu JZD Bílovice 750 ha, což je asi 30% orné půdy. Navrhovaná opatření můžeme respektovat až po konzultaci s nadřízeným orgánem, t.j. OZS Uh. Hradiště.

MNV Bílovice: Ze strany MNV k vodárenskému pásmu ve smyslu zákonných opatření nejsou připomínky. Zástupce MNV Bílovice souhlasí s návrhy JZD Bílovice.

MěNV odbor ÚPA Uh. Hradiště: PHO zraje podzemní vody Kněžpole ze Mlýnské farmy JZD Jarošov, která je v současné době v přestavbě. Na celou farmu je zpracována studie. Požadujeme současně stanovení i PHO tohoto zařízení.

Dále dle SÚP Uh. Hradiště prochází PHO trasa výhledové komunikační E 55 a plavební kanál Odry - Dunaj.

Pokud se týká komunikačního systému v řešení území, požadujeme tento dořešit s ohledem na přístupnost tohoto území a projednat s KVUSS Brno, případně dalšími uživateli.

Pokud by došlo s ohledem na vyhlášené PHO k likvidaci některých povolených objektů MěNV Uh. Hradiště, požadujeme toto realizovat proti náhradě.

Pokud se týká závlahového kanálu podél pravého břehu řeky Moravy, požadujeme, aby tento byl zachován pro zásobování-napouštění přilehlých odstavených rason řeky Moravy /po odstavné raně řeky Moravy Kobilice/.



Jm SL - PŘ Brno

lesní závod Strážnice: K projednávajícímu problému uvádíme:

Základní vyjádření k návrhu PHO jsme písemně zaslali již při dřívějším jednání - náš přípis č.j. 212/1982-0805 ze dne 28.2.1982.

K tomuto našemu vyjádření doplňujeme několik dalších připomínek:

- ve stanoveném PHO 1.st. neurčuje současný platný lesní hospodářský plán žádné hospodářství /de r. 1986/. Po tomto termínu bude zpracován nový desetiletý hospodářský plán, který bude předem projednáván s vodohospodářskou organizací a hygienikem.

V PHO 2.st. bude postupováno de r. 1986 podle platného plánu, v novém plánu bude postupováno jako u PHO 1.st.

- kolmo přes PHO 1.st. vedou dvě důležité silniční cesty a to mezi lesními odděleními č. 47-55 a 63-62. Tyto cesty musí zůstat pro naše přepravní vozidla stále průjezdné /nákladní auto, traktory/. Po upozornění bereme na vědomí, že silniční cesty podél PHO 1.st. budou používány zcela výjimečně, pokud možno nebudou používány vůbec.

- současně bereme na vědomí, že práce traktorem do vzdálenosti 50m od zraje vady je zakázána.

Peřadujeme zaslání třech výtisků pro PŘ Brno a LS Strážnice.

RKS Tepelná: K navrhovanému PHO vedních zdrojů Kněžpole není připomínka.

Vzhledem k tomu, že Jm Vak OZ Uh. Hradiště odeslal pozvánku na dnešní jednání SR Praha na nesprávnou adresu, nedostavil se jejich zástupce. Žádáme proto, aby návrh pro vyhlášení PHO byl projednán s SR Praha samostatně.

Správa radiokomunikací Praha, Olšanská 3, Praha 3.

Žádáme o zaslání dvou výtisků vyjádření pro RKS Tepelná.

JZD Dolina St. Město :

- 1/ není vyřešena otázka náhrady za snížené výnosy na pozemcích s omezeným režimem.
- 2/ na nově budovaných závlahách /100 ha/ nebude dosaženo ekonomických ukazatelů dle projektu, rozhodujících pro subvencování stavby a vlastní návratnost inv. prostředků. Toto je nutné řešit s inv. stavby OSMS Brno.
- 3/ vybudované závlahy DPZ - v rozsahu 75 ha převážně situovaných ve vnitřní PHO II, nelze ek. využívat. Nutno řešit s OZS Uh. Hradiště vzhledem k poskytnutým subvencím.
- 4/ dořešení nové cestní sítě z důvodu vyhlášení PHO 1.st. si vyžádá vynětí ze zem.půd. fondu a nové inv. náklady. JZD není schopno tyto záležitosti řešit.
- 5/ vyhlášení PHO ovlivní podstatně negativně stávající výrobní program JZD /nevyužití investic strojevých i stavebních/ a z toho důvodu nemůžeme souhlasit pokud nebude jasný ekonomický zisk v návaznosti na dlouhodobý program výrobní JZD.



OSMS Brno, okr. pracoviště Uh. Hradiště: s vyhlášením PHO souhlasíme. Poptáváme, aby byl zachován přístup podél potočka Buravy pro účely údržby v celé délce. Odpadní vody z této Tepelná přitékají neliterární odpadem do potočka Buravy, který protéká PHO I.st. Je nutné, aby Jm VaK OZ Uh. Hradiště, který je správcem kanalizace v obci Tepelná, prováděl kontrolu znečištění odpadních vod.

Závlahový kanál na k.ú. St. Město, Husté u Novic a Babice, je používán pouze k napouštění odstavných ramen řeky Moravy. Proto poptáváme, aby byl převeden do správy organizace, která jej používá. Jako základní prostředek byl tento kanál zrušen při likvidaci závlah St. Město.

Upozorňujeme, že předloženou situací přes PHO je nutné doplnit o zákresy chybějících vodních toků.

MNV Kněžpole: k PU dokončení budované farmy Kněžpole. Týká se budování silážních jam, co s vodou ze siláže. Jestli nenerazí spodní vody?

K dalším není připomínka.

MNV Tepelná: zamezit v bývalém štěrkovišti JZD pravozování různých vodních sportů a příčný zákaz příjezdu osobních automobilů, čím je znečišťována nejbližší okolí vodní nádrže.

Jm VaK OZ Uh. Hradiště: režim PHO je dán závazným posudkem okr. hygienika ze dne 7.4. 1982, č.j. 2.21.212.2/464/c2. Z tohoto závazného pokynu vyplývají určitá omezení jak všeobecná, tak i na zemědělské výrobě. Dle zákona č. 124/70 ze s. 4 a odst. 1b, 4 se ekonomické účinky na podzemní vody nepřepočítá a nevztahuje. Jímání vody Kněžpole je vyhrazeno jímání podzemních vod z nyní chráněného moravského kvartaru a proto nemají právní opodstatnění zemědělské závody uplatňovat ek. účinky na provozovatelů a správce vodního zdroje. Pro přehlednost však je provedeno vyhodnocení ekonomické účinky pro toto území, zpracované projektovou organizací Zemědělské výrobní sdružení v Uh. Hradišti ve IV/1982. Je tedy věcí příslušných zem. orgánů, aby dle platných směrnic řešil uplatnění požadavky JZD avšak mimo vliv na vodohospodářské účinky.

K vyjádření zástupce JZD Slušovice, který se odvolává na vyjádření z 27.4.1982 z hlediska správce prameniště Kněžpole upozorňujeme, že v otázce problematiky ochrany vodního zdroje Kněžpole ve vztahu k štěrkovišti JZD Slušovice a budovanému zelinářskému produkčnímu areálu jsme upozorňovali již při jednání dne 5.12. 1979. v návaznosti na několikrát předchozí jednání. Na základě jednání 5.12.1979 vydal ONV Gottwaldov rozhodnutí pro povelení stavby závlah zelinářského areálu ve Spytíněvi.

Vlastní povelení o provozu závlah bylo změněno rozhodnutím Jm KNV Brno ze dne 20.6. 1980 pod č.j. Vod.744/1980-235/Hs. Rozhodnutím OVLNH ONV Gottwaldov ze dne 22.12. 1981, č.j. VLNH 2006/1981-Va je JZD Slušovice povolen trvalý provoz čerpací stanice pro závlahy JZD na k.ú. Spytíněv s tím, že nejsou dotčeny podmínky týkající se zkušebního provozu objektu závlah ve Spytíněvi.



hněví, zejména pak k návaznosti na odbor vedy ze stěrkeviště, stanovená PHO pramenišť Kněžpole atd. Tímto rozhodnutím nejsou povoleny trvalé odbery vedy ze stěrkeviště a měly být předmětem zane-  
statného řízení a uvedení těchto závlah do trvalého provozu při  
respektování případných připomínek Jm VaK OZ Uh. Hradiště, Správy  
radiokomunikací Praha, ONV OVLHZ Uh. Hradiště a ONES Uh. Hradiště.  
Z těchto důvodů máme zato, že problematika režimu práce v PHO II  
vnější v prostoru zelinářského areálu ve Svytlíně, je výše cite-  
vaným rozhodnutím - závazným posudkem okr. hygienika plněna, vyře-  
šena a dle citovaného ustanovení zákona č. 124/76 Sb. nepřichází  
již dále řešiti problematiku provozu zelinářského areálu v PHO II  
vnější jímáního území Kněžpole.

Ostatní problémy, pokud nejsou v rozporu s hygienickou směrnicí  
č. 51 a rozhodnutím ONES k PHO Kněžpole, doporučujeme vodochopodář-  
skému orgánu zvážit a po projednání s ONES případně upravit.

#### Posouzení a opravení prostředků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15ti dnů ode dne doručení  
prostřednictvím odboru VLHZ ONV Uh. Hradiště dle zák. č. 71/1967Sb.  
a správním řádu, odvolání ve dvojím vyhotovení k odboru VLHZ Jm  
krajského národního výboru v Brně.

Vedoucí odboru VLHZ ONV

Filip H r a b e c



Toto rozhodnutí obdrží:

Jm VaK Uh. Hradiště  
ONV odbor ÚPA Uh. Hradiště  
ONV odbor VLHZ Zlín  
ONV odbor ÚPA Zlín  
ONES Uh. Hradiště  
ONES Zlín  
MestNV, odbor ÚPA Uh. Hradiště  
MNV Blatov  
MNV Kněžpole  
MNV Tepelná  
MNV Babice  
MNV Huštěnovice  
MNV Svytlín  
JZD Dolina St. Nástě  
JZD Blatov  
JZD Babice

JZD Slušovice  
JmSL, PŘ Brno, Chrástova 12  
JmSL, LZ Strážnice  
OSNS Uh. Hradiště  
Správa radiokomunikací Praha  
Dopravní stavby Olomouc  
MZVŽ okr. odbor Uh. Hradiště  
MZVŽ ochrana rostlin Uh. Hrad.  
MZVŽ Zlín  
Povědi Měst Uh. Hradiště