



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.1, skartační znak/skartační lhůta – V/5

Č. j. SMOL/312387/2021/OZP/VH/Gib
Spisová značka: S-SMOL/306967/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 09.12.2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23
Telefon: 588488327
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Shybka DVT Cholinka v ř. km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou“

Posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel dne 03.12.2021 žádost **AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6, v zastoupení: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2**, o vydání závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona pro povolení udržovacích prací ve věci „**Shybka DVT Cholinka v ř. km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou**“. K žádosti byla přiložena část projektové dokumentace, kterou zpracoval AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., v říjen 2021. Stavebníkem je Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, IČ 70890013.

Popis stavby:

Dokumentace řeší opravu objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř.km 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř. km 14,334. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty. Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby.

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění - vody z okolních ploch díky přirozenému spádu terénu budou odtékat do koryta toku Cholinka tak, jak je tomu doposud.

Oprava vtokové a výtokové šachty

Oprava vtokové a výtokové šachty bude spočívat v odstranění stávající poškozené konstrukce stropu, bočních stěn a vtokové konstrukce (vyvýšené prahy, česle).

Stávající čelní stěny šachet stabilizující vtok do potrubí shybky a výtok z potrubí shybky včetně dna šachet budou zachovány. Odstranění konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rámci půdorysu a tvaru konstrukcí odstraněných. Dno a svahy koryta Cholinky pod a nad objektem budou upraveny do jednotného příčného lichoběžníkového tvaru a budou stabilizovány opevněním z rovinaniny z lomového kamene. Délka opevnění nad vtokem bude 5,00 m, délka opevnění pod výtokem bude 7,00 m.

Oprava těsnosti potrubí

Oprava těsnosti potrubí spočívá ve zřízení sanačního rukávce na vnitřním obvodu potrubí a to v celé délce potrubí.

Stavební práce

Oprava vtokové a výtokové šachty sestává z bouracích a stavebních prací. Veškeré stavební práce budou prováděny v pažené stavební jámě. Pažení stěn je navrženo z ocelových štětovic. V rámci stavby budou zřízeny dvě samostatné pažené jámy a to po obvodu stávající vtokové a výtokové šachty. Půdorys stavebních jam bude obdélníkový, dno stavebních jam vně podkladních konstrukcí bude zpevněno vrstvou z kameniva drčeného. Štětovnice nátokové a výtokové stěny budou v profilu toku zaraženy na úroveň +0,5 m nade dnem a svahy koryta toku. V místě napojení štětových stěn na stávající čelní stěny se provede utěsnění mezery

mezi štětovou stěnou a rubovým lícem čelní stěny injektáží a to na celou výšku konstrukce čelní stěny v místě injektáže.

Při provádění stavebních prací se počítá s čerpáním vody. Podél vnitřního obvodu štětové stěny se pod úrovní dna stavební jámy zřídí stavební drenáž. Drenáž bude zřízena z flexibilního potrubí obsypaného kamenivem drceným. Potrubí bude napojeno na čerpací studny. Čerpací studny budou zřízeny ze studničních skruží. Na dně čerpacích studní bude zřízen filtr z kameniva drceného. Z čerpacích studní bude prosáklá voda ze stavební jámy čerpána do koryta Mlýnského náhonu.

Bourací práce

Bourací práce jsou malého rozsahu. V rámci bouracích prací se odstraní stávající poškozené konstrukce stropu, bočních stěn a vtokové konstrukce (vyvýšené prahy, česle). Stávající čelní stěny šachet stabilizují vtok do potrubí shybky a výtok z potrubí shybky včetně dna šachet budou zachovány. Hlavní bourání bude provedeno pomocí bagru s hydraulickým kladivem. Nejříve bude odstraněn strop, následně boční stěny a přepadová hrana a výtok ze šachet. Konečně drobné bourací práce (vyčištění a srovnání plochy základových spár apod.) budou provedeny ručně. Ruční bourací práce budou prováděny až po odtěžení veškeré suti z bourání hydraulickým kladivem ze stavební jámy. Vybouraná betonová suť bude odvezena k recyklaci na skládku.

Stavební práce

V rámci stavebních prací se zřídí nové konstrukce vtokové a výtokové šachty. Nové konstrukce stěn, dna a stropů budou ze železobetonu. Veškeré viditelné plochy betonových konstrukcí budou z pohledového betonu. Vtok do vtokové šachty bude opatřen odnímatelnými česlemi, před česlemi budou v bočních stěnách zřízeny drážky provizorního hrazení. Dno a svahy koryta pod a nad objektem shybky budou opevněny rovinaninou z lomového kamene ukládanou do lože z kameniva drceného. Viditelný líc rovinaniny bude urovnán.

Popis záměru z hlediska zájmů vodního hospodářství:

Stavební práce budou prováděny na pozemcích parc. č. 1645, 1689/1, 1690/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-0200-0-10, 4-10-03-1140-0-20, 4-10-03-1140-0-10, 4-10-03-0840-0-20, 4-10-03-0200-0-20, v CHKO Litovelské Pomoraví, mimo ochranné pásmo vodního zdroje, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 dne 17.9.2004, pod č.j. KUOK 33033/2006 dne 23.6.2006, v lokalitě CHOPAV Kvartér řeky Moravy, na toku Cholinka, která podtéká VVT Střední Morava v ř.km 14,334.

Sdělení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že souhlas s udržovacími pracemi výše uvedeného stavebního záměru nemohou být dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, a proto s odkazem na výše uvedené ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko

nevydává.

Vodoprávní úřad souhlasí s předmětným záměrem bez připomínek, protože předložená projektová dokumentace dostatečně posuzuje veškerou problematiku chráněnou vodním zákonem.

Poučení:

Toto sdělení má charakter opatření dle ust. § 154 správního řádu, proti kterému není odvolání přípustné.

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

Vodoprávní úřad vydá k tomuto záměru souhlas s udržovacími pracemi dle § 15a odst. 3) vodního zákona.

K žádosti o tento souhlas nutno doplnit :

1. Závazné stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady, podle zvláštních právních předpisů
 - Závazné stanovisko MMOL, odbor ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství § 14 odst. 2 č. 289/1995 Sb., zákona o lesích a změně a doplnění některých zákonů
 - Stanovisko CHKO Litovelské Pomoraví z hlediska VKP
 - Rozhodnutí ke kácení stromů – příslušná obec Horka nad Moravou
 - Stanovisko MMOL, odbor ŽP, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů
2. Projektovou dokumentaci
3. Souhlasy osob, jejichž vlastnické práva nebo právo odpovídající věcnému břemenu mohou být dotčeny.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

- AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6,
v zastoupení: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- spis



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení péče o krajinu a zemědělství

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 221.1.3, skartační znak/skart. lhůta – A/5

Č. j.: SMOL/309889/2021/OZP/PKZ/Skr

V Olomouci 08.12.2021

Číslo spisu: S-SMOL/306970/2021/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Oto Čížek

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. et Ing. Ivan Škraňka

Kancelář: 4/4.09

Telefon: 588488349

E-mail: ivan.skranka@olomouc.eu

Závazné stanovisko

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství (dále jen MMOI), jako příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), obdržel dne 3.12.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa, ke kterému dojde v souvislosti se stavebním záměrem vedeným pod názvem: „*Shybka DVT Cholinka v ř.km 1.772, k.ú. Horka nad Moravou*“, tj. přímo v souvislosti s opravou objektu v jeho stávajícím půdoryse. Oprava shybky konkrétně zahrnuje:

- o odstranění a nové zbudování betonové konstrukce vtoku a výtoky,
- o obnova těsnosti potrubí formou sanačního rukávce,
- o zřízení dočasné hrázky,
- o kácení dřevin.

Pro účely řízení se rozumí:

- o **dotčenými pozemky:** p.č. 1645, p.č. 1689/1 a p.č. 1690/1, vše v k.ú. Horka nad Moravou,
- o **lesními pozemky:** p.č. 709 v k.ú. Skrbeň a p.č. 1633/1, p.č. 1633/16, p.č. 1634/1, p.č. 1634/2, p.č. 1635/1, p.č. 1636/1, p.č. 1638 a p.č. 1640, vše v k.ú. Horka nad Moravou,

Předmětné podání učinilo Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2, v zastoupení firmy AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6 (dále jen žadatel), načež MMOI

vydává souhlas ve smyslu § 14 odst. 2 zákona,

a to za předpokladu, že:

1. na lesních pozemcích nebudou zřizovány ani užívány skládky jakéhokoliv druhu,
2. na lesních pozemcích nebudou poškozovány stromy nebo keře včetně jejich kořenů,
3. na lesních pozemcích nebudou jezdit dopravní prostředky nebo jiná stavební technika, neudělí-li vlastník lesa výjimku z tohoto zákazu,
4. na lesních pozemcích nebude hromaděn ani rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav.

Odůvodnění

Žadatel učinil podání vůči věcně i místně příslušnému orgánu státní správy lesů (tj. vůči MMOI). Příslušnost je v tomto konkrétním případě dána ustanovením § 10 správního řádu, § 14 odst. 2 zákona, § 48 odst. 2 písm. c) zákona a § 11 odst. 1 správního řádu. Řízení ve věci vydání závazného stanoviska tak započalo hned dnem obdržení žádosti, ostatně jak vyplývá z § 44 odst. 1 správního řádu.

Učiněné podání bylo zcela namístě, neboť:

o závazné stanovisko MMOI bude podkladem pro návrhné řízení, které se současně dotkne zájmů chráněných zákonem,

o dočleně pozemky se nachází do 50 m od okraje lesa.

Za účelem vydání závazného stanoviska MMOI shrmaždil tyto podklady:

o žádost obdrženu dne 3.12.2021 pod č.j. SMOI/306970/2021/OZP/Cum,

o plnou moc,

o průvodní zprávu (X/2021),

o zákres situace do katastrální mapy.

Realizace stavebního záměru podle všeho nebude znamenat znemožnění lesní dopravy, zhoršení zdravotního stavu stromů, popřípadě změnu růstových podmínek. Dopravní poměry nedoznaří vůbec žádné změny a dále si lze jen stěží představit, která oprava existující sítě ovlivní vodní režim lesního porostu, proudění vzduchu či erozi půdy.

Pokud jde o ohrožení majetku, charakter stavby vyvoluje vznik významné újmy v případě hypotetického pádu stromu. Závazné stanovisko tedy nemůže přičinně zavdat důvod k pozdějšímu rozhodnutí o bezpečnosti podle § 22 odst. 2 zákona (tj. rozhodnutí o změně ve způsobu hospodářství nebo omezení ve využívání lesních pozemků na účel funkce plněných lesem). Do budoucna sice není zcela vyloučeno, že se les nestane zdrojem rizika v kontextu § 22 odst. 1 zákona, pak bude ale stejně věci žadatele, aby nemoovitost na svůj náklad zabezpečil ve shodě s poslední zmíněnou právní normou.

Na základě zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, má MMOI nakonec za to, že zamýšlený záměr nepoškodí zájmy chráněné zákonem, budou-li současně dodrženy podmínky č. 1 až 4. Žádosti bylo proto vyhověno takto:

I. MMOI vydal souhlasné závazné stanovisko k dočlenění pozemků do 50 m od okraje lesa,

II. MMOI udělený souhlas navázal na splnění podmínek.

Kompetence stanovit doplňující podmínky je zakotvena přímo do § 14 odst. 2 zákona, takže závazná část neodporuje § 2 odst. 2 správního řádu. Smysl uložených podmínek tkví výhradně v zajištění zákonnem chráněných zájmů. S vým způsobem se jedná o odraz povinnosti a zákazů uvedených v § 11, § 13 a § 20 odst. 1 zákona. Na lesních pozemcích mimo prostor stavby není zejména možné: jezdit nebo parkovat s dopravními prostředky, zřizovat skládky, ponechávat nebo rozprostírat jakékoliv materiály z výkopů či terénních úprav, poškozovat nadzemní i podzemní části dřevin, popřípadě provádět terénní úpravy.

MMOI nakonec dodává, že vlastník lesa může podle svého uvážení udělit výjimku z některých zákazů (bliže viz § 20 odst. 4 zákona).

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který sice není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, avšak jeho obsah je závazný pro výrokovou část budoucího správního rozhodnutí. I když se proti závaznému stanovisku nelze samostatně odvolat, podle § 149 odst. 4 správního řádu je přípustné, aby odvolání proti rozhodnutí směřovalo takéž proti obsahu závazného stanoviska.

otisk razítka

Ing. Oto Čížek

vedoucí oddělení péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení obchodní firmy AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6

Na vědomí

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Ing. Hana Zvoníčková, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- SPIS 1 písemné vyhodnocení

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 505322201639038147397



Datum vystavení: 09. 12. 2021

Konverze nejpozději: 08. 01. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 976075861

Předmět: Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu (§ 14 odst. 2 zákon č. 289/1995 Sb.

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 9. 12. 2021 v 09:21:39

Příloha: Zavazne_stanovisko_k_vydani_uzemniho_rozhodnuti_stavebniho_uradu_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

6

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A STÁTNÍ SPRÁVY ODPADŮ
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Olomouc, dne: 21.12.2021

Č. j.: SMOL/323275/2021/OZP/OOSSO/Gad
Číslo spisu: S-SMOL/305643/2021/OZP
Spisový znak – 249.14, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Vladimíra Gadasová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.31
Telefon: 588 488 331
E-mail: vladimira.gadasova@olomouc.eu

Vyjádření
z hlediska nakládání s odpady
podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

ke změně dokončené stavby
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Název stavby: **Shybka DVT Cholinka v k.ú. Horka nad Moravou**

Žadatel: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace.

Popis akce

Název stavby: Shybka DVT Cholinka v ř.km 1.772, k.ú. Horka nad Moravou
Místo stavby: Cholinka /IDVT 10100319/, ř. km 1,772

Dokumentace řeší opravu objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř.km. 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř.km 14,334. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty.

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně
Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
2. Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.
3. Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.
Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
4. Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno **písemnou smlouvou před jejich vznikem**. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.
5. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest musí každý zajistit, aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.
6. Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.
Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Ing. Vladimíra Gadasová
odborný referent odpadového hospodářství


Rozdělovník

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

Spis

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 581552181640080419898



Datum vystavení: 21. 12. 2021

Konverze nejpozději: 20. 01. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 980296779

Předmět: MMOI - OH GAD VYJÁDŘENÍ (§146 odst.3 písm. b)

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 21. 12. 2021 v 10:52:23

Příloha: MMOI_-_OH_GAD_VYJADRENI_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oddělení péče o krajinu a zemědělství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/002134/2022/OZP/PKZ/Hun
Spisová značka: S-SMOL/306968/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

Olomouc 04.01.2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Diana Huňková, dveře č. 4.02
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Oto Čížek
Telefon: 588488321
E-mail: diana.hunkova@olomouc.eu

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

Vyjádření k projektové dokumentaci - Shybka DVT Cholinka v k.ú. Horka nad Moravou

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, obdržel Vaši žádost a z hlediska zájmů chráněných jednotlivými zákony sděluje následující:

Ochrana přírody (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen zákon o ochraně přírody):

Příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody je Obecní úřad Horka nad Moravou.

Příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání povolení k zásahu do významného krajinného prvku je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomouc.

Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, dále jen zákon o ochraně ZPF):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF. Proto nemáme připomínky.

Státní správa lesů - SSL (zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ale bude dotčeno jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50 m od jejich hranice. Vydání souhlasu formou závazného stanoviska bude předmětem samostatné žádosti.

Otisk razítka

Ing. Oto Čížek
vedoucí oddělení péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník:

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

spis

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 894021631641465271732



Datum vystavení: 06. 01. 2022

Konverze nejpozději: 05. 02. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 985237243

Předmět: OŽP OPKZ - stanovisko oddělení péče o krajinu a zemědělství

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 6. 1. 2022 v 11:21:09

Příloha: OZP_OPKZ_-_stanovisko_oddeleni_pece_o_krajinu_a_zemedelstvi.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba
