



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHŘÍ

Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 951 424 301  
e-mail: ceske.stredohori@nature.cz  
www.ceskestredohori.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2320/UL/2022-4  
PODACÍ DENÍK: 07537/UL/22

VYŘIZUJE: Podrápská  
UKLÁDACÍ ZNAK: 120

DATUM: 6. 12. 2022

**Věc:** Závazné stanovisko k realizaci záměru: „**Konojedský potok – intravilán obce Konojedy**“, p. p. č. 21/1, 1284, 22, 14, 23, 1145/1, 1145/5, 9, 1200/1, 137/2, 137/3, 138 a p. st. č. 94, 95, 17 a 19 v k. ú. Konojedy u Úštěku (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti investora Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 708 89 988, zastoupeného na základě plné moci ze dne 25. 5. 2022 společností AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 24. 10. 2022 s č. j.: 07537/UL/22 o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle ust. § 4 odst. 2, § 12 a § 44 odst. 1 zákona Agentura  
**souhlasí**

s realizací záměru „**Konojedský potok – intravilán obce Konojedy**“, p. p. č. 21/1, 1284, 22, 14, 23, 1145/1, 1145/5, 9, 1200/1, 137/2, 137/3, 138 a p. st. č. 94, 95, 17 a 19 v k. ú. Konojedy u Úštěku, podle dokumentace zpracované panem Patrikem Malovcem a autorizované Ing. Martinem Davidem, AZ Consult, spol. s r.o. v září 2022, ověřené a archivované Agenturou.

**Souhlas se uděluje pouze při splnění následujících podmínek:**

1. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale,
2. během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku,
3. při provádění prací v korytě toku budou probíhat pouze nutné pojezdy strojů a bude zabráněno možnosti kontaminace biotopů (např. únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů). Práce budou prováděny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí,
4. nebudou zasypávány výmoly ve dně Konojedského potoka (IDVT 10232878), bezprostředně nesouvisějící se stavbou,
5. při realizaci přípravných a stavebních prací bude dodržován arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení na <https://nature.cz/web/cz/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu>)
6. na veškeré kamenné konstrukce a opevnění bude použit kámen z lomů v Českém středohoří,
7. Agentura bude písemně informována o termínu realizace akce min. 10 dní před zahájením prací a neprodleně po jejím skončení (e-mailem [ceske.stredohori@nature.cz](mailto:ceske.stredohori@nature.cz)),
8. v případě, že bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.

### Odůvodnění:

Předkladatel předložil dne 24. 10. 2022 správnímu orgánu žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru, která byla dne 25. 11. 2022 doplněna o plnou moc k zastupování investora a



upřesněnou projektovou dokumentací. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Předložený záměr se nachází v intravilánu obce Konojedy, ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří, u silnice č. III/24081.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce opevnění levého a pravého břehu Konojedského potoka v ř. km 2,460 – 2,577 a oprava stropní konstrukce zakrytého profilu v ř. km 1,713 – 1,767. Stávající kamenné zdi na sucho jsou v havarijním stavu, v některých částech opevnění břehu chybí a tím dochází k sesuvu přilehlých pozemků do koryta vodního toku.

Během stavby objektu SO 01 bude nutný převod vody (jímkování vodního toku). Voda z Konojedského potoka bude převedena přes staveniště pomocí plastového potrubí DN 300. Úsek bude hrázkován na začátku a na konci úseku a to za pomoci pytlů s pískem popř. vytvořením hráze z nepropustného zhutnitelného materiálu. Hrázkování bude provedeno do výšky 0,6 m a trouba bude uložena tak, aby byla uložena ve sklonu minimálně 1 %. V případě ohrázkování pomocí pytlů s pískem bude šířka v patě hrázky 1,2 m a v koruně 0,70 m. V případě využití nepropustného zhutnitelného materiálu bude tvar hrázky navržen s ohledem na jeho vlastnosti. Maximální kapacita navrženého převodu je cca 270 l/s. Stavební řešení SO 02 nevyžaduje řešení odvodnění staveniště.

Před stavbou SO 01 bude provedeno kácení 1 ks stromu s následným odstraněním pařezu na levém břehu toku, který svým kořenovým systémem zasahuje do připravovaných výkopů pro realizaci stavby. V rámci stavebního objektu SO 2 je navrženo kácení 1 ks keře, který se nachází v těsné blízkosti opravy stropní konstrukce a je nutné jeho odstranění. Agentura upozorňuje, že povolení ke kácení vydává Městský úřad Úštěk, který v rámci správního řízení o povolení ke kácení bude posuzovat i ostatní zájmy chráněné zákonem. Agentura upozorňuje i na to, že případné kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm podléhá také povolení ke kácení, pokud se jedná o zapojené porosty o celkové ploše 40 m<sup>2</sup> a více.

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty a to SO 01 – rekonstrukce opevnění a SO 02 – oprava stropní konstrukce.

#### SO 01 – rekonstrukce opevnění

- dojde k rekonstrukci současného opevnění a stržení přejezdů, které se přes tok nachází. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 21/1, 1284, 22, 14, 23, 1145/1, 1145/5, 9 a st. č. 94, 95 v k. ú. Konojedy u Úštěku a vodní tok v ř. km 2,460 – 2,577. Účelem stavby je zajištění opravy břehů Konojedského potoka a jeho dna. Stržené přejezdy nacházející se přes Konojedský potok budou nahrazeny dočasnými přejezdovými plechy. Pravobřežní zeď bude kompletně zrekonstruována výstavbou nové zdi v obrysech zdi stávající. Zároveň bude zeď protáhnuta až k zaústění do zatrubněné části, kde nyní dochází k sesuvům přilehlých pozemků do koryta vodního toku. Levobřežní zeď bude rovněž kompletně zrekonstruována v celé délce, a v místech kde nyní chybí, bude uložena kamenná rovnanina, která bude zarovnána ke stávajícímu terénu.

#### SO 02 – oprava stropní konstrukce

- dojde ke stržení stávající stropní konstrukce, která se nachází v ř. km 1,713 – 1,767 na p. p. č. 1200/1, 137/2, 137/3, 138 a p. st. č. 17, 19 v k. ú. Konojedy u Úštěku. Účelem je oprava stropní konstrukce, která je ve špatném technickém stavu a prosakuje. Při tomto stržení bude provedeno přespárování koruny stávajících tížných zdí, které se pod stropní konstrukcí nachází. Následně bude na tížné zdi umístěna nová stropní konstrukce. Bude provedena rekonstrukce chodníku a částí vozovky, které se na stropní konstrukci nachází.

Umístění a trasa záměru je patrná z příložených ověřených situačních výkresů.

Protože stavba zasahuje do vodního toku – Konojedský potok (IDVT 10232878), který je významným krajinným prvkem (VKP) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, vydává Agentura závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 zákona. Ke zjištění stavu koryta toku provedla Agentura dne 9. 11. 2022 terénní šetření, při kterém zjistila špatný technický stav opevnění koryta toku protékajícího intravilánem obce Konojedy v upraveném a částečně zatrubněném korytě. Při vyhodnocení zásahu do VKP Agentura přihlíдела k současnému stavu koryta vodního toku, skutečnosti, že v nálezové databázi ochrany přírody není v místě realizace stavebních prací lokalizován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin ani živočichů a k faktu,



že stavba řeší opravu stávajícího stavu lokality. Agentura záměr považuje za realizovatelný a k minimalizaci vlivu realizace záměru na VKP stanovila Agentura podmínky pro udělení souhlasu č. 2, 3 a 4.

Stavba svým charakterem - rekonstrukce opevnění koryta vodního toku, může snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, k záměru se proto vydává závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona. S ohledem na uloženou podmínku č. 6 předpokládá Agentura ovlivnění krajinného rázu pouze lokálně omezené, vizuálně nevýznamné a dočasné.

Ostatní podmínky pro udělení souhlasu jsou uloženy za účelem minimalizace možných negativních vlivů, které by mohly v průběhu realizace vzniknout, k ochraně dřevin, vodních organismů, na vodu vázaných ekosystémů, z důvodu předběžné opatrnosti a z důvodu možnosti monitorovacího dohledu nad plněním stanovených podmínek v průběhu realizace stavby.

Při vydání tohoto závazného stanoviska Agentura čerpala z následujících informačních zdrojů:

- Plánu péče o CHKO České středohoří 2015 – 2024
- Výnosu MK ČSR pod č. 6883/76 ze dne 9. 3. 1976 o zřízení CHKO České středohoří
- Studie Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří
- Vlastní odborné znalosti území CHKO České středohoří

Záměr není na základě našich současných znalostí a při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

**Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.**

## POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný vodoprávní úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí  
Oddělení ochrany přírody a krajiny  
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřené situace

Rozdělovník:

1x AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem (DS)

1x Město Ústěk (DS)

1x na vědomí: MÚ Litoměřice – vodoprávní úřad (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby, z. s. (DS)















## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 885647041670508068835



Datum vystavení: 08. 12. 2022

Konverze nejpozději: 07. 01. 2023

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 1113859824

Předmět: ZS rekonstrukce opevnění

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 8. 12. 2022 v 14:59:27

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)

ID schránky: 6npdyiv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ


ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



**Datová schránka:** z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.**Uživatel:** Martina Štrosová

## Přijatá zpráva - Detail zprávy



**Předmět:** ZS rekonstrukce opevnění  
**ID zprávy:** 1113859824  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 8. 12. 2022 v 14:59:27

**Odesílatel:** Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)  
**ID schránky:** 6npdyiv  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** SR/2320/UL/2022 - 4  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

221206\_POh\_Konjedsky potok - intravilan obce  
Konojedy\_IV.zona\_zastav\_VKP.pdf (557,87 kB)  
221206\_POh Konojedy\_situace 1\_over.pdf (1,66 MB)  
221206\_POh Konojedy\_situace 2.pdf (945,59 kB)

### Události zprávy:

8. 12. 2022 v 13:45:06 EV0: Datová zpráva byla podána.  
8. 12. 2022 v 13:45:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
8. 12. 2022 v 14:59:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

