

TABULKA MÍSTNOSTI:


Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	
1.01	PŘEDSÍŇ	6.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	BYT Č.1
1.02	WC	1.86	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.03	KOMORA	2.32	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.04	KUCHYŇ	18.00	PVC	
1.05	POKOJ	16.08	VLYSY	BYT Č.2
1.06	POKOJ	18.43	VLYSY	
1.07	KOUPELNA	3.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.08	PŘEDSÍŇ	9.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.09	CHODBA	3.07	KERAMICKÁ DLAŽBA	BYT Č.3
1.10	WC	1.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.11	KOMORA	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.12	KUCHYŇ	13.28	VLYSY	
1.13	POKOJ	17.90	VLYSY	BYT Č.4
1.14	POKOJ	16.62	VLYSY	
1.15	KOUPELNA	3.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.16	POKOJ	19.62	BETON	
1.17	KOMORA	1.11	BETON	BYT Č.5
1.18	PŘEDSÍŇ	7.36	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.19	WC	1.13	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.20	KOMORA	0.96	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.21	KOUPELNA	3.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	BYT Č.6
1.22	POKOJ	17.04	VLYSY	
1.23	OBÝVACÍ POKOJ	20.55	VLYSY	
1.24	KUCHYŇ	14.93	PVC	
1.25	LOŽNICE	11.58	PVC	BYT Č.7
1.26	PŘEDSÍŇ	10.11	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.27	WC	1.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.28	KOMORA	1.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.29	KOUPELNA	3.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	BYT Č.8
1.30	KUCHYŇ	15.84	PVC	
1.31	POKOJ	19.83	VLYSY	
1.32	POKOJ	19.83	VLYSY	

BOURACÍ PRÁCE

- PODLAHY :**
- vybourání ker.dlažby, výšp, PVC
  - vybourání keramických soklů
  - vybourání betonových mazin
  - vybourání podkladních náspů
- STĚNY, STŘOPY:**
- vybourat příčky a otvory, díl PD
  - otištění vnitřních omítek vybourat ker. obklady,
  - otištění omítek stropů a vybourání prken, podhledů
- OSTATNÍ:**
- vyklizení prostorů
  - demontáž všech dveří včetně zárubní díl PD
  - demontáž zatřizovacích předmětů, demontáž elektroinstalace
  - demontáž elektrických boilerů
  - demontáž kanalizace, vodoinstalace
  - vyčištění komínových průduchů
- PŮDA + STŘECHA:**
- vybourání chlebných pádovek
  - odstranění podkladního náspu
  - vybourání dřevěného horního tašnového zdělovu
  - rozbití a likvidace pálené taškové krytiny (bobrovky)
  - včetně latování
  - vybourání některých kamínových hlav nad střechou díl PD
  - pro jejich obnovu
  - vyčištění půdy
- VENKOVNÍ OMÍTKY A ÚPRAVY:**
- otištění všech venkovních omítek
  - vybourání okapového chodníčku z dlaždic a betonu kolem objektu
  - demontáž stříšek nad vstupy do bytů
  - vybourání betonového žlabu podél severní strany objektu

BOURANÉ KONSTRUKCE

SCHEMA AREÁLU



Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolených osob, bezpečně zajistit vstupy do částí objektu i ochranu veřejného stromu. Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje elektriny, vody, kanalizace, vytápění

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ
INVESTOR :	ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK s.p.o U HŘEBČINCE 479, PÍSEK 397 01
STAVBA :	BYTOVÝ DŮM č.p.1 NOVÝ DVŮR
OBSAH VÝKRESU :	PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Petr ČERNÝ

SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01

FORMÁT	1xA4
DATUM	1/2025
STUPEŇ	DSP+DPS
ZAK. ČÍSLO	16/2024
MĚŘITKO	1:100
Č.v	D1.1.8