



- OBEČNÉ ŽÁSADY:**
- PŘI VÝSTAVBĚ JE POTŘEBA ŘÍDIT SE PODLE PLATNÝCH NOREM (ŽÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH).
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT SE STATIKEM.
 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI STÁVAJÍCÍCH VÝKRESŮ, TECHNICKÝCH SPRÁV A VÝKRESŮ NOVÝCH.
 - PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NEZVĚTŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES..
 - TENTO VÝKRES JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
 - STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PRACOVNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ČS. STANDARDŮ, PŘÍSLUŠNÝCH DOPORUČENÍ, NÁSLEDNÝCH REVIZÍ A STANDARDŮ, DOPORUČENÍ, JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, MATERIÁLŮ OD VÝROBCŮ/ DODAVATELŮ POUŽITÝCH V PROJEKTU.
 - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ŽÁKONA 309/2006 SB. VČETNĚ NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

- POZNÁMKY:**
- VZHLEDKEM K NEJISTOTÁM VE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRECH JE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NUTNÉ PROVĚST PŘEMĚŘENÍ A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:
OCEL - S235 J0
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY: DÍLENSKÉ EV. MONTÁŽNÍ
- SVARY $a_w \geq 5$ mm, NEBO MENŠÍ Z TLOUŠTEK SPOJOVANÝCH PLECHŮ,
- TUPÉ SVARY NA CELOU TLOUŠTKU PLECHŮ.

VÝROBNÍ SKUPINA EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO KORÓZNÍ PROSTŘEDÍ C2

LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON - STÁVAJÍCÍ KCE
KAMENNÝ OBKLAD - STÁVAJÍCÍ KCE
LEGENDA ČAR:
NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V PŮDORYSU/POHLEDU

INVESTOR:		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5		ATSTRUCTURES S.R.O. U zeměpisného ústavu 506/3 Praha 6 – Bubeneč 160 00 IČO: 17111099 jantausek@atstructures.cz Tel: +420 728 535 498	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/OBJEDNATEL:				AUTORIZACE:	
KAHAA – architektonicko projekční atelier Eliášova 549/42, Praha 6 – Bubeneč					
VEDOUCÍ PROJEKTU		ING. ARCH. KAREL HAŠEK			
VYPRACOVAL		ING. TOMAŠ HOZMAN			
KONTROLOVAL		ING. JAN TAUSEK		DATUM 25.10.2024 STUPEŇ P.D. DPS MĚŘÍTKO 1:50 REVIZE –	
NÁZEV AKCE:					
PK Smíchov - optimalizace velínu					
ČÁST: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST					
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO PŘÍLOHY:	
OCELOVÁ STOLICE				D.2.3.1	