



Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Kladská 1521, 547 01 Náchod

Váš dopis zn
Naše značka 25-4247
Vyřizuje **Jan Grim**
Telefon [+420 491 419 222](tel:+420491419222)
E-mail grim@vakna.cz
Datum 10.04.2025

Iveta Stýblová
HG partner s.r.o.
Smetanova 200
25082 Úvaly

**Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů - zpracování PDč. akce
119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi, ř.km 37,430 - 37,550**

číslo žádosti 25-4247

Dotčená katastrální území

- **Broumov** - p.č. 831/1, 673/2, 673/4

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. - vodovod a kanalizaci.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Před zahájením projekčních prací doporučujeme zařízení v majetku VaK Náchod, a.s. vytyčit a zaměřit. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Týfa, tel.: 775 865 898.

Zdroj požární vody pro danou lokalitu je řešen v požárním řádu obce.

Vypouštění odpadní vody musí vyhovovat kanalizačnímu řádu pro příslušnou obec, do splaškové kanalizace nelze vypouštět dešťové vody.

Informace o zásobování vodou pro danou lokalitu sdělí na požádání pracovníci TPČ VaK Náchod, a. s.

Toto vyjádření je vydáno pro projekční účely a nelze použít pro vydání rozhodnutí či jiného správního úkonu dle Zákona č. 283/2021/Sb.

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení. V PD budou zapracovány příslušné podmínky VaK Náchod, a.s. (Podmínky pro projektování jsou na webových stránkách společnosti VaK Náchod, a.s. www.vakna.cz zákaznický servis vyjádření ke stavbám – zakladni_podminky_PD.pdf) a posouzení tlakových poměrů v místě napojení vodovodní přípojky.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový *.dwg, *.dgn zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být použita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vektorový zakres sítí ve správě VaK Náchod a.s. nemusí být v plném rozsahu podložen geodetickým zaměřením našich sítí a nenahrazuje tak fyzické vytyčení v terénu.


V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001/ Sb. nelze bez souhlasu provozovatele provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení, či provádět činnosti, které omezují přístup k sítím ve správě VaK Náchod a.s., nebo které by mohly ohrozit technický stav, či řádné provozování.

Dešťové vody budou likvidovány podle zákona č. 254/2001/Sb.- Nakládání s vodami, tj. přednostně zasakovány na pozemku stavebníka nebo odváděny do vhodné vodoteče. Vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizace v majetku VaK Náchod, a.s. lze jen výjimečně po předchozím projednání.

Ing. Jan Domáň
provozní náměstek

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1 x situace sítí



- | | | | |
|---|---|--|--|
| — Vodovod | - - - Vodovod zrušený | ... Vodovod - odkalení | --- Vodovod - projekt |
| Ochranné pásmo vodního zdroje | — Kanalizace dešťová - VAK | --- Kanalizace dešťová v cizí správě | Ochranné pásmo ČOV |
| - - - Kanalizace odlehčovací | — Kanalizace výtlač | --- Kanalizace | --- Kanalizace v cizí správě |
| ... Kanalizace - nefunkční | --- Stoka dešťová - projekt | --- Stoka splašková - projekt | --- Kabely VAK |
| - - - Kabely VAK - zrušené | | | |