



Záměr: Z/2025/41630  
Řízení: R/2025/46254  
Č.j.: **R/2025/46254/2**  
PID: SR00X00KIDNG  
Úřad:

Dne: 07.03.2025

**Městský úřad Otrokovice**

nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice

jfrb7zs

Adresát:  
**AQUA CENTRUM Břeclav,  
s.r.o.**

Vyřizuje: **Mgr. Lada Tomšů**  
Tel: 577 680 284

## Sdělení

č.24/2025

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen "stavební úřad") příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve spojení s ust. § 264 stavebního zákona obdržel den 5.3.2025 oznámení od společnosti Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932, 602 00 Brno Veverčí, v zastoupení společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČO 60710063 , se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav o obnově terénní úpravy a stavby:

### **"Dřevnice Upr. Dřevnice Otrokovice km 2,865-2,935 oprava stupně, odstranění nánosů"**

umístěné na pozemku p.č. 2351/2 (vodní plocha), p.č. 2346/4 (vodní plocha) v k.ú. Otrokovice a p.č. 1577/7 (ostatní plocha) v k.ú. Kvítkovice u Otrokovíc.

V souladu s ustanovením § 264 odst. 1 stavebního zákona lze stavby a terénní úpravy zničené nebo poškozené mimořádnou událostí obnovit podle

původního povolení a dokumentace, podle níž byly provedeny, na základě oznámení stavebníka.

Stavební úřad tímto sděluje, že

### **souhlasí s obnovou stavby a terénních úprav.**

V rámci obnovy bude provedeno:

- S001 – Oprava tělesa stupně
- S002 – Odstranění nánosů
- S003 – Oprava poškozeného pravého břehu

#### **S001 – Oprava tělesa stupně**

Oprava tělesa stupně spočívá v opravě přelivné hrany stupně, opravě dna vývařiště a opravě opevnění svahů nad přelivnou hranou a vývařištěm. Opravou se uvede objekt do původního projektovaného a kolaudovaného stavu. Opravou se nebudou měnit stavební ani kapacitní parametry objektu.

#### **S002 – Odstranění nánosů**

Odstranění nánosů ze dna upraveného koryta toku se provede na úroveň projektované a kolaudované nivelety dna. Odstraněním nánosů ze dna toku se obnoví projektovaná a kolaudovaná kapacita upraveného koryta v předmětném úseku. Opravou se nebudou měnit stavební ani kapacitní parametry upraveného koryta toku.

#### **S003 – Oprava poškozeného pravého břehu**

Nátrž bude zasypána vhodnou zeminou, svah bude opevněn rovinaninou z lomového kamene opřenou do patky z lomového kamene. Opravovaná konstrukce bude plynule navazovat na nepoškozené konstrukce opevnění svahu vně nátrže a poškozeného opevnění. Opravou se nebudou měnit stavební ani kapacitní parametry upraveného koryta toku.

### **Poučení**

Dle § 264 odst. 3 obnova stavby a terénních úprav nevyžaduje stanovení podmínek k ochraně veřejných zájmů a dle § 264 odst. 4) není v rozporu s požadavky jiných právních předpisů.

Povolení obnovy stavby nebo terénní úpravy platí 2 roky ode data převzetí tohoto sdělení. Bylo-li s prováděním obnovy stavby nebo terénní úpravy započato v době platnosti povolení obnovy stavby nebo terénní úpravy, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne převzetí tohoto sdělení.

### **Upozornění:**

Toto sdělení stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále opatření si dalších případných vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury k vedením a ochranným pásmům inženýrských sítí. Tato informace nenahrazuje žádné opatření stavebního úřadu nahrazujícího povolení stavby.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....  
**Mgr. Lada Tomšů**