



TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	Ø12	6,00	18	108	0,888	95,91
2	Ø10	3,76	30	112,80	0,617	69,70
3	Ø10	1,325	10	13,25	0,617	8,18
			1 DILATAČNÍ CELEK			173,79
			6 DILATAČNÍCH CELKŮ			1.042,74

KONSTRUKČNÍ BETON C25/30 XC4 XF3  
VÝZTUŽ B500B (10505)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát	
Akce: Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	květen 2025
			Číslo stavby	
Příloha: SO05 - OPRAVA NÁTRŽE V ř.km 15,3278 VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:25	Číslo přílohy D.1.1.3.18