




STĚNA A-B




STĚNA B-C



STĚNA C-D



VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČKA



**SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:**

**DŘEVO**

KVL, C24, IMPREGNOVANÉ (U ZÁKLÁDACÍCH PRAHŮ VAKUOVÁ TLAKOVÁ IMPREGNACE)

LEPENÉ LAMELOVÉ, BSH GL24h

**KONSTRUKČNÍ OCEĽ + ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY**

(POKUD NENÍ VÝROBCEM UVEDENO JINAK)

OCEĽ S 235, JR

ZÁVITOVÉ TYČE, PEVNOST 8,8, POZINKOVANÉ

**OBECNÉ ZÁSADY:**

- PŘI VÝSTAVBĚ JE POTŘEBA ŘÍDIT SE PODLE PLATNÝCH NOREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH).
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI STÁVAJÍCÍCH VÝKRESŮ, TECHNICKÝCH SPRÁV A VÝKRESŮ NOVÝCH.
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NEZVĚTŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES.
- TENTO VÝKRES JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PRACOVNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ČS. STANDARDŮ, PŘÍSLUŠNÝCH DOPORUČENÍ, NÁSLEDNÝCH REVIZÍ A STANDARDŮ, DOPORUČENÍ, JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, MATERIÁLŮ OD VÝROBCŮ/ DODAVATELŮ POUŽITÝCH V PROJEKTU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONA 309/2006 SB. VČETNĚ NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

**POZNÁMKY:**

- DODATEČNĚ A V TĚTO P.D. NEVYSPECIFIKOVANÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM

INVESTOR:		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5		ATSTRUCTURES S.R.O. U zeměpisného ústavu 506/3 Praha 6 – Bubeneč 160 00 IČO: 17111099 jantausek@atstructures.cz Tel: +420 728 535 498		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/OBJEDNATEL:		KAHAA – architektonicko projektční atelier Eliášova 549/42, Praha 6 – Bubeneč		AUTORIZACE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. ARCH. KAREL HAŠEK					
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ HOZMAN					
KONTROLOVAL	ING. JAN TAUSEK					
NÁZEV AKCE:		PK Smíchov - optimalizace velínu		DATUM		25.10.2024
ČÁST: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST				STUPĚŇ P.D.		DPS
				MĚŘÍTKO		1:50
				REVIZE		–
NÁZEV VÝKRESU:		POHLED NA STĚNY DŘEVOSTAVBY		ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>D.2.3.3</b>		