



Spis.zn.: **13630/SÚ/23/Sz**

Č.j.: 15400/SÚ/23

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo

telefon 353 152 737

Spisový znak: 231.2

Skartační znak: A/5

při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku

Karlovy Vary dne 12.12.2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 3.1.24

Karlovy Vary dne 5.1.24

Handwritten signature

podpis

ROZHODNUTÍ

o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla:

**„MVN Polom - obnova rybníka“
Bochov (Polom) a Žlutice (Ratiboř)**

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení dle § 115 odst. 12 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 2.11.2023 podala právnická osoba

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 8, 150 00 Praha

(dále jen „navrhovatel“ nebo „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 a č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci v malé vodní nádrži a k jinému nakládání s nimi (k jejich přivádění/odvádění do/z malé vodní nádrže) (dále jen „nakládání s vodami“)

na místě:

Název kraje

Název obce

Identifikátor katastrálního území

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence Katastru nemovitostí

Karlovarský kraj

Bochov, Žlutice

772631, 780944

Polom u Údrče, Ratiboř u Žlutic

parc. č. 184/2, 876, 887 v katastrálním území

Polom u Údrče, parc. č. 1093 v katastrálním

území Ratiboř u Žlutic

10278385

Ratibořský potok

1-11-02-0180-0-00

62300

vodní tok

1026440, 835947

BER_0570

Číselný identifikátor vodního toku

Název vodního toku

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Hydrogeologický rajon

Umístění jevu vůči břehu (Č 09)

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Kód vodního útvaru

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Přehradý, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	zadržování vody v krajině, obnova krajinnotvorného prvku
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku	9,7 l/s
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované vody	536,25 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	2,98 tis. m ³

II. Vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

MVN Polom - obnova rybníka Bochov (Polom) a Žlutice (Ratiboř)

(dále jen „stavba“)

na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Bochov, Žlutice
Identifikátor katastrálního území	772631, 780944
Název katastrálního území	Polom u Údrče, Ratiboř u Žlutic
Parcelní čísla ¹⁾ dle evidence Katastru nemovitostí	parc. č. 184/2, 876, 887 v katastrálním území Polom u Údrče, parc. č. 1093 v katastrálním území Ratiboř u Žlutic
Číselný identifikátor vodního toku	10278385
Název vodního toku	Ratibořský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-02-0180-0-00
Hydrogeologický rajon	62300
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1026440, 835947

1)

pozemky dotčené přístupem: parc. č. 175/1, 184/1, 184/3 v katastrálním území Polom u Údrče, parc. č. 680/2, 1081/1, 1082/1, 1084, 1085, 583 v katastrálním území Ratiboř u Žlutic

v tomto rozsahu:

SOUČASNÝ STAV:

Hráz rybníka byla cca před 100 lety protřena. Prostor bývalého rybníka je v převážné části stísněný, částečně zarostlý divokým porostem, křovinami a stromy. Bývalý rybník je obtočný a nachází se v aktivní zóně záplavového území a je vystaven povodňovým stavům.

POPIS STAVBY:

SO-1 Obnova rybníka

Budou provedeny zemní práce a vymodelování vlastní nádrže v několika výškových úrovních s dosypáním hráze včetně těsnícího zámku. Návodní svah hráze je navržen 1:2,5 a vzdušný líc ve sklonu minimálně 1:2,5-3, s plynulým napojením na stávající terén. Hráz navržena výšky do 2,50 m, lichoběžníkového tvaru

s ohumusováním a osetím koruny, části návodního líce a celého vzdušného líce. Návodní líc v místě hrází bude pomístně zpevněn rovinaninou z lomového kamene tl. 300 mm do kamenné patky a do filtrační vrstvy ze štěrku. Odtok od požeráku je navržen z trub DN 500 o délce 14,9 m, s obetonováním. Potrubí bude vyústěno do břehu Ratibořského potoka, se zpevněním svahů a dna rovinaninou z lomového kamene 200-500 kg. Přítok je navržen z trub DN 300 v délce 82,9 m, s obetonováním, s prefabrikovanými šachtami, s napojením na Ratibořský potok, přes napouštěcí objekt s prahem.

SO-2 Napouštěcí potrubí + napouštěcí objekt v korytě toku

Niveleta vtoku do přelivů je navržena na úrovni plánované hladiny. Přítok je navržen z trub DN 300 o délce 82,9 m, s částečným obetonováním mělce uložených úseků, s prefabrikovanými šachtami, s napojením na Ratibořský potok, přes napouštěcí objekt s betonovým prahem v Ratibořském potoce, s osazením U140 s kotvami a dřevěného hradítka.

SO-3 Požerák + odtokové potrubí

Vlastní průtok Q-denních odtoků je řešen v nádrži samostatně osazeným požerákem o přelivné hraně dvojité dlužové stěny v šířce 700 mm, který je navržen z betonu, s přístupovou lávkou. Variantně je možné požerák řešit osazením prefabrikátu. Kapacita požeráku a odtokového potrubí je navržena tak, aby převedl i zvýšený průtok v případě povodňových průtoků, vlastní nádrž, včetně vzdušného líce, je navržena mimo vzdutí Q_{100} v Ratibořském potoce. Odtok od požeráku je navržen z trub DN 500 v délce 14,9 m, s obetonováním. Potrubí bude vyústěno do břehu Ratibořského potoka, se zpevněním svahů a dna rovinaninou z lomového kamene 200-500 kg.

SO-4 Oprava přístupové komunikace

Bude opravena přístupová trasa v délce 1.200 m, včetně případné opravy brodu.

SO-5 Výsadba

Bude vysazeno 33 ks stromů.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VODNÍ NÁDRŽE:

Plocha hladiny:	1960 m ²
Z toho plocha mokřadu:	220 m ²
Plocha zátopy při H_{max} :	1 990 m ²
Provozní objem:	2 650 m ³
Retenční objem:	330 m ³
Maximální objem:	2 980 m ³
Průměrná hloubka:	1,35 m
Kóta provozní hladiny:	536,10 m n.m.
Kóta maximální hladiny:	536,25 m n.m.
Kóta koruny hráze:	536,50 m n.m.
Průtok Q_{100} v Ratibořském potoce:	$Q_{100}=31,40 \text{ m}^3/\text{s}$
Zaručený průtok v Ratibořském potoce:	$Q_{364d}=9,7 \text{ l/s}$

III. Stanoví podmínky pro nakládání s vodami dle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **po dobu životnosti souvisejícího vodního díla.**
2. Během vypouštění malé vodní nádrže nesmí docházet ke strhávání rybníčního sedimentu do odtoku a tím ke tvorbě kalových lavic ve vodním toku.
3. Termín prázdnění malé vodní nádrže bude ohlášen zdejšímu vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.

IV. Ukládá podle § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost:

- měřit minimální zůstatkový průtok takto:
 - a) pomocí vodní značky (cejchu),

b) při napouštění vodní nádrže a při jiných manipulacích na ní.

V. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu dle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník vyzvedne na zdejší vodoprávní úřadu ověřenou projektovou dokumentaci a štítek „Stavba povolena“.
3. Před zahájením stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu stavebního podnikatele, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list (§ 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) a doloží prohlášení stavbyvedoucího (autorizované osoby) o zajišťování odborného vedení předmětné stavby.
4. Před zahájením prací stavebník předloží příslušným obcím povodňový plán. Dto zdejšímu vodoprávnímu úřadu havarijný plán, odsouhlasený správcem vodního toku.
5. Na stavbě bude veden řádný stavební deník dle § 157 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
6. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby. Snadno odplavitelné materiály budou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
7. Při provádění stavby musejí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

• Městského úřadu Bochov:

- *I. Uděluje souhlas podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (ZOPK),*

- *k pokácení těchto dřevin:*

<i>Druh</i>	<i>Počet v ks</i>	<i>Obvod kmene ve 130 cm výšky (cm)</i>	<i>Parcelní číslo</i>	<i>Katastrální území</i>
<i>Vrba</i>	<i>5</i>	<i>180</i>	<i>184/2</i>	<i>Polom u Údrče</i>
<i>Vrba</i>	<i>11</i>	<i>95</i>	<i>184/2</i>	<i>Polom u Údrče</i>
<i>Smrk</i>	<i>2</i>	<i>250</i>	<i>184/2</i>	<i>Polom u Údrče</i>
<i>Smrk</i>	<i>5</i>	<i>180</i>	<i>184/2</i>	<i>Polom u Údrče</i>
<i>Smrk</i>	<i>10</i>	<i>95</i>	<i>184/2</i>	<i>Polom u Údrče</i>

- *Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:*

- *1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, a to těsně před zahájením stavby a až po nabytí právní moci stavebního povolení.*
- *2. Kácení může být provedeno v období od 1. října běžného roku do 31. března následujícího roku. Pokud bude stavba zahajována v období vegetace, může být kácení provedeno i v tomto období, avšak pouze za podmínky, že bude spolehlivě ověřeno, že se na předmětných dřevinách nenachází žádná obsazená ptačí hnízda.*
- *3. Při kácení nesmí dojít k poškození dalších zdravých vzrostlých stromů.*

- *II. Stanovuje podle § 9 odst. 1 ZOPK*

- *povinnost provedení náhradní výsadby do kolaudace stavby jako kompenzaci za ekologickou újmu vzniklou kácením výše uvedených dřevin, a to v rozsahu sadových úprav, které budou součástí projektové dokumentace předmětné stavby (množství a druhové zastoupení dřevin bude doplněno do projektové dokumentace předmětné stavby). Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek:*

- *1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 184/2 v k.ú. Polom u Údrče.*
- *2. K výsadbě budou použity kvalitní sazenice, v případě úhynu budou vyměněny za nové.*
- *3. Případné změny ve výsadbě (druhové zastoupení, umístění dřevin), odchylné od projektové dokumentace, budou předběžně konzultovány s orgánem ochrany přírody.*

- 4. Výsadba bude provedena v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard: SPPK A02 001:2013 „Výsadba stromů“ (ke stažení na internetových stránkách: www.stadardy.nature.cz).
- Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude zajištěna v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard: SPPK A02 001:2013 „Výsadba stromů“ (ke stažení na internetových stránkách: www.stadardy.nature.cz), především v kontrole kotvení minimálně 1x za vegetační sezónu, zajištění jeho případné opravy či výměny, dále pravidelné a dostatečné zálivce dřevin v úměrném množství po dobu dvou let.
- Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí:
 - V rámci stavby musejí být dodrženy všechny v úvahu připadající ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
 - Z důvodu ochrany druhů ptáku nedojde v případě jejich výskytu k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Za tímto účelem provede žadatel před započítím kácení prohlídku koruny i případných dutin.
 - Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a odstranění hnízd bude nezbytné, je možno rozhodnutím správního orgánu stanovit odchylný postup, je-li to potřebné mimo jiné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 - V případě výskytu zvláště chráněných živočichů či rostlin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o udělení výjimky.
 - O zahájení realizace stavby bude v dostatečném předstihu informován vlastník okolních lesních pozemků, tj. Lesy České republiky, s.p. Důvodem je především nutnost koordinace při zajištění přístupu ke stavbě po lesních cestách.
 - Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, zejména předání odpadu v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona, tedy předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady (např. faktury, vážní listky, doklady obsahující informace podle ohlašovacích listků přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).
- 8. Na vodní nádrži bude zřízena vodní značka (cejch) pro hladinu normálního nadržení (zelenou barvou) a pro maximální hladinu (červenou barvou). Tyto značky musejí být viditelné, přístupné a trvanlivé (např. pevně usazené kovové pásky).
- 9. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2026**.
- 10. Stavebník oznámí tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - jednotlivé objekty vodního díla, dokončení prací.

VII. Stanoví podmínky pro užívání stavby dle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu, který vydá zdejší vodoprávní úřad.
2. Stavebník k žádosti předloží doklady dle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., v platném znění, a manipulační řád ke schválení.

Orientační náklad na provedení stavby činí: 8.000,-- tis. Kč

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 8, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 2.11.2023 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Ve smyslu ust. § 115 odst. 12 vodního zákona jde o tzv. společné řízení.

Žádost byla doložena doklady dle ust. § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací, včetně situace širších vztahů a katastrální mapy,
- inženýrsko-geologickým průzkumem,
- rozhodnutím a opatřením obecného stavebního úřadu,
- (závaznými) stanovisky dotčených orgánů,
- doklady o splnění požadavků dotčených orgánů,
- sdělením dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- dtto dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
- posudkem oprávněné osoby k zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu,
- stanoviskem správce povodí a vodního toku,
- stanovisky správců sítí technického vybavení,
- údaji ČHMÚ o průtocích vody,
- doklady o jednání s některými účastníky,
- plánem kontrolních prohlídek.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníkům poskytl možnost nahlížet do podkladů rozhodnutí.

V rámci řízení bylo dále zjištěno:

Projektovou dokumentaci stavby a nakládání s vodami vypracoval Ing. Milan Jícha, ČKAIT 0200455, pod č. zakázky 368/2023 v srpnu 2023. *PD odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, i č. 590/2002 Sb., v platném znění.*

Vyjádření a (závazná) stanoviska sdělili:

- Městský úřad Bochov, dne 14.12.2022 pod č.j. MUBO/4522/2022
- Magistrát města Karlovy Vary, koordinované závazné stanovisko, č.j. 9782/SÚ/22/Plh dne 29.8.2022,
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, č.j. 4819/OŽP/22-3 ze dne 31.10.2022, č.j. 5047/OŽP/22-4 ze dne 31.10.2022,
- Lesy České republiky, s.p., LS Toužim, č.j. LCR226/001069/2022 ze dne 5.9.2022,
- Město Žlutice, č.j. 552/2023/MAJ-2 ze dne 18.4.2023,
- Město Bochov, č.j. MUBO/1177/2023 ze dne 18.4.2023,
- BENNEX Constructions s.r.o., dne 30.10.2022.

V rámci řízení bylo dále zjištěno:

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Bochov, stavební úřad, dne 22.2.2023 pod č.j. MUBO/4985/2022 (st.ú. 4985/2022/Kre), s právní mocí dne 6.3.2023. Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal

shodný správní orgán dne 2.5.2023 pod č.j. MUBO/1176/2023 (st.ú.1176/2023/Kre). *Stavba je v souladu se zájmy územního plánování v daném území.*

Posudek o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie dle § 61 vodního zákona vypracovala pověřená osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1, dne 3.11.2023 pod č.j. O12078/23. *Navrhuje se zařazení vodního díla do IV. kategorie TBD.*

Vodoprávní úřad vzal v úvahu i tyto skutečnosti:

- Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku byl stanoven v souladu s ust. § 36 vodního zákona.
- Platnost povolení k nakládání s vodami byla dle § 9 odst. 7 vodního zákona stanovena po dobu životnosti vodního díla.
- Stanovené podmínky vyplývají z vodního zákona a stavebního zákona a z požadavků dotčených orgánů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Bochov (*dotčená obec dle § 115 odst. 4 vodního zákona*), Město Žlutice (*dtto*)

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v jednotlivých zvláštních zákonech (Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, dle platných znění zákonů č. 114/1992 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 334/1992 Sb. a č. 541/2020 Sb., a Městský úřad Bochov, dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. *K předmětu řízení neuplatnila nesouhlasná závazná stanoviska.*

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Stavbou vodního díla a nakládáním s vodami nedojde k ohrožení zájmů sledovaných Plánem dílčího povodí Berounky v platném znění a vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen štítek „Stavba povolena“ před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.



[otisk úředního razítka]

Ing. Ladislav Vrbický v. r.
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Szabo, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3000,-- Kč, byl uhrazen dne 21.11.2023.

Obdrží:účastníci řízení

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Město Bochov, IDDS: hhxbfgd

Město Žlutice, IDDS: q9xbwud

dotčené orgány

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 538/2, 361 20 Karlovy Vary

Městský úřad Bochov, IDDS: hhxbfgd

ostatní

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

BENELIX s.r.o., IDDS: 83nu68f

co:

- vlastní 2x

- a/a



STAVBA POVOLENA

Stavba:

MVN Polom - obnova rybníka
Bochov, Polom

Stavebník:

Povodí Vltavy, státní podnik

Stavební
podnikatel:

Stavbu povolil:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad

Stavební povolení:

spis.zn. 13630/SÚ/23/Sz ze dne 12.12.2023, nabylo právní moci dne 3.1.2024

Termín dokončení:

31.12.2026

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

174

