

1687/1

PP10 km 0,964

PP11 km 0,980

PP9 km 0,950
KONEC OPRAVY

PP8 km 0,935

PP7 km 0,913

PP6 km 0,892

PP5 km 2,870
km 0,875
OSA PRŮLEHU

PP4 km 0,846

PP3 km 0,822

PP2 km 0,800
ZAČÁTEK OPRAVY


PP1 km 0,798

LEGENDA

VRSTEVNICE dH 0,1m
(STÁVAJÍCÍ TERÉN)

LEGENDA OPRAV

OPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU HRÁZE
- POSYP DRCENÝM KAMENÍM tl. 50mm
- PODKLAD ZE STĚRKODRTI tl. 150mm
- ROVNANINA Z LK S VYKLÍNOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LICE
tl. 400mm
- NÁSYP HUTNĚNÝ 96= PS PO ÚROVĚŇ
ZÁKLADOVÉ SPÁRY KONSTRUKCE OPEVNĚNÍ PRŮLEHU
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO ZEMNÍ HRÁZE



1633/1

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		Formát	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Datum	červen 2025
Akce: Hráz Cholinky, Horka n/M, ř.km 0,800-0,900 - oprava bezpečnostního přelivu hráze DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Číslo stavby	
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Měřítko 1:500	Číslo přílohy C.3