

6

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Č. j.: OSUZPD/22230/25-6

V Hranicích dne 1. 7. 2025

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Woldánová

E-mail: hana.woldanova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 343

VVP

## ROZHODNUTÍ

Městský úřadu Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „orgán ochrany přírody“) a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou OSUZPD/22230/25 zahájeném dne 20. 5. 2025 na základě žádosti, kterou podal státní podnik

**Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupen na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., IČO: 60710063, se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav (dále jen „žadatel“)**

a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny  
**souhlas**

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – vodního toku (Bečva) s IDVT 10100043 v říčním km 36,500 – 40,000 v k. ú. Hranice.

Souhlas se uděluje **za těchto podmínek:**

- při realizaci záměru musí být zabráněno úniku pohonných, toxických, nátěrových a cementových hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod,
- bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku,
- při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
- v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody,

- v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému
- zemina z výkopů, stavební materiály nebo odpady budou řádně zabezpečeny proti pádu, sklouznutí či spláchnutí do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění povrchových i podzemních vod, zemina, stavební materiály a odpady budou následně ihned odstraněny po ukončení výstavby,
- dojde-li v souvislosti se zásahem do VKP k dlouhodobému zakalení vody, práce v korytě budou na 1 den přerušeny,
- práce ve vodním toku bude prováděna plynule bez časových prodlev, jestliže dojde ke zvýšenému průtoku vody nebo budou práce přerušeny na dobu delší než 5 dní, bude nutné provést záchranný sloz a transfer opakovaně,
- minimálně 14 dní před realizací záměru je nutné kontaktovat Český rybářský svaz (Místní organizace Hranice) a zaslat kontakt na osobu, zajišťující stavební dozor,
- v případě ohrožení rybí osádky v úseku stavby, bude po konzultaci s Českým rybářským svazem (Místní organizace Hranice) proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, přičemž finanční náklady s tím spojené budou účtovány žadateli,
- záchranný transfer rybí osádky nesmí být prováděn za zvýšených průtoků, které by znemožnily slovení, dále se nesmí provádět při zvýšeném zákalu, při teplotě vody pod 4 °C nebo při zamrzlé hladině vody,
- Jestliže dojde k záchrannému transferu ryb, budou odchycení jedinci dotčených druhů přemístěni do vhodných náhradních lokalit dle jejich nároků na stanoviště,
- při opravě koryta a dna vodního toku budou vytvořeny rybí úkryty a klidné partie (například volně ložené kameny), v kamenné rovnatině nebo záhozu budou ponechány v zavodněné části koryta dostatečně velké mezery pro úkryt ryb a vodních živočichů,
- dojde k odstranění pouze hlinitého sedimentu, štěrkový nebo kamenitý substrát bude rovnoměrně rozprostřen v toku, aby nedošlo v případě nízkých průtoků ke ztracení vody pod substrátem.

#### **Odůvodnění:**

Dne 20. 5. 2025 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k realizaci záměru "Bečva, Hranice – PPO města, ř. km 36,50 -40,000, jez Hranice". Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Dne 22. 5. 2025 bylo oznámeno účastníkům řízení zahájení správního řízení pod č. j.: OSUZPD/22230/25-3. Účastníci řízení měli možnost seznámit se s podklady a vyjádřit se k těmto podkladům ve lhůtě do 6. 6. 2025.

Dne 5. 6. 2025 obdržel orgán ochrany přírody vyjádření od účastníka řízení, a to Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Ve svém vyjádření vyjádřil souhlas se záměrem, avšak za podmínky dodržení konkrétních požadavků, které byly směřovány k ochraně rybí osádky a ekologické stability vodního toku.

Podmínky účastníka řízení se týkaly zejména následujících oblastí:

- předání informací Českému rybářskému svazu (Místní organizace Hranice) nejméně 14 dní před zahájením prací a zajištění kontaktu na odpovědnou osobu (zajišťující stavební dozor),
- zajištění záchranného transferu ryb v případě ohrožení rybí osádky, s upozorněním, že transfer nesmí probíhat při zvýšených průtocích, při zakalení vody, při teplotách pod 4 °C nebo při zamrzlé hladině,

- zajištění vhodné náhradní lokality pro přemístěné jedince,
- vytvoření úkrytů v toku (např. volně ložené kameny, mezery v kamenné rovnanině) a ponechání štěrkového či kamenitého substrátu pro zachování biotopových podmínek,
- odstranění pouze hlinitého sedimentu – kamenité a štěrkové frakce musí zůstat v korytě a rovnoměrně rozprostřeny, nesmí být odváženy mimo tok,
- zabezpečení staveniště proti znečištění podzemních a povrchových vod a nutnost dodržení technologické kázně pracovníků.

Orgán ochrany přírody tyto podmínky považuje za odborně odůvodněné a věcně související s ochranou významného krajinného prvku. Byly proto zohledněny v rámci stanovených podmínek tohoto rozhodnutí a začleněny do jeho výrokové části.

Orgán ochrany přírody prostudoval obdrženou žádost a podklady, kde je uvedeno, že na základě pochůzky správce toku v předmětném úseku toku Bečvy dojde v říčních kilometrech 36,50 – 40,000 k odstranění povodňových škod z roku 2024 a opravě koryta v podjezí Jezu Hranice a opravě pravého břehu úseku toku Bečvy, který je součástí Jezu Hranice.

Záměr je třeba provádět především s ohledem na obecnou ochranu rostlin a živočichů podle § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle těchto ustanovení jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozením, sběrem či odchycem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí, jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. V případě výskytu zvláště chráněných druhů, zejména živočichů, je třeba upozornit na § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů.

Minimálně 14 dní před realizací záměru bude informován Český rybářský svaz (Místní organizace Hranice). Během záměru bude zabráněno úniku pohonných, toxických, náterových a cementových hmot do vodního toku, zeminy a podzemních vod. Jestliže během prací dojde k dlouhodobému zakalení vody, budou práce na 1 den přerušeny. Dojde k zabezpečení proti pádu, sklouznutí nebo spláchnutí zeminy, stavebních materiálů nebo výkopů do vodního toku. Zemina, stavební materiály a odpady budou neprodleně po ukončení výstavby odstraněny.

Orgán ochrany přírody po prostudování projektové dokumentace došel k závěru, že podle projektové dokumentace navrhovaného záměru a jeho realizací může dojít k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku - vodního toku (Bečva). Avšak za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, proto příslušný orgán se zásahem do VKP - vodního toku (Bečva) souhlasí.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Digitálně podepsal:

Hana Woldánová

■ ■ ■ ■ ■

02.07.2025 11:01:06 (+01'00")

Mgr. Hana Woldánová  
samostatný referent  
oddělení životního prostředí


**Obdrží – účastníci řízení:**

- Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupen na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IDDS: x36tmz9
- Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 14, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IDDS: wfgyvcs



## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 135162391751889259908



Datum vystavení: 07. 07. 2025

Konverze nejpozději: 06. 08. 2025

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1546991188

**Předmět:** Rozhodnutí

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 7. 7. 2025 v 13:52:28

Příloha: Rozhodnutí - souhlas se zásahem do VKP Bečva.pdf

Odesílatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 75301 Hranice, CZ

ID schránky: q8abr3t

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právníká osoba