

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Datum: 21. 11. 2022
Spisová značka: KUUK/122515/2022/7/ZD-436
Číslo jednací: KUUK/172078/2022
Vyřizuje / linka: Eva Svobodová, Jarmila Jandová / 164
E-mail: svobodova.e@kr-ustecky.cz

Řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k záměru „Jez Blšany – jezové zdi a lávka“

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písmena o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) **povoluje** žadateli, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 v souladu s § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona výjimku ze zákazů dle § 50 zákona, konkrétně ze zákazu rušení, zraňování, usmrcování, sbírání a přemisťování zvláště chráněných druhů živočichů, a to pro druhy kriticky ohrožené: skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*), silně ohrožené: slepýš křehký (*Anguis fragilis*), ohrožené: ropucha obecná (*Bufo bufo*) a užovka obojková (*Natrix natrix*), uvedené v příloze č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výjimka se povoluje pro realizaci záměru „Jez Blšany – jezové zdi a lávka“ dle projektové dokumentace zprac. VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., č.akce POh 303698 a 502550, dat. 8/2022.

Výjimka se povoluje při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací spojených se zásahem do povrchu terénu (např. výkopové či bourací práce, zásypy, jímkování, zatrubnění toku) bude provedena prohlídka místa stavby a nejbližšího okolí. V případě nálezu zvláště chráněných druhů bude proveden jejich transfer na nejbližší vhodnou lokalitu v rámci toku Blšanky a jejího okolí.
2. Vybudování přeložky vody (zatrubnění) a vypuštění nadjezí může být provedeno **pouze v období září – říjen** příslušného kalendářního roku, prostor nadjezí bude odvodněn. Po odvodnění bude v prostoru nadjezí provedena prohlídka a případný transfer nalezených zvláště chráněných živočichů. Další terénní a stavební práce pak mohou probíhat bez termínových omezení.
3. Zpětná montáž osvětlení bude provedena, pouze pokud je vyžadována jiným dotčeným orgánem státní správy (např. z důvodu bezpečnosti) nebo vlastníkem zařízení. V případě nezbytnosti montáže osvětlení bude jeho konstrukce provedena tak, aby byla osvětlena pouze nezbytně nutná plocha bez rozptylu světla do okolí, k osvětlení bude použit světelný zdroj bez ultrafialové složky záření a osvětlení bude dosahovat nejnižší potřebné intenzity.
4. Montáž oplocení bude provedena pouze za účelem zajištění bezpečnosti osob, zamezení přístupu k zařízením vodního díla a zabránění neoprávněným manipulacím. Oplocení nesmí bránit migrační prostupnosti pro druhy migrující po souši podél vodního toku.
5. Žadatel zajistí dohled nad dodržováním podmínek tohoto závazného stanoviska a obecných požadavků ochrany přírody prostřednictvím odborně způsobilé osoby. V rámci odborného dohledu bude zejména provedena prohlídka před zahájením prací dle

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČO: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

podmínky č. 1, prohlídka po odvodnění nadjezí dle podmínky č. 2 tohoto rozhodnutí, další prohlídky podle potřeby a situace na místě. O průběhu odborného dohledu a přijatých opatřeních budou vedeny záznamy, které budou zaslány Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

6. Bude aktualizován manipulační řád vodního díla tak, aby zohlednil požadavky přítomných zvláště chráněných druhů, zajištění minimálního zůstatkového průtoku přes jezové těleso a možnosti manipulace na šterkové propusti pro podporu přirozených procesů vodního toku (např. splaveninový režim). Manipulační řád bude před schválením předložen krajskému úřadu k projednání.
7. Před kolaudací stavby bude krajskému úřadu zaslána k projednání dokumentace skutečného provedení stavby, zpráva o průběhu odborného biologického dohledu dle podmínky č. 5 a návrh manipulačního řádu dle podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí.
8. Výjimka se povoluje na dobu realizace záměru, nejdéle pak do 31. 12. 2028.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním žádosti státního podniku Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 (dále jen „žadatel“) ze dne 11. 8. 2022, bylo zahájeno řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona, k zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně pro druhy kriticky ohrožené: skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*), silně ohrožené: slepýš křehký (*Anguis fragilis*) a ohrožené: ropucha obecná (*Bufo bufo*) a užovka obojková (*Natrix natrix*) chráněné dle § 50 zákona, uvedené v příloze č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to z důvodu realizace záměru „Jez Blšany – jezové zdi a lávka“ jehož předmětem je oprava jezu na vodním toku Blšanka. Dopisem ze dne 29. 8. 2022 správní orgán uvědomil účastníky řízení a občanská sdružení o zahájení řízení v dané věci. K účasti v uvedeném řízení se v zákonem stanovené lhůtě nikdo nepřihlásil. Dne 21. 10. 2022 krajský úřad oznámil shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost se k nim vyjádřit.

Žadatel k žádosti přiložil biologický a zoologický průzkum, souhrnnou technickou a průvodní zprávu, technické a situační výkresy. Následně byly na základě požadavku krajského úřadu doloženy další dokumenty zohledňující dosavadní provoz jezu a malé vodní elektrárny Blšany. Z těchto dokumentů vyplývá následující. Předmětný záměr spočívá v obnově jezové lávky, opěrných zdí a hradicích prvků tělesa jezu Blšany, který je situován na vodním toku Blšanka ř. km. 20,905. Důvodem realizace záměru je nevyhovující technický stav jezu. Realizace záměru se předpokládá v letech 2022 až 2023 a jedná se pouze o změnu stávající stavby. Pozemky dotčené realizací stavby jsou: p.p.č. 1369, 1383, 1372, 1604/4, 1604/2, st. 384, 1365, 1107/39, 1107/38, 3/1, 3/2, 1203, 5, 4, 1393 k.ú. Blšany. Dočasný zábor plochy se dotkne všech pozemků, zatímco trvalým zábohem budou dotčeny pouze čtyři pozemky v majetku Města Blšany a Povodí Ohře, s.p. Trvalý zábor na těchto pozemcích bude celkem 35 m². Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, kterými jsou konkrétně levobřežní zeď, středový pilíř, pravobřežní zeď, výměna lávky jezu a elektro zařízení. Za účelem provedení demoličních a stavebních prací bude lokalita záměru odvodněna. Po dobu výstavby bude v jezové zdrži zřízena zemní hrázka (hrázka z těsnicího materiálu 36,0m³) a převod vody bude proveden pomocí potrubí 2x DN 800 d. 35m. Toto potrubí bude osazeno v první etapě do pravého jezového pole (výstavba levobřežní zdi) a následně přesunuto do levého jezového pole (výstavba středového pilíře a pravobřežní zdi).

Lokalita předmětného záměru na jezu Blšany je asi 500 m dlouhý úsek vodního toku Blšanka a jejího těsně navazujícího okolí. Zpracovaný botanický průzkum neprokázal přítomnost žádného zvláště chráněného druhu rostlin. Zoologický průzkum zaměřený na ryby, raky, obojživelníky a plazy prokázal výskyt několika zvláště chráněných druhů: ropuchy obecné, skokana skřehotavého, slepýše křehkého a užovky obojkové. U všech druhů šlo o jednotky jedinců. Lokalita je vhodným stanovištěm pro tyto a podobné druhy. Jedná se o relativně přírodní lokalitu, dle biotopového mapování AOPK ČR je zde přítomen biotop L2.2 Údolní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČO: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

jasanovo-olšové luhy a místy M1.4 Říční rákosiny. V lokálním měřítku se tyto biotopy vyskytují v poměrně úzkém pruhu podél celého vodního toku Blšanky na pravém i levém břehu. Na celorepublikové úrovni jsou tyto biotopy rozšířeny poměrně hojně, podél většiny toků s výjimkou nejsušších míst a nejvyšších horských poloh. Ohrožení luk a rákosin, jako přirozených stanovišť, na které jsou vázány zmíněné zvláště chráněné druhy, ale i řada dalších, způsobuje zejména změna vodního režimu v krajině, mýcení porostů, eutrofizace, nebo výsadba monokultur. V souvislosti s řešeným záměrem lze konstatovat, že rozloha biotopu a jeho kvalita nebude nijak výrazně snížena či narušena. Ačkoliv se předpokládá rušení a další negativní ovlivnění jedinců zvláště chráněných druhů, jejich populace nebudou výrazně dotčeny, neboť v širším okolí stavby mohou najít nové útočiště. Současně je předpokladem, že po ukončení všech stavebních aktivit souvisejících s opravou jezu dojde v dohledné době k přirozené obnově porostů na poškozených plochách a obnově vodní fauny a flory po obnovení vodního režimu v korytě toku. V tomto konkrétním případě je předmětná stavba lokálního charakteru na již stávajícím tělese jezu a s minimálním novým záborem půdy. Tudíž i přes dočasné snížení kvality stanovišť a dočasné ovlivnění jedinců zvláště chráněných druhů živočichů lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv na uvedené druhy. Aby byly veškeré negativní vlivy záměru minimalizovány, jsou definovány podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat.

Žádost o výjimku je zdůvodněna tím, že stávající technický stav nevyhovuje dalšímu užívání. Jak bylo výše zdůvodněno, záměr nebude mít významný negativní vliv na populace zvláště chráněných druhů a jen dočasný negativní vliv na jejich jedince, v tomto případě tedy lze konstatovat, že veřejný zájem na opravě objektu jezu a lávky převažuje nad zájmy ochrany přírody ve smyslu § 56 odst. 1 zákona. Pro skokana skřehotavého, který je chráněn podle práva Evropského společenství, pak je dán důvod dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona v zájmu veřejné bezpečnosti a jiných důvodů převažujícího zájmu včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru (údržba stávajícího majetku Povodí Ohře, ochrana před možnou havárií vodního díla, zachování funkcí vodního díla včetně možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů). Z výše uvedeného také vyplývá neexistence jiného uspokojivého řešení – pro zachování funkcí vodního díla je nezbytné provést navržené opravy, a dále záměr neovlivní stav chráněných druhů – jedná se pouze o dočasné vyrušování druhů, s budoucím zachováním a obnovou biotopu.

Pro minimalizaci negativních vlivů na chráněné druhy byly stanoveny následující podmínky:

1. Zásadním opatřením z hlediska snížení mortality zvláště chráněných druhů je provedení prohlídky lokality před zahájením terénních prací (např. výkopové či bourací práce, zásypy, jímkování, zatrubnění toku). V případě nálezů zvláště chráněných druhů bude proveden jejich transfer na nejbližší vhodnou lokalitu v rámci toku Blšanky a jejího okolí. Tato podmínka snižuje přímou mortalitu jedinců chráněných druhů.

2. Provedení zatrubnění toku a vypuštění nadjezí je omezeno na měsíce září až říjen příslušného kalendářního roku. Důvodem je přítomnost skokana skřehotavého, který je po celý svůj životní cyklus vázán na vodní prostředí, ve kterém se rozmnožuje i zde zimuje zahrabán ve dně, vypuštění nadjezí v nevhodnou dobu by tedy způsobilo úhyn zimujících nebo rozmnožujících se jedinců. Jedině v podzimním období je možné nadjezí vypustit, v tuto dobu je skokan schopen se sám přesunout na jiné vhodné stanoviště, případně bude proveden jeho transfer v rámci nařízené prohlídky. Poté by se již v lokalitě neměly zdržovat druhy, vázané na vodní prostředí, a další práce již mohou probíhat bez termínových omezení.

3. V současném stavu je u nátoky na levém břehu instalováno osvětlení. V průběhu oprav bude osvětlení demontováno, projekt však počítá s jeho opětovnou montáží po dokončení oprav. Z hlediska ochrany přírody je instalace osvětlení na tomto místě nevhodná, jedná se o lokalitu ve volné krajině, kde se nepředpokládá zvýšený pohyb lidí za tmy a pravděpodobně zde není nutnost časté obsluhy MVE, která by trvalé osvětlení potřebovala. Osvětlení na tomto místě způsobuje světelné znečištění a může negativně ovlivňovat přítomné hmyzí

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČO: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

společenstvo, které tvoří potravní základnu pro zvláště chráněné druhy. Krajský úřad proto preferuje, aby osvětlení již nebylo zpět namontováno. Protože však instalace nebo zrušení osvětlení je vázána na další projednání s vlastníkem nebo příslušnými orgány státní správy, krajský úřad podmínkou č. 3 stanovil, že zpětná montáž osvětlení může být provedena, pouze pokud je výslovně vyžadována, a v případě nutnosti montáže jsou stanoveny podmínky zamezit rozptylu světla do okolí (např. snížením výšky sloupu osvětlení na nejnižší možnou úroveň, vhodné stínidlo), nízkou intenzitou osvětlení a spektrum bez přítomnosti ultrafialové složky.

4. Tato podmínka limituje výstavbu oplocení tak, aby nedošlo k omezení migrační prostupnosti lokality pro druhy, migrující podél vody po souši. Vodní tok je přirozeným koridorem pro migraci obecných i zvláště chráněných druhů. Oplocení proto může být osazeno pouze tam, kde to vyžaduje bezpečnost (např. vysoké nábrežní zdi, ochrana před neoprávněnou manipulací na zařízení vodního díla).

5. Podmínka ukládá povinnost provádět biologický dohled odborně způsobilou osobou zejména před zahájením zemních prací a před vypuštěním nadjezí a zatrubnění toku, případně při dalších fázích stavby, kdy by mohlo docházet ke kolizím s chráněnými druhy. Podmínka omezuje přímou mortalitu jedinců zvláště chráněných druhů.

6. Podmínka ukládá provést aktualizaci manipulačního řádu se zohledněním poznatků o přítomnosti zvláště chráněných druhů. Dále bude po opravě vodního díla zprovozněna štěrková propust, manipulační řád by proto měl navrhnout vhodnou manipulaci na této propusti pro podporu přirozených procesů vodního toku (např. splaveninového režimu). Podmínka by měla přispět k obnovení vodních a příbřežních biotopů.

Související podmínka č. 7 ukládá před kolaudací hotového díla předložit krajskému úřadu k projednání a schválení zprávu z biologického dozoru a návrh manipulačního řádu. Tato podmínka tak zajišťuje možnost průběžné i zpětné kontroly dodržení podmínek tohoto rozhodnutí a způsob jejího provedení.

Podmínka č. 8 omezuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí na 6 let, tato doba je dostatečná pro realizaci záměru. Po této době by mohlo dojít ke změně přírodních podmínek na lokalitě a podmínky rozhodnutí už by nemusely zajišťovat dostatečnou ochranu dle zákona.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník - účastníkům řízení (do vlastních rukou):

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (DS)

Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany (DS)

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČO: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800