

**Městský úřad Beroun**

Odbor výstavby

Č.j.: **MBE/28385/2023/VYST-BiL**

V Berouně dne 6.4.2023

Spis. zn.: **72824/2022/VÝST**Vyřizuje: **Bínová Lenka**, tel.: 311654258, e-mail: vyst4@muberoun.cz

Žadatel:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

**ROZHODNUTÍ****ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.11.2022 podal

**Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Berounka, ř. km 21,638 - jez Zadní Třebaň-výstavba rybího přechodu a vodácké propusti**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 175/1, parc. č. 175/2, parc. č. 177/2 (zahrada), parc. č. 178/4 (zahrada) v katastrálním území Hlásná Třebaň, parc. č. 508/1 (vodní plocha), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 544 (ostatní plocha), parc. č. 2048/1 (vodní plocha), parc. č. 2048/7, parc. č. 2048/8 v katastrálním území Zadní Třebaň.

Druh a účel umísťované stavby:

- Předmětem záměru je nová stavba zahrnující celkem 3 stavební objekty:
- **SO 01 Rybí přechod RPI na levém břehu**
- **SO 02 Vodácká propust na levém břehu**
- **SO 03 Rybí přechod RPII u MVE**
- Zájmové území, dotčené stavbou rybího přechodu RPI a vodácké propusti na levém břehu (SO 01 a SO 02), se nachází na rozhraní dvou katastrálních území - Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň, na levém břehu vodního toku Berounka.

- Zájmové území, dotčené stavbou rybího přechodu RPII u MVE (SO 03), se nachází na levém břehu derivačního kanálu MVE, v profilu MVE na ostrově tvořeném korytem vodního toku Berounka a derivačním kanálem MVE, v katastrálním území Zadní Třebaň.
- Stavby jsou umístěny na břehu a částečně přímo v korytě Berounky, v aktivní zóně záplavového území Q100.
- Zájmové území je z hlediska ochrany přírody součástí významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva, nadregionálního biokoridoru K56 (stanovisko Ministerstva životního prostředí k záměru ve vztahu dotčení nadregionálního biokoridoru ÚSES - zakotveno v Koncepti zprůchodnění říční sítě ČR) a mezinárodního prioritního koridoru z hlediska migračně významných toků ČR.
- Účelem stavby je odstranit migrační bariéru a obnovit říční kontinuum v zájmovém úseku, který náleží k ichtyologicky významným, s širokým druhovým zastoupením. Navrhované rybí přechody jsou v souladu s Konceptem zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP, VÚV, v.v. i., AOPK, 2009, aktualizace 2014 a 2020), kde jsou uváděny ve výčtu migračních překážek prioritně k realizaci do r. 2027 a řadí Berounku k nadnárodním migračním koridorům s cílovými tahy úhoře, do kategorie s nejvyšší prioritou pro zajištění obousměrné migrace ryb.
- Navržené řešení stavby je v souladu se Standarty péče o přírodu a krajinu - Voda v krajině, Rybí přechody a odpovídá fyziologickým potřebám cílových druhů ryb. Souběžně s rybími přechody bude vybudována vodácká propust pro zajištění možnosti překonání jezu vodákům. Pro nezkušené vodáky budou v nadjezí a podjezí vybudována schodiště, umožňující loď přenést přes jez po břehu.
- **S0-01 Rybí přechod RPI na levém břehu:**
- bude umístěn na pozemku parc. č. 178/4, 175/1, 175/2, 177/2 v k.ú. Hlásná Třebaň. rybí přechod bude umístěn v současném terénu, na levém břehu řeky Berounky. Umístění rybího přechodu (typ bazénový -žlab s balvanitými překážkami) přímo za břehovou linií koryta Berounky má evokovat přírodní bystřinné koryto-rameno kolem jezu překonávající celkový spád na jezu. Je umístěn do hlavní proudnice toku, která zaručuje velkou vábící atraktivitu pro migrující organismy.
- Celkový návrhový spád je cca 1,6 m.
- Žlab rybího přechodu je rozdělen do 3 částí:
  - První je žb žlab délky 15 m o vnitřních rozměrech 4 m šířky a 3,3 m hloubky, jehož koruny a exponované plochy budou opatřeny kamenným obkladem z lomového kamene (žula, barevně odpovídající navazujícím dlažbám svahů koryta).
  - Druhou část žlabu délky 58 m tvoří lichoběžníkové koryto šířky ve dně 4 m, hloubky v ose 1, 15 m, se svahy tvořenými kamennými zdmi na sucho z balvanité rovinaniny o sklonu 2:1.
  - Třetí část žlabu tvoří opět žb žlab délky 8 m o vnitřních rozměrech 4 m šířky a 2,2 m hloubky, jehož koruny a exponované plochy budou opatřeny kamenným obkladem z lomového kamene (žula, barevně odpovídající navazujícím dlažbám svahů koryta).
- Do žlabu budou instalovány linie balvanů á 4 m, uložené do betonové lože, které budou tvořit kaskádu stupňů.
- Linie se bude skládat ze 4 balvanů o velikosti 1, 0-1,5 m, půdorysně uspořádány do oblouku, který koncentruje proudnici do středu miskovité kynety.
- Navazující plochy budou vyskloňovány v mírném spádu ke stávajícímu terénu a zatravněny. V délce asi 35 m bude na levém břehu svah rozčleněn na terasy pomocí kamenných zídek výšky až 0,5 m.
- V horní části žlabu bude prostor využit pro rozšíření vodní plochy - rozšíření 2 tůní do levého břehu až o 7 m.

- Práce v korytě toku budou prováděny pod ochrannou zemních nebo tabulových hrázek v suché jímce.
- **S0-02: Vodácká propust na levém břehu :**  
bude umístěna na pozemku parc. č. 2048/7, 2048/8, 2048/1 v k.ú. Zadní Třeboň
- Vodáckou propust umístěnou přímo do stávajícího pevného jezu bude tvořit žb rampa světlé šířky 2,5 m a délky 9,2 m. Veškeré betonové konstrukce budou pod vodou a nebudou viditelné. Dno žlabu bude obloženo dubovými fošnami. Levou stěnu žlabu bude tvořit stávající kamenná zavazující zeď jezu. Pravou stěnu lokálně výšky až 1,5 m a šířky 0,25 m budou tvořit dubové hranoly. Hradící stavidlo výšky 0,45 m bude nepřetržitě přeléváno vodou (min. průtok 150 l/s). Součástí objektu jsou i schody pro vodáky umístěné v nadjezí i podjezí.
- **S0-03: Rybí přechod RPII u MVE**
- bude umístěn na pozemku parc. č. 544, 508/1, 542/1 v k.ú. Zadní Třeboň
- Žlab rybího přechodu technického charakteru (typ bazénový-žlab s betonovými šterbinami) bude tvořit subtilní žb polorám délky 58,3 m, o světlé šířce 2,2 m a hloubce 1,4 - 3,8 m. Na stěnách i korunách bude přiznán pohledový beton. Přepážky, které budou tvořit kaskádu tůní, budou obdobně z pohledového betonu. Pozorovatelná za rubem žlabu bude také z pohledového betonu vč. schodiště.
- Navazující plochy budou vyskloňovány v mírném spádu ke stávajícímu terénu a zatravněny. Podél žlabu budou vytvořeny cesty pro pěší s. 1,5 m. Vzniklý ostrov bude zatravněn a rozčleněn na terasy pomocí kamenných zídek výšky až 0,5 m.
- Rybí přechod RPII je umístěn na levém břehu derivačního kanálu MVE, kde průtok vodní elektrárnou zaručuje dostatečně velkou vábící atraktivitu pro migrující organismy. Celkový návrhový spád je cca 1,6 m.
- Práce budou prováděny za provozu MVE pod ochrannou zemních nebo tabulových jímek v prostoru budoucího nátoky a výtoku.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 175/1, parc. č. 175/2, parc. č. 177/2 (zahradu), parc. č. 178/4 (zahradu) v katastrálním území Hlásná Třeboň, parc. č. 508/1 (vodní plocha), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 544 (ostatní plocha), parc. č. 2048/1 (vodní plocha), parc. č. 2048/7, parc. č. 2048/8 v katastrálním území Zadní Třeboň, tak jak je zakresleno v situačních výkresech stavby v měřítku 1:500, který zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0013107.
2. Budou splněny požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území.
3. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
5. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce ohlásí orgánu státní památkové péče nebo orgánu státní ochrany přírody nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
6. Budou splněny podmínky stanovisek dotčených orgánů:
  - o **MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, o ochraně přírody a krajiny, ze dne 30.5.2022, č.j.:MBE/32424/2022/ZP-BIc, a to:**
  - 1) před zahájením stavebních prací a pro jejich průběh stavebník zajistí odborný biologický dozor v místě stavby, který v případě nutnosti navrhne k realizaci příslušná opatření za účelem eliminaci negativních vlivů na živočichy (př. bezpečný přenos do vhodného biotopu v předem určené lokalitě, časové omezení v průběhu stavby, atd.); tato skutečnost bude zanesena do stavebního deníku

- 2) v průběhu stavby nedojde ke znečištění vodního toku (únik pohonných a jiných závadných látek)
  - 3) kácení dřevin rostoucích mimo les proběhne v době vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptactva, tj. přibližně v období od 1. 10. do 31.3. a nebude provedeno dříve, než bude stavba zahájena na základě pravomocného stavebního povolení.
    - o **MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, o ochraně zemědělského půdního fondu, ze dne 21.7.2022, č.j.: MBE/44192/2022/ZP-SyH a to:**
      1. Stavebník je povinen dle § 11 odst. 4 zákona doručit odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
      2. **Ornice bude skryta do hloubky 15 cm v množství 225 m<sup>3</sup>.** Po dobu stavby bude skrývka deponována na pozemku parc.č. 175, 1 v katastrálním území Hlásná Třebaň. Povrch deponie musí být urovnaný, deponie bude orientována po vrstevnici tak, aby nedocházelo k plošné či rýhové erozi. Po celou dobu uložení bude ornice odstraňován plevel včetně kořenů. Ornice bude následně využita **pro ohumusování terénu na navazujících parkových úpravách dotčeného pozemku parc. č. 178/4. Ornici nelze použít k terénním úpravám.**
      3. Část pozemku parc. č. 178/4 v katastrálním území Hlásná Třebaň o výměře 1 148 m<sup>2</sup> dotčená stavbou „Berounka, ř.km 21,638-jez-Zadní Třebaň - výstavba rybního přechodu a vodácké propusti „bude evidována v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň a zároveň bude veřejným prostranstvím, proto pro ni v souladu s ustanovením § 11 a odst. 1 písm. g) zákona nejsou vymezeny odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
7. Před započatím prací požádá stavebník Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí o vydání stavebního povolení dle § 15 vodního zákona na stavby vodních děl.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

### Odůvodnění:

Dne 3.11.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona - Ing. Michal Gabriel ze dne 27.6.2022
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona - Kateřina Schwippelová ze dne 15.6.2022
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona - obec Zadní Třebaň ze dne 28.6.2022
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona - obec Hlásná Třebaň ze dne 20.5.2022
- Závazné stanovisko - MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 24.5.2022, č.j.:MBE/32132/2022/UPRR-VoK
- Vyjádření - MěÚ Beroun, odbor životního prostředí - ze dne 23.5.2022, č.j.:MBE/32137/2022/ŽP-HaL
- Závazné stanovisko - MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny ze dne 30.5.2022, č.j.: MBE/32424/2022/ZP-Blc
- Závazné stanovisko - MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu ze dne 21.7.2022, č.j.: MBE/44192/2022/ZP-SyH
- Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 6.6.2022, č.j. 058872/2022/KUSK
- Stanovisko Povodí Vltavy ze dne 1.7.2022, zn. PVL-37984/2022/340/Ron, PVL-7991/2022/SP
- Vyjádření k PD k ÚR ČRS ÚSMP ze dne 21.6.2022, č.j. 53/2022
- Vyjádření Asociace vodní turistiky a sportu ze dne 17.5.2022

- Souhlas se stavebním záměrem - obec Zadní Třeboň ze dne 28.6.2022 , zn. 00659/22oú
- Rozhodnutí o povolení kácení dřevin - Obec Zadní Třeboň ze dne 29.6.2022, zn. 00662/22/oú
- Souhlas se stavebním záměrem - obec Hlásná Třeboň ze dne 20.5.2022, č.j. 0938/2022/KSm
- Český hydrometeorologický ústav - hydrologické údaje ze dne 15.12.2020, č.j. CHMI/511/811/2020/J
- Zápis z 1. výrobního výboru k projektu pro územní rozhodnutí ze dne 30.3.2022 (Povodí Vltavy- závod Berounka, Beroun)
- Zápis z projednání projektu pro územní rozhodnutí ze dne 6.4.2022 ( OÚ Hlásná Třeboň)
- Zápis z projednání projektu pro územní rozhodnutí ze dne 6.4.2022 ( OÚ Zadní Třeboň)
- Zápis z projednání projektu pro územní rozhodnutí ze dne 27.4.2022 ( OÚ Zadní Třeboň)
- Zápis z projednání projektu pro územní rozhodnutí ze dne 7.5.2022 ( OÚ Zadní Třeboň)
- Vyjádření Ústav archeologické památkové péče ze dne 6.1.2023, zn. 101/2023
- Vyjádření Ústav archeologické památkové péče ze dne 6.2.2023, zn. 533/2023
- Vyjádření AQUACONSULT spol. s r.o. ze dne 13.1.2023
- Vyjádření DBVD Řevnice ze dne 9.1.2023, č.j.. ZT 010
- Vyjádření k existenci sítí v majetku obce Hlásná Třeboň ze dne 11.1.2023, č.j. 0056/2023/KSm
- Vyjádření k existenci inž.sítí v majetku obce Zadní Třeboň ze dne 6.1.2023, zn. 00027/23/oú
- Sdělení o existenci energetického zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.1.2023, zn. 0101864045
- Vyjádření k projektové dokumentaci - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.5.2022, zn. 001125880208
- Sdělení o existenci komunikačního vedení - Telco Pro Services, a.s. ze dne 10.3.2022, zn.:0201382228
- Sdělení o existenci komunikačního vedení - ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.3.2022, zn.: 0700520274
- Odborné stanovisko k návrhům řešení migračního zprůchodnění jezu v profilu Zadní Třeboň, ř. km 21,638', Berounka (stupeň DÚR) - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 6.12.2022, č.j. SR/2389/SC/2022-1
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací - CETIN a.s. ze dne 12.5.2022, č.j.: 648191/22
- Stanovisko - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 12.5.2022, zn.: 5002614617
- Vyjádření - T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 12.5.2022, zn. E26069/22
- Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 12.5.2022, zn. 220512-1508425981
- Stanovisko - MO Sekce majetková ze dne 29.7.2022 , č. 138146/2022-OÚZ-PMA-1322
- Sdělení - CRA České radiokomunikace a.s ze dne 13.5.2022, zn. UPTS/OS/30521/2022

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Michal Gabriel, Kateřina Schwippelová, Ladislav Homolka, Radomíra Homolková, Ing. Vnislav Konvalinka, Obec Hlásná Třeboň, Asociace vodní turistiky a sportu z.s., Obec Zadní Třeboň, ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

**Ing. Vnislav Konvalinka, bytem U Kapličky 34, Hlásná Třeboň, 267 18 Karlštejn, vlastník pozemku parc. č. 178/3 v katastrálním území Hlásná Třeboň ve stanovené lhůtě uplatnil připomínku ze dne 17.2.2023 pod č.j. MBE/13889/2023/VYST-BiL.**

Jsem vlastníkem pozemku par. č. 178/3 v k. u. Hlásná Třeboň, který sousedí pozemkem parc. č. 178/4 na kterém má být vybudována hlavní část stavby rybího přechodu. Obávám se, že výstavbou rybího přechodu dojde ke značnému nárůstu počtu osob, které budou chtít rybí přechod navštívit. Současně naroste počet osob, které budou tuto stavbu využívat jako brouzdaliště dětí. Již jsem zaznamenal. Stavba vzniká až na samé hranici s mým pozemkem a není k mému pozemku oplocena. Domnívám se proto, že

bude docházet i k neoprávněnému využívání mého pozemku. Žádám o stanovisko od investora. Též žádám o vyjádření, že můj pozemek nebude nikdy využíván k realizaci stavby, ani k její údržbě. Děkuji.

**Stavební úřad:**

Stavební úřad obdržel dne 6.3.2023 pod č.j. MBE19479/2023-VYST-BiL vyjádření investora Povodí Vltavy s.p. k věci vstupu na pozemek parc. č. 178/3 v katastrálním území Hlásná Třebaň:

Povodí Vltavy, státní podnik jako investor akce se bude při realizaci řídit dle projektové dokumentace jež podal k územnímu řízení na Městský úřad Beroun dne 3.11.2022.

V připomínce zmíněný sousední pozemek parc. č. 178/3 není stavbou trvale ani dočasně dotčen (viz přehled pozemků na katastrálním situačním výkresu C.2.1.).

Mezi hranicí pozemků 178/4 – 178/3 a hranou prvního stupně kamenné zídky je délka cca 6 metrů. Ta vzdálenost je navržena, kvůli přejíždění automobilů Povodí Vltavy z důvodu čištění a provozu rybího přechodu.

Stavební úřad dále sděluje: že vzhledem k tomu, že pozemek parc. č. 178/3 v k.ú. Hlásná Třebaň se nachází dle platného územního plánu z části v aktivní zóně záplavového území řeky Berounky, platí pro toto území dle Zákona o vodách č. 254/2002 Sb. (vodní zákon) v § 67 omezení v záplavových územích a to přímo zákaz zřizovat oplocení dle § 67 odst. c). Je tedy pouze v kompetenci vlastníka pozemku jeho zabezpečení. V případě neoprávněného vstupu na soukromý pozemek není v kompetenci odboru výstavby toto porušení řešit, ale je to v řešení jiných oprávněných orgánů.

Dále stavební úřad sděluje, že nemůže do budoucna předjímat pohyb a počet osob na pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy, státního podniku.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Monika Smetanová  
vedoucí odboru výstavby

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.2.2023.

**Obdrží:**Účastníci (dodejky):

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Ing. Michal Gabriel, V březině č.p. 694, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914  
Kateřina Schwiappelová, U Mlýna č.p. 8, 267 29 Zadní Třeboň  
Ladislav Homolka, Zrzavého č.p. 1081/8, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618  
Radomíra Homolková, Zrzavého č.p. 1081/8, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618  
Ing. Vnislav Konvalinka, IDDS: mu4ak25  
trvalý pobyt: U Kapličky č.p. 34, Hlásná Třeboň, 267 18 Karlštejn  
Obec Hlásná Třeboň, IDDS: m5va7ck  
sídlo: Karlštejnská č.p. 150, Hlásná Třeboň, 267 18 Karlštejn  
Asociace vodní turistiky a sportu z.s., IDDS: 7uu6urd  
sídlo: Ing. Fr. Janečka č.p. 511, 257 41 Týnec nad Sázavou  
Obec Zadní Třeboň, IDDS: qigasxb  
sídlo: Na Návsi č.p. 6, 267 29 Zadní Třeboň  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1  
Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy, IDDS: miseuxs  
sídlo: Rybářská č.p. 3/5, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1  
Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení provozní, IDDS: ffydyjp  
sídlo: Podbabská č.p. 2582/30, 160 00 Praha 6-Dejvice

Ostatní:

Obecní úřad Hlásná Třeboň, IDDS: m5va7ck  
sídlo: Karlštejnská č.p. 150, Hlásná Třeboň, 267 18 Karlštejn  
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd  
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice  
Obecní úřad Zadní Třeboň, IDDS: qigasxb  
sídlo: Na Návsi č.p. 6, 267 29 Zadní Třeboň