

LEGENDA

- HRANICE PARCEL KN
- VNITŘNÍ HRANICE PARCEL KN
- 512 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- OSA TOKU
- VEDENÍ SEK – NADZEMNÍ (CETIN, a.s.) [161]
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV (ČEZ Distribuce, a.s.) [162]
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – VEDENÍ V ŠACHTĚ, MOSTOVCE APOD. (SmVaK, Ostrava a.s.) [169]
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – PODZEMNÍ (SmVaK, Ostrava a.s.) [169]
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – PODZEMNÍ, PŘÍBLIŽNÁ POLOHA (SmVaK, Ostrava a.s.) [169]
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – CHRÁNIČKA (SmVaK, Ostrava a.s.) [169]

OCHRANNÁ PÁSKA V RÁMCÍ HRANIC ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OCHRANNÉ PÁSKO

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV NENÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSKEM
- OCHRANNÉ PÁSKO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK) JE 1,5 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ
- OCHRANNÁ PÁSKA VODOVODU A KANALIZACÍ JSOU VYMEZENA VODOROVNOU VZDÁLENOSTÍ OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚN POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU:
 - U VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍCH ŘADŮ DO PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ – 1,5 m
 - U VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍCH ŘADŮ NAD PRŮMĚR 500 mm – 2,5 m




KAMENNÝ ZÁHOZ 200–500kg

KAMENNÝ ZÁHOZ 80–200kg

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

RUŠENÉ STROMY

VYTYČOVACÍ BOD



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK VH

Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DOS v podrobnosti DPS	Datum / č. zakázky: 02/2025 / s24_08
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Jiří Čejp	Vypracoval: Ing. Jiří Čejp

Akce: Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy Úsek č.6 a č.7	Souprava č.:
--	--------------

Příloha: B.5.1 Půdorys	Meřítko: 1:200
---------------------------	-------------------