

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 279,895 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11/ 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-06	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

## KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ - OBSAH


## Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu


# SO.01


OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
X1-01	AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA	
X1-02	UMYVADLO	
X1-03	VODOVODNÍ KOHOUT	
X1-04	SPRCHOVÝ SET PRO KONE	
X1-05	ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X1-06	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
X1-07	REVIZNÍ POKLOP VODOVODNÍ ŠACHTY	
X1-08	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X1-09	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X1-10	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X1-11	REVIZNÍ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY	
X1-12	REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO	
X1-13	INSTALAČNÍ OBJÍMKA NA VODOVODNÍ TRUBKU	
X1-14	ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP	
X1-15	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	
X1-16	REVIZNÍ DVÍŘKA VODOVODU	

POZNÁMKY:

- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-01	
NÁZEV PRVKU:	AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA	
MNOŽSTVÍ:	24 ks	
ROZMĚRY (mm):	250/200	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	MISKOVÁ JAZYKOVÁ NAPÁJEČKA PRO KONĚ, NEZEROVÝ JAZYK, 1/2" TRUBKOVÁ PŘÍPOJKA SVRCHU A ZDOLA, ČTYŘBODOVÉ UPEVNĚNÍ, KAŽDÁ NAPÁJEČKA BUDE OPATŘENA PŘÍMÝM VENTILEM PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY	
MATERIÁL:	KOV - LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	SMALT, PRÁŠKOVÁ BARVA	
KOTVENÍ:	ŠROUBY PŘES OCELOVÝ PROFIL DO STĚNY	
DOPLŇKY:	VČETNĚ MOSAZNÉHO VENTILU, VNĚJŠÍHO TĚSNĚNÍ, ZDVÍHÁTKA VENTILU A KOTEVNÍCH PRVKŮ, MOSAZNÝ PŘÍMÝ VENTIL PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY DO NAPÁJEČKY OVLÁDANÝ RUČNÍM KOLEM	
POZNÁMKY:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-02	
NÁZEV PRVKU:	UMYVADLO	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	465/240/320	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO (VÝLEVKA)	
MATERIÁL:	LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA	
KOTVENÍ:	NA STĚNU ŠROUBY	
DOPLŇKY:	PŘÍSLUŠENSTVÍ (SIFON, VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU - MOSAZ, BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNĚ)	
POZNÁMKY:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-03	
NÁZEV PRVKU:	VODOVODNÍ KOHOUT	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU, PŘIPOJENÍ 1/2", VÝSTUP 3/4", POUZE POHLEDOVÝ (NENÍ NAPOJEN NA VODOVODNÍ ROZVOD).	
MATERIÁL:	MOSAZ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA	
KOTVENÍ:	ZÁVIT	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ (TĚLO KOHOUTKU), ZBYTEK MOSAZNÝ	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-04	
NÁZEV PRVKU:	SPRCHOVÝ SET PRO KONĚ	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SPRCHOVÝ SET PRO MYTÍ KONÍ VE STÍRCE, PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA 2XRV 1/2", S VÝVODEM PRO HADICI, HADICE S RUČNÍM POSTŘIKOVAČEM S NASTAVITELNÝM TLAKEM VODY A POSTŘIKEM, KOVOVÉ OTOČNÉ RAMENO SE VZPĚROU NA ZAVEŠENÍ HADICE	
MATERIÁL:	RŮZNÉ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	KOVOVÉ RAMENO BUDE ZÁKLADNÍ A KRYCÍ BARVOU V ODSÍNU KOVÁŘSKÉ ČERNĚ, PÁKOVÁ BATERIE - MOSAZNÝ POVRCH	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO RAMENO	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

## OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X1-05

NÁZEV PRVKU: ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU

MNOŽSTVÍ: 1 ks

ROZMĚRY (mm): 245 x 245 MM

## PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ, SE SUCHOU PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (MECHANICKOU KLAPKOU), LITINOVÁ MŘÍŽ, PRŮMĚR ODTOKU 110 , **ZATÍŽENÍ MIN. 3 TUNY**

MATERIÁL: LITINA - MŘÍŽKA, ZBYTEK POLYPROPYLÉN


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LITINA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ


KOTVENÍ: DO PODLAHY

DOPLŇKY: VČETNĚ KOŠÍKU PRO ZACHYCENÍ NEČISTOT, PŘI ZABUDOVÁNÍ DO SKLADBY POÍDLAHY BUDE POUŽITA IZOLAČNÍ SOUPRAVA S ASFALTOVOU MANŽETOU


POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ


SCHÉMA/POHLED:



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-06	
NÁZEV PRVKU:	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
MNOŽSTVÍ:	3 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU, PŘIPOJENÍ 1/2", VÝSTUP 3/4", ŠROUBENÍ NA KOHOUTEK S VNITŘNÍM ZÁVITEM 3/4" PRO PŘIPOJENÍ HADICE	
MATERIÁL:	MOSAZ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA	
KOTVENÍ:	ZÁVIT	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	BARVA -KOVÁŘSKÁ ČERŇ (TĚLO KOHOUTKU), ZBYTEK MOSAZNÝ	
SCHÉMA/POHLED:		



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-07	
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ POKLOP VODOVODNÍ ŠACHTY	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	600/600/115	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ POKLOP ŠACHTY BEZ TĚSNĚNÍ S HLOUBKOU VANY 100 MM. VNITŘNÍ SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU 500 x 500 MM. <b>NOSNOST POKLOPU MIN. 3 TUNY.</b> RÁM A POKLOP Z OCELI, POVRCH OŠETŘEN ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OTVÍRAČEM NA KRUMPÁČ.	
MATERIÁL:	OCEL	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	DUBOVÁ PRKNA	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ NAD VODOVODNÍ ŠACHTU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ, SADY KLÍČŮ	
POZNÁMKY:	POKLOP BUDE VYPLNĚN BETONEM C 35/45 O TLOUŠŤCE MIN. 5 CM. ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA VANY BUDE VYPLNĚNA DUBOVÝMI PRKNY TL. 42 MM. HORNÍ HRANA PRKEN MUSÍ BÝT ZAROVNANÁ S OKOLNÍ VÝŠKOU PODLAHY, PŘIČEMŽ NELZE ZMENŠIT PŘEDEPSANOU TLOUŠŤKU BETONU.	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-08	
NÁZEV PRVKU:	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
MNOŽSTVÍ:	-	
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA 250 MM, HLOUBKA 300 MM, CELK. DÉLKA ODTOKOVÝCH ŽLABŮ 106,2 M	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SYSTÉMOVÝ ODVODŇOVACÍ BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ PO CELÉ DÉLCE MÍSTNOSTI SESTAVENÝ Z JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH ŽLABŮ O ROZMĚRECH 1000x250x300 mm, LITINOVÁ MŘÍŽ JE PŘÍŠROUBOVANÁ KE ŽLABU, HLADKÝ POVRCH BETONU UVNITŘ ŽLABU. <b>NOSNOST MIN. 3 TUNY.</b>	
MATERIÁL:	BETON C 35/45, LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LITINA - ŠEDÉ BARVY (ANTRACITOVÁ)	
KOTVENÍ:	DO SKLADBY PODLAHY NA BETONOVÉ LOŽE, (BETON TŘÍDY C 35/45)	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	KONCOVÝ PRVEK ŽLABU BUDE ZKRÁCEN NA PŘÍSLUŠNOU DÉLKU BRUSKOU S KOTOUČEM NA BETON, ŽLABY BUDOU NA KONCÍCH OPATŘENY KONCOVOU ZÁSLEPKOU ŽLABU, ŽLABY BUDOU OSAZENY 3-5 MM POD VRCHNÍ LÍC PODLAHY	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-09	
NÁZEV PRVKU:	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
MNOŽSTVÍ:	8 ks	
ROZMĚRY (mm):	3 860 x 2230	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	PŘEPÁŽKA S OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI O SVĚTLÉM ROZMĚRU OTVORU 1600 MM, OCELOVÝ NOSNÝ KRUHOVÝ SLOUPEK A OCELOVÝ RÁM VYPLNĚNÝ V HORNÍ ČÁSTI MŘÍŽÍ, V DOLNÍ ČÁSTI DUBOVÝMI FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.	
MATERIÁL:	KOV - OCEL, DŘEVO - DUB	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU	
KOTVENÍ:	NA LITINOVÝ SLOUP A DO BETONOVÉHO ZÁKLADU	
DOPLŇKY:	KOVÁNÍ: 3X DVEŘNÍ PANT, 1X POSUVNÁ ZÁSTRČKA - ŠUPÁK	
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.	
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X1-09.1	

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-10	
NÁZEV PRVKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
MNOŽSTVÍ:	6 ks	
ROZMĚRY (mm):	3 605 x 2 770	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA TVOŘENÁ OCELOVÝM NOSNÝM RÁMEM VYPLNĚNÝM DUBOVÝMU FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.	
MATERIÁL:	KOV - OCEL, DŘEVO - DUB	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU	
KOTVENÍ:	NA STĚNU A LITINOVÝ SLOUP	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.	
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X1-10.1	

## OBEZNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X1-11

NÁZEV PRVKU: REVIZNÍ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY

MNOŽSTVÍ: 1 ks

ROZMĚRY (mm): 700/700/115

## PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: REVIZNÍ POKLOP ŠACHTY BEZ TĚSNĚNÍ S HLOUBKOU VANY 100 MM. VNITŘNÍ SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU 600 x 600 MM. **NOSNOST POKLOPU MIN. 3 TUNY.** RÁM A POKLOP Z OCELI, POVRCH OŠETŘEN ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OTVÍRAČEM NA KRUMPÁČ.

MATERIÁL: OCEL


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DUBOVÁ PRKNA NA PERO A DRÁŽKU, JEDNOTNÁ ŠÍŘKA PRKEN, TL. 42 MM, HRANY PRKEN S PEREM A DRÁŽKOU BUDOU ORIENTOVANÉ ROVNOBĚŽNĚ S KRATŠÍ STRANOU POKLOPU

KOTVENÍ: OSAZENÍ NAD VODOVODNÍ ŠACHTU

DOPLŇKY: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ, SADY KLÍČŮ


POZNÁMKY: POKLOP BUDE VYPLNĚN BETONEM C 35/45 O TLOUŠŤCE MIN. 5 CM. ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA VANY BUDE VYPLNĚNA DUBOVÝMI PRKNY TL. 42 MM. HORNÍ HRANA PRKEN MUSÍ BÝT ZAROVNANÁ S OKOLNÍ VÝŠKOU PODLAHY, PŘIČEMŽ NELZE ZMENŠIT PŘEDEPSANOU TLOUŠŤKU BETONU.

SCHÉMA/POHLED:




OBECNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X1-12
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO
MNOŽSTVÍ:	1 ks
ROZMĚRY (mm):	600x800
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ VLEVO
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
KOTVENÍ:	NA STĚNU
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.
POZNÁMKY:	-
SCHÉMA/POHLED:	


KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-13	
NÁZEV PRVKU:	INSTALAČNÍ OBJÍMKA NA VODOVODNÍ TRUBKU	
MNOŽSTVÍ:	DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	INSTALAČNÍ NEREZOVÁ OBJÍMKA UPÍNACÍ NA TRUBKU, DVOUŠROUBKOVÁ, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, DIMENZE DLE VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
MATERIÁL:	POZINKOVANÁ OCEL	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁTĚR DLE BAREVNOSTI VODOVODNÍHO POTRUBÍ	
KOTVENÍ:	NA KOVOVOU KONZOLU KOTVENOU DO STĚNY	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ	
POZNÁMKY:	KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ V BOXOVÝCH ČI VAZNÝCH STÁNÍCH MUSÍ BÝT PROVEDENO TĚSNĚ U SVISLÉ KONSTRUKCE TAK, ABY MEZI SVISLOU KONSTRUKCI A VODOVODNÍ POTRUBÍ NEBYLA MEZERA VĚTŠÍ NEŽ 1 CM.	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-14	
NÁZEV PRVKU:	ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	1040/450/100 (š/v/h)	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	NÁSTĚNNÝ ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP, VÝKON 3 kW, ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 1/N 230 V, KRYTÍ IP24, TŘÍDA OCHRANY 2, BEZ VENTILÁTORU, S OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, PROTIPRAZOVÝ OCHRANNÝ OBVOD	
MATERIÁL:	-	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ NA STĚNU	
POZNÁMKY:	BARVA BÍLÁ, PŘIPOJENÍ PŘES EL. ZÁSUVKU	
SCHÉMA/POHLED:		



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.01
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X1-15	
NÁZEV PRVKU:	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	
MNOŽSTVÍ:	6 ks	
ROZMĚRY (mm):	385 / 180/ 570 mm	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN PRO DEŠŤOVÝ SVOD DN 120	
MATERIÁL:	LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ/ŠEDOČERNÁ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO SKLADBY OKAPOVÉHO CHODNÍČKU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ LAPAČE NEČISTOT	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:		

PŘÍLOHA: X1-09.1 - PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ



POZNÁMKA: POLOHY STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ SE MOHOU NAVZÁJEM LIŠIT, JE NUTNÉ KAždÉ POLE PŘEMĚŘIT ZVLÁŠŤ A V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE NAVRHNOUT PRVEK NA MÍRU. STÁJOVÁ PŘEPÁŽKA BUDE VYHOTOVENA PO VZORU STÁVAJÍCÍCH BOXOVÝCH PŘEPÁŽEK.

