


Č. PARC. 376, 1003, 465, 876, 318, 949, 288, K.Ú. KLADRUBY NAD LABEM

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jakub Masák		Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Karolína Zedníčková Ing. arch. Jaroslav Svěrek	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 -Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:					
Václav Jankovský, Dis.					
STAVEBNÍK: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14, IČ: 72048972				STUPEŇ PROJEKTU: ZSPD (DPS)	
AKCE: REVITALIZACE KULTURNÍ KRAJINY A VYBRANÝCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NKP HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM – OBNOVA HISTORICKÝCH OBJEKTŮ				DATUM: 07/2017	Č. PARÉ:
				MĚŘÍTKO:	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				ČÁST: D.1	
ST. OBJ.: STODOLA V JOSEFOVĚ				Č. STAV. OBJEKTU: SO 04	
VÝKRES: STAVEBNÍ DETAILS				Č. VÝKRESU: D.1.1.c.2	

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentací je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vzorkování odsouhlasit autorským doзором přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
- 4) Veškeré rozměry prvků je třeba na stavbě přeměřit před započatím prací.

STAVEBNÍ DETAILY

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

UMÍSTĚNÍ:

SO 04

OBNOVA STODOLY JOSEFOV

ČÍSLO DETAILU:

DET B

NÁZEV:

DETAIL B - ZAKONČENÍ STŘECHY - PRVEK P.04

LIST:

1/1

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK P.04,
PŘEDZVĚTRALÝ TiZn

ZAVĚTROVACÍ PRKNO,
DRUH DŘEVA DLE
MATERIÁLU KROVU,
TL. MIN. 30mm

ZAVĚTROVACÍ PRKNA,
TL. MIN. 30mm

TAŠKY - BOBROVKY
KORUNOVÉ KRYTÍ

LATĚ 40x60mm

KROKVE 100X160mm

MĚŘÍTKO 1:20, KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

POZNÁMKY:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzkoušení odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.
- 4) Veškeré rozměry prvků je třeba na stavbě přeměřit před započatím prací.