

Investor:

Žadatel:
Povodí Labe, státní podnik
Monika Martinková
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/JV/24/3692**

Vyřizuje: **Věra Jindrová**

Telefon: **+420 491 512 753**

E-mail: **vera.jindrova@vakhk.cz**

Název akce: **VD Předměřice nad Labem, odstranění
nánosů v ř.km. 999,225 - 999,460**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **realizační dokumentace**

Zájmové území: **Předměřice nad Labem 962/27 poz. (Předměřice nad Labem)**

Datum vydání vyjádření: **04.09.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **04.09.2025 (12 měsíců)**

Údržbové práce – odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku řeky od km 999,225 pod soutokem s pravostranným přítokem Lužina do km 999,460 pod jezem Předměřice nad Labem v celkové délce 235 m bude provedeno dle předložené projektové dokumentace.

V blízkosti Vašeho zájmového území v ulici Průmyslová se nachází vodovodní řad DN 50 (2") PE v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., který je v provozování Královéhradecké provozní, a.s. (viz příložená situace). Je nutné jeho stávající polohu respektovat.

Nejbližší kanalizační stoka DN 500 B v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která je v provozování Královéhradecké provozní, a.s. se nachází na p. p. č. 962/2 v k. ú. Předměřice nad Labem – ve vzdálenosti cca 250 m od místa stavby (viz příložená situace).

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoli odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se v blízkosti Vašeho zájmového území stavby také mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich polohu respektovat.

Pokud by došlo při stavbě k odchylce od předložené situace, zhotovitel díla je povinen informovat pracovníky společnosti Královéhradecká provozní, a.s., středisko rozvod vody – pan David Rücker, číslo telefonu: 604 905 733 nebo pan Petr Bolek, č. telefonu: 736 608 203 a středisko kanalizace - Bc. Radim Dus – číslo telefonu: 724 045 766.

Při stavbě údržbových prací je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- pro vytyčení trasy stávajícího vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. před zahájením prací je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- při vytyčení vodovodu případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řadem a jeho dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním údržbových prací souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Věra Jindrová
technik vodohospodářského rozvoje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Situace

Situace sítí v provozování KHP, a.s.



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

