


PŮDORYS




ŘEZ B-B'




BETON C30/37	6,6 m <sup>3</sup>
BETON C8/10	0,80 m <sup>3</sup>
KARI SÍŤ 100x100x6,0 mm	75,0 kg


- ① VÝZTUŽ V10, a' 100mm, NA SCHOD 9 ks, DL. 0,405 m  
CELKEM 11 SCHODŮ, 99 ks, 40,10 m – 24,75 kg



- ② VÝZTUŽ V8, NA SCHOD 1 ks, DL. 0,7 m  
CELKEM 11 SCHODŮ, 11 ks, 7,70 m – 3,10 kg



ŘEZ A-A'



ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ  
SCHODIŠTĚ BETON C30/37

Bečva, Lipník nad Bečvou  
– PPO města

Stavebník:  
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno  
IČ 70890013, DIČ CZ70890013  
Místo stavby:  
Vodní tok - Bečva, obec Lipník nad Bečvou  
Olomoucký kraj, okres Přerov, ORP Lipník nad Bečvou  
Stupeň dokumentace:  
Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Datum: 07.2024  
Číslo projektu: Paré:  
Odpovědný projektant:  
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629, 253 01  
Spolupracoval:  
Ing. František Betlach  
Čenkovice 38, 56164

Obsah:  
SO – 04 – ÚPRAVA KORYTA  
Schodiště na toku Loučka

Měřítko: 1:50  
Číslo přílohy: D.1.1.3.4.9  
Formát: 420x297  
2 x A4