




















Příloha č.5 - SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO NÁBYTKU  
(Vložené obrázky mají ilustrační, informativní charakter)




Číslo položky	Položka Technické požadavky zadavatele	obrázek je pouze ilustrativní	Technická specifikace dodavatele podrobný popis nabízeného zboží	Jednotková cena bez DPH
1	<p>Psací stůl s kovovou podnoží</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doporučené rozměry stolu 120 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>-nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1200 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), kovová podnož se skrytým horizontálním a vertikálním vedení kabelů, rektifikace stolového podnoží + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	2 976,00 Kč
2	<p>Psací stůl boky z plných desek</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm)</li> <li>-doporučené rozměry stolu 120 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>-nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1200 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), plastové a kovové příchytý kabelů pod stolovou deskou, stolové boky a trnož vyrobeny z DTD tloušťky 18 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, oplepeny ABS tloušťky 2 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	2 976,00 Kč
3	<p>Psací stůl s kovovou podnoží</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doporučené rozměry stolu 140 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>-nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1400 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), kovová podnož se skrytým horizontálním a vertikálním vedení kabelů, rektifikace stolového podnoží + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 176,00 Kč
4	<p>Psací stůl boky z plných desek</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm)</li> <li>-doporučené rozměry stolu 140 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>-nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1400 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), plastové a kovové příchytý kabelů pod stolovou deskou, stolové boky a trnož vyrobeny z DTD tloušťky 18 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, oplepeny ABS tloušťky 2 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 176,00 Kč





5	<p>Psací stůl s kovovou podnoží</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doporučené rozměry stolu 160 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1600 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), kovová podnož se skrytým horizontálním a vertikálním vedení kabelů, rektifikace stolového podnoží + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 376,00 Kč
6	<p>Psací stůl boky z plných desek</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm)</li> <li>-doporučené rozměry stolu 160 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1600 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), plastové a kovové příchyty kabelů pod stolovou deskou, stolové boky a trnož vyrobeny z DTD tloušťky 18 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, oplepeny ABS tloušťky 2 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 376,00 Kč
7	<p>Psací stůl s kovovou podnoží</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doporučené rozměry stolu 180 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1800 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), kovová podnož se skrytým horizontálním a vertikálním vedení kabelů, rektifikace stolového podnoží + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 576,00 Kč
8	<p>Psací stůl boky z plných desek</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm)</li> <li>-doporučené rozměry stolu 180 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>-tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>-zaoblené rohy</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1800 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), plastové a kovové příchyty kabelů pod stolovou deskou, stolové boky a trnož vyrobeny z DTD tloušťky 18 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, oplepeny ABS tloušťky 2 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 576,00 Kč

9	<p>Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>- tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>- zaoblené rohy</li> <li>- uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu,</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>- barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>stůl rohový levý / pravý, rozměr: š 1600 x hl. 900 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), kovová podnoží se skrytým horizontálním a vertikálním vedením kabelů, rektifikace stolového podnoží + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	4 411,00 Kč
10	<p>Psací stůl rohový levý/pravý s plných desek</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm)</li> <li>- doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 75 cm (délka x šířka x výška)</li> <li>- tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana</li> <li>- zaoblené rohy</li> <li>- nohy s rektifikací/rektifikačními patkami</li> <li>- barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>stůl rohový levý / pravý, rozměr: š 1600 x hl. 900 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kabelová průchodka průměr 80 mm (barva RAL 9006), plastové a kovové příchytý kabelů pod stolovou deskou, stolové boky a trnož vyrobeny z DTD tloušťky 18 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, oplepeny ABS tloušťky 2 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	4 411,00 Kč
11	<p>Mobilní kontejner</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry: např. š40xv60xh60cm</li> <li>- zásuvkový kontejner, 3 nebo 4 zásuvky stejné výšky</li> <li>- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let</li> <li>- centrální zámek</li> <li>- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky</li> <li>- kolečka odpovídající povrchu podlahy; záruka min. 10 let</li> <li>- barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 430 x hl. 600 x v. 600 mm, lepený lisovaný korpus z laminovaných DTD desek tloušťky 18 mm, naložená půda tloušťky 25 mm, všechny hrany oplepeny ABS tloušťky 2 mm, kolečka s brzdou, 1 x plastová organizační zásuvka, 3 nebo 4 kovové zásuvky (Hettich) s boční perforací umožňující vnitřní rozdělení zásuvky, výsuv zásuvek 75 %, centrální zámek se 2-ma klíči, blokace proti vysunutí více než jedné zásuvky, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 600,00 Kč
12	<p>Stůl 4 – jednací stůl obdélník</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- š 90 x d 120 cm x v 75 cm</li> <li>- materiál – lamino + ABS hrana</li> <li>- síla pracovní desky min. 20 mm</li> <li>- 4 kovové nohy s rektifikací</li> <li>- barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 1200 x hl. 900 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kovová válcová noha průměr 60 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	2 876,00 Kč





13	<p>Stůl 6 – Jednací stůl obdélník</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- š 90 x d 200 cm x v 75 cm</li> <li>- materiál – lamino + ABS hrana</li> <li>- síla pracovní desky min. 20 mm</li> <li>- 4 kovové nohy s rektifikací</li> <li>- barva desky: min.5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>rozměr: š 2000 x hl. 900 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, kovová válcová noha průměr 60 mm s rektifikací + 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlah, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 086,00 Kč
14	<p>Zakončovací prvek (oblouk)</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doporučené rozměry 80 x80</li> <li>-tloušťka desky min. 22 mm, ABS hrana</li> <li>-noha (1ks) v ceně v provedení napr.: šedá/hrom</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>zakončova prvek oblouk, rozměr: š 800 x hl. 800 x v 750 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší odolnost, zaoblené rohy, centrální kovová válcová s možností výběru barevného provedení, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	3 113,00 Kč
15	<p>Skříňka třídveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlová a jednokřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>-rozměry: min. d120 x h40 x v75 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno min.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň trojdveřová, rozměr: 1200 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	5 046,00 Kč
16	<p>Skříňka dvoudveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno min.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň dvoudveřová, rozměr: 800 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 106,00 Kč

17	<p>Skříňka roletová policová pravá/levá</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roleta zamykací</li> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno min.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň roletová pravá / levá, rozměr: 800 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobená z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, plastové roletové dveře, možnost osazení jednocestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 901,00 Kč
18	<p>Skříňka otevřená policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno min.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň policová bez dveří nika, rozměr: 800 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobená z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	2 823,00 Kč
19	<p>Skříňka dvoudveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno min.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň dvoudveřová, rozměr: 800 x 400 x 1050 mm (š x hl. x v), vyrobená z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 2 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 515,00 Kč




20	<p>Skříňka roletová policová pravá/levá</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roleta zamykací</li> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno nim.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň roletová pravá / levá, rozměr: 800 x 400 x 1050 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 2 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, plastové roletové dveře, možnost osazení jednocestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	4 567,00 Kč
21	<p>Skříňka otevřená policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno nim.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-rektační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň policová bez dveří nika, rozměr: 800 x 400 x 1050 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 2 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 388,00 Kč
22	<p>Skříň velká dvoudveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm)</li> <li>ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno nim.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-4 -5 polic</li> <li>-materiál – laminátová dřevotříska</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> </ul> <p>účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň dvoudveřová, rozměr: 800 x 400 x 1850 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 4 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	4 188,00 Kč




23	<p>Skříň velká čtyřdvéřová policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm)</li> <li>ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno nim.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-4 -5 polic</li> <li>-materiál – laminátová dřevotříska</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>- do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň čtyřdvéřová (spodní dveře DTD a horní dveře sklo čiré), rozměr: 800 x 400 x 1850 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 4 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytky, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámekem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	4 888,00 Kč
24	<p>Skříň velká otevřená policová</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm)</li> <li>ABS hrana</li> <li>- vrchní deska a dno nim.20 mm</li> <li>-boky min. 16 mm</li> <li>-nosnost police min. 60 kg</li> <li>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</li> <li>-4 -5 polic</li> <li>-materiál – laminátová dřevotříska</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň policová bez dveří nika, rozměr: 800 x 400 x 1850 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 4 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	3 788,00 Kč
25	<p>Skříň velká dvoudvéřová šatní dělená</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky</li> <li>rozměry – d80 x h40 x v185 cm(sokl – 5cm)</li> <li>-materiál – laminátová dřevotříska</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>skříň dvoudvéřová policová / šatní, rozměr: 800 x 400 x 1850 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 4 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích / svislá mezistěna / 1 x šatní výsuv, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytky, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámekem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	4 488,00 Kč
26	<p>Věšáková stěna</p> <p>specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozměry š 40 x v 120 cm</li> <li>-materiál – laminát</li> <li>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</li> <li>účel:</li> <li>-do kanceláře</li> </ul>		<p>věšáková stěna s policí, rozměr: 1200 x 400 x 120 (v x š x hl.), oboustranně laminovaná DTD tloušťky 18 mm, 3 x dvouháček, horní police hloubky 120 mm, rozměry je možné přizpůsobit podle požadavků, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	1 248,00 Kč



27	<p>Stěna + zrcadlo</p> <p>specifikace:</p> <p>rozměry š 40 x v 120 cm</p> <p>-materiál – laminát + zrcadlo</p> <p>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel:</p> <p>-do kanceláře</p>		<p>věšáková stěna s policí a zrcadlem, rozměr: 1200 x 400 x 120 (v x š x hl.), oboustranně laminovaná DTD tloušťky 18 mm, zrcadlo 1000 x 300 mm, police hloubky 120 mm, rozměry je možné přizpůsobit podle požadavků, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	1 848,00 Kč
28	<p>Závěsná police</p> <p>specifikace:</p> <p>rozměry š 120 cm x h 30 cm x v 30 cm</p> <p>-materiál – laminát</p> <p>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel:</p> <p>-do kanceláře</p>		<p>závěsná police, rozměr: 1200 x 300 x 300 (v x š x hl.), oboustranně laminovaná DTD tloušťky 18 mm, plná záda a boky, včetně kotvícího materiálu v závislosti na typu zdíva, změny je možné přizpůsobit podle požadavků, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	1 443,00 Kč
29	<p>Skříňka jednodveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <p>-jedenokřídlá dvířka s kovovými úchytky</p> <p>-rozměry: min. d40 x h40 x v75 cm, ABS hrana</p> <p>-vrchní deska a dno min.20 mm</p> <p>-boky min. 16 mm</p> <p>-nosnost police min. 60 kg</p> <p>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</p> <p>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</p> <p>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel:</p> <p>-do kanceláře</p>		<p>skříň jednodveřová, rozměr: 400 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	2 522,00 Kč
30	<p>Skříňka jednodveřová policová</p> <p>specifikace:</p> <p>-jedenokřídlá dvířka s kovovými úchytky</p> <p>-rozměry: min. d40 x h40 x v105 cm, ABS hrana</p> <p>-vrchní deska a dno min.20 mm</p> <p>-boky min. 16 mm</p> <p>-nosnost police min. 60 kg</p> <p>-pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříska)</p> <p>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</p> <p>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel:</p> <p>-do kanceláře</p>		<p>skříň jednodveřová, rozměr: 400 x 400 x 1050 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích s nosností 60 kg, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, kovová oblá úchytka, závěsy s úhlem otevření 110° (Hettich), možnost osazení trojcestným zámkem se 2-ma klíči, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	2 823,00 Kč



31	<p>Rohová otevřená police -zakončení sestavy skříní specifikace:</p> <p>rozměry :d40 x h40 x v 80 cm</p> <p>-desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná</p> <p>-sokl</p> <p>-barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel:</p> <p>-do kanceláře</p>		<p>rohové zakončení skříní policová bez dveří nika, rozměr: 800 x 400 x 750 mm (š x hl. x v), vyrobena z oboustranně laminovaných DTD desek, korpus tloušťky 18 mm, půda a dno tloušťky 25 mm, všechny hran oplepeny ABS 2 mm, lisovaný korpus bez viditelných spojů, oboustranná pohledová záda tloušťky 18 mm osazena v drážce, 1 x přestavitelná police na bezpečnostních nosičích, samostatný sokl s rektifikací + 10 mm, možnost výběru z více než 50-ti dřevodekorů a uni barev, použití do interiéru</p>	2 888,00 Kč
32	<p>Výškově nastavitelný stůl ,</p> <p>rozměry pracovní desky 120 x80 cm,</p> <p>výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm</p> <p>elektrické nastavení výšky</p> <p>podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou</p> <p>nosnost stolu min.100 kg</p> <p>tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana</p> <p>schválení normou:EN 527-2:2002, ISO 21016:2007</p> <p>barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel: do kanceláře</p>		<p>výškově nastavitelný stůl, rozměr: š 1200 x hl. 800 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší, odolnost, zaoblené rohy, možnost osazení kabelovou průchodkou průměr 80 mm (barva RAL 9006), výšková stavitelnost 610 - 1260 mm, maximální možná nosnost při rovnoměrném zatížení 120kg, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	8 615,00 Kč
33	<p>Výškově nastavitelný stůl ,</p> <p>rozměry pracovní desky 140 x80 cm,</p> <p>výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm</p> <p>elektrické nastavení výšky</p> <p>podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou</p> <p>nosnost stolu min.100 kg</p> <p>tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana</p> <p>schválení normou:EN 527-2:2002, ISO 21016:2007</p> <p>barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele</p> <p>účel: do kanceláře</p>		<p>výškově nastavitelný stůl, rozměr: š 1400 x hl. 800 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší, odolnost, zaoblené rohy, možnost osazení kabelovou průchodkou průměr 80 mm (barva RAL 9006), výšková stavitelnost 610 - 1260 mm, maximální možná nosnost při rovnoměrném zatížení 120kg, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru</p>	8 815,00 Kč

34	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 160 x80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min.100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou:EN 527-2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: do kanceláře		výškově nastavitelný stůl, rozměr: š 1600 x hl. 800 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší, odolnost, zaoblené rohy, možnost osazení kabelovou průchodkou průměr 80 mm (barva RAL 9006), výšková stavitelnost 610 - 1260 mm, maximální možná nosnost při rovnoměrném zatížení 120kg, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru	9 015,00 Kč
35	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 180 x80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min.100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou:EN 527-2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: do kanceláře		výškově nastavitelný stůl, rozměr: š 1800 x hl. 800 mm, rozměr stolu lze přizpůsobit na míru podle požadavků, tloušťka stolové desky 25 mm, deska oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm pro vyšší, odolnost, zaoblené rohy, možnost osazení kabelovou průchodkou průměr 80 mm (barva RAL 9006), výšková stavitelnost 610 - 1260 mm, maximální možná nosnost při rovnoměrném zatížení 120kg, možnost výběru z více než 50-ti dřevodeků a uni barev, použití do interiéru	9 215,00 Kč
36	věšák samostatně stojící		kovový věšák samostatně stojící, výška 1890 mm, průměr základny 380 mm, materiál kov / dřevo, těžká mramorová základna zajišťuje stabilitu věšáku, dřevěné prvky ve více barevných odstínech, držák na deštníky, volně stavitelný v prostoru	1 348,00 Kč
Cena celkem bez DPH				141 183,00 Kč
DPH				21%
Celková výše DPH				29 648,43 Kč
Cena celkem včetně DPH				170 831,43 Kč

pozn.: v dílčích objednávkách může být požadována změna :

- rektifikační nohy za sokl
- plné dvířka za prosklené
- dvířka bez zámku za dvířka se zámkem
- kolečka za sokl