

Č. j. NLI/938/2025/EaP

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.

Název veřejné zakázky:

Nákup kancelářského nábytku

1. Informace o zadavateli:

Zadavatel: ČR – Národní lesnický institut

Adresa: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 00020681

DIČ: neplátce DPH

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat: Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D., ředitel NLI

Administrace zakázky: Rudolfa Šnajdrová,
Telefon: 321 021 120
E-mail: rudolfa.snajdrova@nli.gov.cz

2. Předmět veřejné zakázky:

Název dodávky	CPV
Nákup kancelářského nábytku	39130000-0
Předpokládaná celková hodnota v Kč bez DPH:	2 000 000,-

Předpokládaná hodnota je zároveň i hodnotou maximální.

3. Základní technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup kancelářského nábytku na dobu neurčitou v maximálním plnění 2 000 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat plnění v celém rozsahu.

Objednávky: dílčí dle požadavků jednotlivých poboček na adresách dle přílohy č. 4

Cena za dopravu a montáž na jednotlivá místa objednavatele bude zohledněna v ceně jednotlivých kusů nábytku.

V rámci VZMR možnost nakoupit z katalogu/ e – shopu jiný sortiment nábytku dle nabídky dodavatele s 5 % slevou.

Nejkratší dobou dodání, kterou zadavatel může v rámci plnění dílčích zakázek požadovat, jsou tři týdny od účinnosti dílčí smlouvy nebo ode dne přijetí objednávky. Nejdelší dobou dodání, kterou zadavatel může v rámci plnění dílčích zakázek akceptovat, je šest týdnů od účinnosti dílčí smlouvy nebo ode dne přijetí objednávky.

Dále viz přílohy č. 3,5

4. Doba a místo plnění:

Termín plnění: od účinnosti smlouvy na 4 roky nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty.

Místo plnění: Národní lesnický institut
Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem
Pobočky dle přílohy č.4

5. Způsob zpracování a podání nabídky:

- Nabídka bude podána přes elektronické tržiště NEN.
- Zadavatel nebude akceptovat nabídky podané jiným způsobem (poštou, osobně, emailem).
- Nabídka bude obsahovat:
 - vyhotovení smlouvy ve formátu .doc /Microsoft Word/,
 - vyplněný Krycí list Příloha č. 1,
 - vyplněné Čestné prohlášení Příloha č. 2,
 - vyplněnou přílohu č. 5
 - doklady v prosté kopii, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

- Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující
- a) základní způsobilost, čestné prohlášení dle Přílohy č. 2
 - b) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude zpracována v jazyce českém.
- Variantní řešení se nepřipouští.
- Zadavatel požaduje plnění v celém rozsahu nabídky.

6. Lhůta pro podání nabídek:

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

26. 3. 2025

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

7. 4. 2025 v 9: 00 hodin

7. Otevírání nabídek:

7. 4. v 9:00 hodin

8. Údaje pro podání nabídky:

Uchazeč předloží přehlednou nabídku v Kč v členění:

- Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- Samostatně DPH (podle platných předpisů)
- Nabídková cena včetně DPH
- vyhotovení smlouvy ve formátu .doc /Microsoft Word/

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listě nabídky a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

9. Údaje o hodnotících kritériích:

Základním kritériem hodnocení je:

Nejnižší nabídková celková cena

Váha: 100 %

Hodnocena bude celková cena za součet 1 kusu nábytku dle přílohy č. 5

V případě shodného výsledku rozhodne pořadí, ve kterém byly nabídky podány.

10. Základní způsobilost:

Čestné prohlášení účastníka, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky,
čestné prohlášení o střetu zájmů,
čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění,
a prohlášení o neexistenci podmínek pro zákaz zadání VZ a omezujících opatřeních
vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Vše v příloze č. 2.

11. Profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

12. Ekonomická kvalifikace:

Prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

13. Technická kvalifikace:

Prokázání technické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

14. Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

15. Zadávací lhůta (se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit)

Délka zadávací lhůty: Zadávací lhůta začíná běžet dnem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 18. 4.2025

16. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před ukončením hodnocení nabídek
- b) vyzvat uchazeče k vysvětlení nabídky před ukončením hodnocení nabídek
- c) všechny předložené nabídky odmítnout
- d) kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu
- e) zadávací řízení zrušit v případě nepřidělení finančních prostředků zřizovatelem

17. Seznam příloh k veřejné zakázce:

- Příloha č. 1 Krycí list
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Technický popis
- Příloha č. 4 Adresy poboček
- Příloha č. 5 Nacenění

V Brandýse nad Labem, dne 26. 3. 2025

Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D.
ředitel NLI

1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb.			
Název:	„Nákup kancelářského nábytku“ čj. NLI/938/2025/EaP		
2. Základní identifikační údaje:			
2.1. Zadavatel			
Název:	Národní lesnický institut		
Sídlo:	Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav		
Tel.	321 021 111		
E-mail	podatelna@nli.gov.cz		
IČ: Neplátce DPH	00020681		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Jaroslav Kubišta, PhD., ředitel ÚHÚL		
Kontaktní osoba:	Rudolfa Šnajdrová		
Tel.:	321 021 120		
E-mail:	rudolfa.snajdrova@nli.gov.cz		
2.2. Uchazeč:			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ.			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba uchazeče:			
Tel.:			
E-mail:			
3. Nabídková cena v Kč			
Název dodávky	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena včetně DPH
Cena celkem			
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby:			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:			
Razítko:			

Nákup kancelářského nábytku

Čj. NLI/938/2025/EaP

Čestné prohlášení základní způsobilosti

Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče	
Sídlo	
IČ	
DIČ	
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele	

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci²⁴⁾, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku²⁵⁾, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu²⁶⁾ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Čestné prohlášení o střetu zájmu

Prohlašuji tímto čestně, že nejsme obchodní společnost, na kterou dopadá zákaz účasti v zadávacím řízení ve smyslu

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Datum	
Místo	
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby	
Podpis	

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Prohlašuji tímto čestně, že bude-li s námi jako uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku, zajistíme po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Současně plnění těchto povinností zajistíme i u svých poddodavatelů.

Datum	
Místo	
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby	
Podpis	

**Prohlášení o neexistenci podmínek pro zákaz zadání veřejné zakázky dle
čl.5 k nařízení rady (EU) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení
(EU) č.833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině**

Účastník dále čestně prohlašuje, že:

a) **není**

aa) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

ab) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v předcházejícím písmeni aa) tohoto článku nabídky, nebo

ac) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v předcházejících písmenech aa) nebo ab) tohoto článku nabídky.

b) prohlášení dle předchozího písmene a) o neexistenci podmínek pro zákaz zadání veřejné zakázky dle čl. 5k nařízení Rady (EU) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině se **vztahuje i na všechny jeho poddodavatele**, pokud jejich plnění představuje více než 10 % hodnoty zakázky.

Datum	
Místo	
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby	
Podpis	

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Technický popis


Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo poddodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Nábytek musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 527-1 Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Rozměry
- ČSN EN 527-2 Kancelářský nábytek – Pracovní stoly a desky – Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14073-2 Kancelářský nábytek – Úložný nábytek – Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14074 Kancelářský nábytek – Stoly, pracovní desky a úložný nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
- ČSN EN 16121 Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
- ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky
- ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů, kontejnerů a atypických prvků jakož i pevné či stavitelné police, plné dveře atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm, resp. 6 až 10 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy skříní, kontejnerů a části dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) standardních skříní, kontejnerů a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tzn. budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo čely zásuvek, a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu (viz obr.).



Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů skříní, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Pro zvýšení odolnosti proti vlhku a přímého působení vody zadavatel požaduje u nábytku lepení ABS hran PUR lepidlem.

Dezén LTD desek bude u standardních i atypických nábytkových prvků stejný nebo obdobný stávajícím dezénům, na kterých se domluví zadavatel s dodavatelem. V takovém případě platí podmínka, že obdobný dezén v jednotlivých objektech připravované instalace musí být pro běžného uživatele od stávajících dezénů běžným okem jen velice těžko rozeznatelný, a to z důvodu souladu dokoupeného nábytku se stávajícím vybavením.

V případě, že po uzavření rámcové smlouvy dojde v době trvání zakázky k ukončení výroby dodávaného dezénu, resp. jeho dostupnosti, a to i v rámci tzv. průmyslové kolekce výrobce, předloží dodavatel nový vzorkovník dezénů, z kterého bude vybrán odstín maximálně podobný stávajícím dezénům. Případná změna dezénu nebude mít vliv na cenu nábytku, která bude uvedena v tabulce pro výpočet nabídkové ceny (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Současně bude dodavatel garantovat dodávky kancelářského nábytku v minimálně v pěti dalších dezénech a barevných dekorech. (třešeň, buk, olše, dub, calvados)

Vykáže-li interiérový prvek smršťení, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou dotčeny, a to na náklady dodavatele.

Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým průřezem.



Pracovní stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm (není-li uvedeno jinak v dílčí smlouvě)
- pracovní deska z LTD min. tloušťky 25 mm, ohraňená min. 2 mm ABS hranou vysoce odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání
- horizontální plechový kabelový kanál pod deskou stolu
- kabelová průchodka v desce stolu (montáž při instalaci na místě)
- zakryté kabelové vertikální svody v nohách přístupné odnímatelným lubem z vnitřní strany každé nohy (když budou v objednávce kovové nohy s plastovými vyjímatelnými výplněmi)
- možnost kabelového propojení sestav stolů
- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy
- kovové nohy kruhového průřezu s povrchovou úpravou
- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí a podélnou výztuhou uprostřed/ nebo bez výztuhy (dle zadání)

Kontejner stolový

Obecná specifikace:

- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohraňení

- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 10 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let
- zásuvky (min 1 organizér) s možností rozdělení prostoru příčkami
- čela zásuvek v provedení LTD korpusu s ochraněním
- centrální zámek
- výsuv zásuvek minimálně 75%
- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – záruka min. 10 let
- jednotné kovové úchytky

Skříně

Obecná specifikace:

- hloubka dle objednávky
- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm,
- otevíratelné dvoukřídlé plné/ prosklené (dle objednávky) dveře i police z LTD tloušťky. 18 až 22 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 10 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- součástí soklu rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- dvířka uzavíratelných skříní a jejich částí budou opatřena trojcestným zámkem, resp. jednocestným u posuvných dveří (když bude požadován)
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110°.
- kování se zárukou min 10 let
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech a jedná se o orientační rozměry (přípustná tolerance +/- 30 mm), přičemž musí být dodržena výška polic pro ukládání pořadače/ šanonu a dále stejná celková výška např. u stolů a skříněk k stolům apod.

Ústředí NLI– Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem + St. Boleslav

Pobočky:

- České Budějovice, Lipová 15, 373 71 Rudolfov,
kontakt: Ing. Petr Pumpr – tel. 380 432 101

- Hradec Králové, Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové,
kontakt: Ing. Miroslav Válek 490 522 201

- Jablonec nad Nisou, Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou,
kontakt: Ing. Bc. Jana Čacká – tel. 480 032 301

- Plzeň, Náměstí Generála Píky 8, 301 58 Plzeň – Slovany,
kontakt: Ing. Kamil Vyslyšel- tel. 371 152 401

- Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno – Žabovřesky,
kontakt: Ing. Václav Zouhar, Ph.D., tel. 540 003 101

- Frýdek – Místek, Nádražní 2811, 738 25 Frýdek – Místek,
kontakt: Ing. Marek Mlčoušek, tel. 552 363 201

- Kroměříž, Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž,
kontakt: Ing. Martin Pospíšil, tel. 570 593 301

- Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc, kontakt:
Ing. Tomáš Zamec, tel. 581 083 401

Příloha č. 5

(Vložené obrázky mají ilustrační, informativní charakter)

Číslo položky	Položka Technické požadavky zadavatele	obrázek je pouze ilustrativní	Technická specifikace dodavatele podrobný popis nabízeného zboží	Jednotková cena bez DPH
1	Psací stůl s kovovou podnoží specifikace: -doporučené rozměry stolu 120 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
2	Psací stůl boky z plných desek specifikace: -boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm) -doporučené rozměry stolu 120 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
3	Psací stůl s kovovou podnoží specifikace: -doporučené rozměry stolu 140 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
4	Psací stůl boky z plných desek specifikace: -boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm) -doporučené rozměry stolu 140 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
5	Psací stůl s kovovou podnoží specifikace: -doporučené rozměry stolu 160 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
6	Psací stůl boky z plných desek specifikace: -boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm) -doporučené rozměry stolu 160 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
7	Psací stůl s kovovou podnoží specifikace: -doporučené rozměry stolu 180 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
8	Psací stůl boky z plných desek specifikace: -boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min.18 mm) -doporučené rozměry stolu 180 x 80 x 75 cm (délka x šířka x výška) -tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana -zaoblené rohy -nohy s rektifikací/rektifikačními patkami -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč

9	Psačí stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží specifikace: - doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 75 cm (délka x šířka x výška) - tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, - nohy s rektifikací/rektifikačními patkami - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
10	Psačí stůl rohový levý/pravý s plných desek specifikace: - boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek (min. 18 mm) - doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 75 cm (délka x šířka x výška) - tloušťka desky min. 25 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - nohy s rektifikací/rektifikačními patkami - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
11	Mobilní kontejner specifikace: - rozměry: např. 840x60x60cm - zásuvkový kontejner, 3 nebo 4 zásuvky stejné výšky - kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let - centrální zámek - blokáce zamezující vysunutí více než jedné zásuvky - kolečka odpovídající povrchu podlahy; záruka min. 10 let - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
12	Stůl 4 – Jednací stůl obdélník specifikace: - 890 x d 120 cm x v 75 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 20 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč

13	Stůl 6 – Jednací stůl obdélník specifikace: - š 90 x d 200 cm x v 75 cm - materiál – lamino + ABS hrana - síla pracovní desky min. 20 mm - 4 kovové nohy s rektifikací - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
14	Zakončovací prvek (oblouk) specifikace: -doporučené rozměry 80 x80 -tloušťka desky min. 22 mm, ABS hrana -noha (1ks) v ceně v provedení napr.: šedá/hrom -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
15	Skříňka tříděřová policová specifikace: -dvoukřídlová a jednokřídlová dvířka s kovovými úchytky -rozměry: min. d120 x h40 x v75 cm, - ABS hrana -vrchní deska a dno min.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
16	Skříňka dvoudveřová policová specifikace: -dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky -rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, - ABS hrana -vrchní deska a dno min.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
17	Skříňka roletová policová pravá/levá specifikace: -roleta zamykací -rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, - ABS hrana -vrchní deska a dno min.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
18	Skříňka otevřená policová specifikace: -rozměry: min. d80 x h40 x v75 cm, - ABS hrana -vrchní deska a dno min.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč
19	Skříňka dvoudveřová policová specifikace: -dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky -rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, - ABS hrana -vrchní deska a dno min.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele účet: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL	0,00 Kč

20	Skříňka roletová policová pravá/levá specifikace: -roleta zamykací -rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, ABS hrana -vrchní deska a dno ním.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříská) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
21	Skříňka otevřená policová specifikace: -rozměry: min. d80 x h40 x v105 cm, ABS hrana -vrchní deska a dno ním.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotříská) -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
22	Skříň velká dvoudveřová policová specifikace: -dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky - rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm) - ABS hrana -vrchní deska a dno ním.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -4-5 polic -materiál – laminátová dřevotříská -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
23	Skříň velká čtyřdveřová policová specifikace: -2 x dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky - rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm) - ABS hrana -vrchní deska a dno ním.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -4-5 polic -materiál – laminátová dřevotříská -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
24	Skříň velká otevřená policová specifikace: - rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm) - ABS hrana -vrchní deska a dno ním.20 mm -boky min. 16 mm -nosnost police min. 60 kg -desky odolné proti oděru, oboustranně laminované -4-5 polic -materiál – laminátová dřevotříská -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
25	Skříň velká dvoudveřová šatní dělená specifikace: -dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky - rozměry – d80 x h40 x v185 cm (sokl – 5cm) -materiál – laminátová dřevotříská -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
26	Věšáková stěna specifikace: - rozměry š 40 x v 120 cm -materiál – laminát -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
27	Stěna + zrcadlo specifikace: - rozměry š 40 x v 120 cm -materiál – laminát + zrcadlo -barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele Účel: -do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč

28	Závěsná police specifikace: - rozměry: 120 cm x h 30 cm x v 30 cm - materiál – laminát - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
29	Skříňka jednodvřevá policová specifikace: - jednokřídlá dvířka s kovovými úchyty - rozměry: min. 440 x h 40 x v 75 cm, ABS hrana - vrchní deska a dno min. 20 mm - boky min. 16 mm - nosnost police min. 60 kg - pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) - desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
30	Skříňka jednodvřevá policová specifikace: - jednokřídlá dvířka s kovovými úchyty - rozměry: min. 440 x h 40 x v 105 cm, ABS hrana - vrchní deska a dno min. 20 mm - boky min. 16 mm - nosnost police min. 60 kg - pohledová záda skříňky: min. 6 mm (laminátová dřevotřísková) - desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
31	Rohová otevřená police-zakončení sestavy skříni specifikace: - rozměry: 440 x h 40 x v 80 cm - desky odolné proti oděru, oboustranně laminovaná - sokl - barva desky: min. 5 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: - do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč

32	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 120 x 80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min. 100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou EN 527 2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
33	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 140 x 80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min. 100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou EN 527 2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
34	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 160 x 80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min. 100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou EN 527 2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
35	Výškově nastavitelný stůl , rozměry pracovní desky 180 x 80 cm, výškově nastavitelný od 70 cm do min. 125 cm elektrické nastavení výšky podnože ve tvaru T s antikolizní ochranou nosnost stolu min. 100 kg tloušťka desky min.: 25 mm, ABS hrana schválení normou EN 527 2:2002, ISO 21016:2007 barva desky: min. 8 druhů odstínů podle výběru zadavatele úhel: do kanceláře		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč
36	věšák samostatně stojící		VYPLNÍ A PODROBNĚ POPIŠE DODAVATEL	0,00 Kč

Cena celkem bez DPH	0,00 Kč
DPH	21%
Celková výše DPH	0,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	0,00 Kč

pozn.: v dílčích objednávkách může být požadována změna :
- rektifikační nohy za sokl
- plně dvířka za prosklené
- dvířka bez zámku za dvířka se zámkem
- kolečka za sokl