

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

č. j.: KUOK 77476/2025

V Olomouci dne 1. 6. 2025

SpZn: KÚOK/73929/2025/OŽPZ/7498

vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka

Dle rozdělovníku

tel.: 585 508 389

datová schránka: qiabfmf

e-mail: t.berka@olkraj.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Vyjádření orgánu ochrany přírody k Vaší žádosti o vydání společného rozhodnutí dle ust. § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), obdržel dne 23. 6. 2025 žádost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 zastoupené Ing. Vítem Pučálkem, Trpín 151, 569 74, Trpín, IČO: 043 73 863 (dále jen „žadatel“) o vydání společného rozhodnutí dle ust. § 83 odst. 9 ZOPK. Žádost není nijak dále specifikována. Žadatel konkrétně uvádí:

„Jedná se o odsazenou LB hráz VVT Morava vybudovanou v roce 1929. Homogenní zemní sypaná hráz byla průměrné výšky 2,0m s šířkou koruny 2,2m. V pozdějších letech byla hráz rekonstruována. Původní projektové dokumentace se nedochovaly. Za povodně v r. 1997 došlo k přelití koruny hráze v horním úseku hráze, v blízkosti silnice Bohuslavice – Lukavice došlo k protržení hráze a následnému zaplavení silnice. Následně bylo protržení hráze opraveno, ale v průběhu 2 let došlo k průsakům vlivem netěsností na vzdušné patě hráze. V letech 2001-2003 byla provedena kompletní rekonstrukce hráze, která spočívala ve zpevnění koruny hráze, jejím vyrovnaní a dosypání na návodní straně hráze. V roce 2024 procházela hráz opravou. Byl kompletně nahrazován materiál vzdušného líce hráze. Bohužel při odkopání poloviny vzdušní části hráze přišla padesátiletá voda následkem čehož došlo ve staničení 0,120 – 0,245 k průsakům a k vyplavení jemných částic z tělesa hráze. Při této povodni bylo zjištěno, že stejně jako v roce 1997 se před panelovou krajskou komunikací tvoří vodní vír, který nadměrně namáhá vzdušní líc hráze. Dle výpovědí místních obyvatel tato skutečnost vedla k protržení hráze v roce 1997. Současné technické parametry hráze: šířka v koruně 3,5m, sklon návodního svahu 1:2, sklon vzdušného svahu 1:1,5. Podélný sklon 1,59-2,1 ‰, délka hráze 3814 m. Hráz je dimenzována na bezpečné převedení průtoku Q100 s ohledem na povodeň v roce 1997 je převýšení nad hladinu Q100 0,35-0,50m. Ve středním úseku je koruna hráze zpevněna panelovými pásy, ostatní úseky jsou zpevněny štěrkem a zatravněním. Na hrázi se nachází 2 přejezdy pro přístup zemědělské techniky k obdělávaným pozemkům. Pro zajištění ochrany koruny hráze jsou osazeny 4 uzamykatelné závory. Objížděním těchto závor cyklisty dochází postupně k poškozování okraje koruny hráze. Hráz je zatravněna a pravidelně 2x ročně

sečena. Hráz slouží k ochraně intravilánu obce Bohuslavice a okolních zemědělských pozemků“. Záměr zasahuje na pozemky parc. č. 518/23, 518/24, 518/25, 706/1, 706/2, 707/2, 707/3, 728 k.ú. Bohuslavice nad Moravou“.

K předmětnému záměru krajský úřad vydal stanovisko č.j. KUOK 63807/2025 ze dne 30. 5. 2025, kde konstatoval, že za stanovených podmínek nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů a není nutné vydávat výjimku dle ust. § 56 ZOPK.

Dále dodáváme, že na základě charakteru záměru a jeho umístění nedojde k dotčení ustanovení § 83 odst. 8 písm. a) – j) ZOPK a není nutné vést řízení o udělení společného rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 zastoupené Ing. Vítem Pučálkem, Trpín 151, 569 74, Trpín, IČO: 043 73 863

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Tomáš Berka