

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

č. j.: KUOK 63807/2025

V Olomouci dne 30. 5. 2025

SpZn: KÚOK/60326/2025/OŽPZ/7498

vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka

Dle rozdělovníku

tel.: 585 508 389

datová schránka: qiabfmf

e-mail: t.berka@olkraj.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Vyjádření orgánu ochrany přírody k Vaší žádosti o předběžnou informaci ve věci výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), obdržel dne 21. 5. 2025 žádost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 zastoupené Ing. Vítem Pučálkem, Trpín 151, 569 74, Trpín, IČO: 043 73 863 (dále jen „žadatel“) o předběžnou informaci ve věci výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ustanovení § 56 ZOPK. Žadatel konkrétně uvádí:

„Jedná se o odsazenou LB hráz VVT Morava vybudovanou v roce 1929. Homogenní zemní sypaná hráz byla průměrné výšky 2,0m s šířkou koruny 2,2m. V pozdějších letech byla hráz rekonstruovaná. Původní projektové dokumentace se nedochovaly. Za povodně v r. 1997 došlo k přelíti koruny hráze v horním úseku hráze, v blízkosti silnice Bohuslavice – Lukavice došlo k protržení hráze a následnému zaplavení silnice. Následně bylo protržení hráze opraveno, ale v průběhu 2 let došlo k průsakům vlivem netěsností na vzdušné patě hráze. V letech 2001-2003 byla provedena kompletní rekonstrukce hráze, která spočívala ve zpevnění koruny hráze, jejím vyrovnání a dosypání na návodní straně hráze. V roce 2024 procházela hráz opravou. Byl kompletně nahrazován materiál vzdušného líce hráze. Bohužel při odkopání poloviny vzdušní části hráze přišla padesátiletá voda následkem čehož došlo ve staničení 0,120 – 0,245 k průsakům a k vyplavení jemných částic z tělesa hráze. Při této povodni bylo zjištěno, že stejně jako v roce 1997 se před panelovou krajskou komunikací tvoří vodní vír, který nadměrně namáhá vzdušní líc hráze. Dle výpovědí místních obyvatel tato skutečnost vedla k protržení hráze v roce 1997. Současné technické parametry hráze: šířka v koruně 3,5m, sklon návodního svahu 1:2, sklon vzdušného svahu 1:1,5. Podélný sklon 1,59-2,1 ‰, délka hráze 3814 m. Hráz je dimenzována na bezpečné převedení průtoku Q100 s ohledem na povodeň v roce 1997 je převýšení nad hladinu Q100 0,35-0,50m. Ve středním úseku je koruna hráze zpevněna panelovými pásy, ostatní úseky jsou zpevněny šterkem a zatravněním. Na hrázi se nachází 2 přejezdy pro přístup zemědělské techniky k obdělávaným pozemkům. Pro zajištění ochrany koruny hráze jsou osazeny 4 uzamykatelné závory. Objížděním těchto závor cyklisty dochází postupně

k poškozování okraje koruny hráze. Hráz je zatravněna a pravidelně 2x ročně sečena. Hráz slouží k ochraně intravilánu obce Bohuslavice a okolních zemědělských pozemků“. Záměr zasahuje na pozemky parc. č. 518/23, 518/24, 518/25, 706/1, 706/2, 707/2, 707/3, 728 k.ú. Bohuslavice nad Moravou.

Žadatel dále doložil vyjádření Mgr. Radima Kočvary, který je autorizovanou osobou podle § 45i ZOPK pro účely biologického hodnocení podle § 67 ZOPK. Mgr. Kočvara konstatuje, že realizací záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. V okolí záměru se sice vyskytují bobr evropský, rosnička zelená, ropucha zelená, zlatohlávek tmavý a modrásek bahenní, ale tyto druhy nebudou realizací záměru nijak dotčeny. Mgr. Kočvara dále uvádí, že pro jednoznačné vyloučení škodlivého zásahu do přirozeného vývoje výše uvedených druhů je vhodné před realizací záměru provést pokosení dotčené plochy.

Krajský úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že za předpokladu pokosení dotčených ploch před realizací záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje výše uvedených zvláště chráněných druhů a není tak nutné vydávat výjimku dle ust. § 56 ZOPK.

Upozorňujeme, že pokud by při realizaci záměru mohlo docházet vlivem nepředvídatelných okolností k dotčení výše uvedených druhů, resp. ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, bylo by nutné postupovat v souladu se ZOPK.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013 zastoupené Ing. Vítem Pučálkem, Trpín 151, 569 74, Trpín, IČO: 043 73 863

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Tomáš Berka