



Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

První mocí nabylo dne 20.5.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
STRAKONICE
odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

MUST/015864/2023/ŽP/Pře A-2745

Sp. zn.:

MUST/039761/2022/ŽP

Vyřizuje:

Ing. Eva Předotová

Telefon:

383 700 277

E-mail:

eva.predotova@mu-st.cz

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

Smíchov

150 00 Praha 5

Datum:

21. 04. 2023

Vypraveno:

6702 - 70 - 77

Rozhodnutí

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

I. schvaluje

**Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ 70889953,
OKEČ 360000,**

dle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

ve společném povolení stavební záměr vodního díla

„Otava – Strakonice – obnova Staré řeky“, město Strakonice, okres Strakonice, kraj Jihočeský, významný vodní tok Otava, IDVT 10100013, č.h.p. 1-08-02-0500-0-00, VÚ HVL 2510 č. h.p. 1- 08-02-0500- 0-00

Předmět žádosti:

Jedná se o obnovu původního říčního ramene, spočívající v jeho odbahnění a zprůtočnění. Koryto bude průtočné celoročně a hladina i průtok v korytě budou záviset na aktuálním průtoku v Otavě.

První etapou budou přípravné práce spočívající v odstranění dřevin v předepsaném rozsahu. Následovat bude výstavba mostku a přeložka odlehčovačů. Dále bude vybudován horní úsek staveništní komunikace. Následovat bude těžba sedimentů ve směru shora (po proudu) s postupným budováním staveništní komunikace. Bude provedena přeložka vodovodního potrubí. Po dokončení těžby sedimentů bude realizována obnova nátoky, ohumusování a zatravnění veškerých požadovaných ploch a výsadba dřevin.

SO 01 Obnova nátoky:

Jedná se o hloubené zemní koryto se šířkou ve dně 4 m a sklonem břehů 1:3. Hospodářský přejezd bude z prefabrikovaných typových polorámových propustků překrytých betonovou deskou s výztuží KARI sítěmi. Ze strany vtoku budou na prefabrikátech osazeny drážky hrazení ze zinkovaných profilů U120. Ve dně bude do betonu osazen práh U120.

Dno i břehy kolem objektu budou opevněny kamenným záhozem. Součástí objektu je i prohrábka koryta spočívající ve snížení kamenitého prahu v korytě Otavy. Bude provedeno opevnění levého břehu v místě vtoku kamennou rovinou.

Délka úpravy: 131,2 m.

SO 02 Odtěžení sedimentů:

Vytěžený sediment bude odvezen ze staveniště do uzavíracích vrstev skládky Vodňany. Odvodnění sedimentu mimo koryto bude prováděno pouze na vyznačených mezideponiích nebo v prostoru budoucích terénních úprav. Sediment bude odvážen pouze „severní“ trasou po staveništních komunikacích k ČOV.

Délka koryta: 665,9 m

Objem sedimentu: 6778,4 m³

Objem ostatního materiálu: 3268,2 m³

Staveništní komunikace provizorní

(štěrkodrt' na geotextilii) 252 m

Staveništní komunikace – využití stávající 110 m

Staveništní komunikace trvalá (štěrkodrt') 526,5 m

SO 03 Přeložka odlehčovačů:

Lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:1,5 a šířkou ve dně 1 až 1,2 m bude v dolní části opevněno polovegetačními tvárnicemi se štěrkovou výplní. Nad touto úrovní bude zatravněno. V místě soutoku obou odlehčovačů budou dno a břehy opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. V místě zaústění do Otavy bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene.

Součástí objektu je i přemostění koryta. Mostek šířky 3 m a výšky 2 m bude proveden z rámových prefabrikátů pro propustky.

Délka přeložky - od odl. Andrea 137,5 m

Délka přeložka – napojení od ČOV 26 m

SO 04 Přeložka kabelu NN:

Jedná se o kabel NN sloužící dříve pro napájení čerpadel v čerpací stanici na ostrově. Pro uložení kabelu pod koryto odlehčovače a nátoku do staré řeky bude použita chránička PE 100 mm.

Délka přeložky: 110 m

Materiál: AYKY 4x50 mm²

SO 05 Přeložka potrubí:

Vodovodní potrubí je vedeno po lávce určené ke zrušení. Potrubí bude přeloženo pod dno navrženého koryta. Výškovým uspořádáním se jedná o vodovodní shybku.

Délka potrubí: 38,5 m

Materiál, dimenze: PE SN 10, průměr 160 mm

Projekt předpokládá výsadbu 245 ks stromů o velikosti 100 – 150 cm.

Při průměrném průtoku Q_a 17,6 m³/s v Otavě bude průtok ve Staré řece 2,8 m³/s, zůstatkový průtok v Otavě bude 14,8 m³/s.

Stavbou dotčené pozemky:

p. č. 1169/3, 1169/2, 1169/1, 1190/26, 1190/1, 1186/2, 1189, 1187/2, 1361, 1360/1, 1360/2, 1340/71, 1358/2, 1183/3, 1183/1, 1340/49, 1340/79, 1340/78, 1340/47, 1354/1, 1085/10 v katastrálním území Strakonice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): 1137939.35, 800631.05

Pozemky staveniště:

p. č. 1085/1, 1085/7, 1066/118, 1085/9, 1085/6, 1085/3 v katastrálním území Strakonice

II. vydává povolení

**Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ 70889953,
OKEČ 360000,**

dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), nakládání s povrchovými vodami, jiné nakládání s povrchovými vodami na významném vodním toku Otava, na jeho říčním rameni:

- kraj Jihočeský, okres Strakonice, město Strakonice
- katastrální území **Strakonice**

- pozemek p. č. **1340/49**
- významný vodní tok Otava, **IDVT 10100013, č.h.p. 1-08-02-0500-0-00, VÚ HVL 2510**

Při průměrném průtoku Q_a 17,6 m³/s v Otavě bude průtok ve Staré řece 2,8 m³/s, zůstatkový průtok v Otavě bude 14,8 m³/s.

Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

1) Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Kapsa, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0101503.

2) Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba bude dokončena **do 31. 12. 2025**.

3) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. V době provádění stavby vodního díla bude na stavbě přítomen dozor (tj. přítomna osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby). Doklad o provádění odborného vedení stavby (dozoru) bude předložen vodoprávnímu úřadu před započatím užívání stavby.

4) Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek "Stavba povolena" na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam během výstavby až do kolaudace.

5) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí, závazných stanovisek, sdělení, stanovisek a vyjádření:

MěÚ Strakonice, majetkový odbor, usnesení RM, č. j. MUST/051947/2022/MAJ/Zde, ze dne 05. 12. 2022
Povodí Vltavy, s. p., č. j. PVL-35198/2022/140, ze dne 16. 05. 2022

MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, č. j. OR/22/had-52/S-312, ze dne 20. 06. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/023828/2022/ŽP/Rod, ze dne 08. 07. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/037485/2022/ŽP/šob, ze dne 15. 09. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/040012/2022/ŽP/Pau, ze dne 10. 10. 2022

Správa železnic, státní organizace, č. j. 14609/2022-SŽ-OR PLZ-OPS-627, ze dne 19. 07. 2022

Drážní úřad, č. j. DUCR-50038/22/Vř, ze dne 17. 08. 2022

ČD – Telematika a.s., č. j. 1202215525, ze dne 03. 08. 2022

EG.D, a.s. (elektrická síť), č. j. M18391-26165384, ze dne 07. 02. 2022

EG.D, a.s. (elektrická síť), č. j. M18391-27085897, ze dne 23. 03. 2023.

Kopie uvedených vyjádření, stanovisek je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

6) Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity a zbylé odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

7) Po ukončení prací budou okolní pozemky, dotčené stavbou včetně přístupové cesty, uvedeny do původního stavu.

8) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Po ukončení prací požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K této žádosti předloží doklady dle vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona včetně dokladu o uložení sedimentu na skládku.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953

Odůvodnění:

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, o společné územní a stavební povolení stavby vodního díla " Otava – Strakonice – obnova Staré řeky", dle § 94p stavebního zákona, dle § 15 vodního zákona a povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon).

Po doložení všech požadovaných podkladů bylo dne 16. 02. 2023 bylo oznámeno písemností č. j. MUST/008811/2023/ŽP/Pře, zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo dle § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání.

Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námítky nebo připomínky do 15 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Po provedeném řízení a na základě doložených dokladů bylo zjištěno, že uvedenou stavbu lze, dle § 94p stavebního zákona a § 8 vodního zákona, povolit.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude stavba a nakládání s vodami na ní v rozporu s vodoprávními ani jinými právy chráněnými zájmy.

V průběhu vodoprávního řízení byly doloženy tyto doklady:

3x projektová dokumentace, Ing. Jan Kapsa, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0101503

katastrální mapa

informativní výpisy

souhlasy vlastníků pozemků vyznačených na situaci stavby

MěÚ Strakonice, majetkový odbor, usnesení RM, č. j. MUST/051947/2022/MAJ/Zde, ze dne 05. 12. 2022

Povodí Vltavy, s. p., č. j. PVL-35198/2022/140, ze dne 16. 05. 2022

MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, č. j. OR/22/had-52/S-312, ze dne 20. 06. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/023828/2022/ŽP/Rod, ze dne 08. 07. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/037485/2022/ŽP/šob, ze dne 15. 09. 2022

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MUST/040012/2022/ŽP/Pau, ze dne 10. 10. 2022

Správa železnic, státní organizace, č. j. 14609/2022-SŽ-OŘ PLZ-OPS-627, ze dne 19. 07. 2022

Drážní úřad, č. j. DUCR-50038/22/Vř, ze dne 17. 08. 2022

vyjádření správců inženýrských sítí:

ČD – Telematika a.s., č. j. 1202215525, ze dne 03. 08. 2022

ČD – Telematika a.s., č. j. 1202204500, ze dne 07. 03. 2022

EG.D, a.s. (elektrická síť), č. j. M18391-26165384, ze dne 07. 02. 2022

EG.D, a.s., č. j. M18391-27085897, ze dne 23. 03. 2023.

EG.D, a.s. (plyn), č.j. M18391 – 26165384, ze dne 07. 02. 2022

CETIN a.s., č. j. 542052/22, ze dne 07. 02. 2022.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle Přílohy Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 20. 03. 2022 (v. s. 7021363931).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí



Počet listů: 3

Příloha: projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci

Rozdělovník:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice – DS + PD 2x
město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 – DS
Aneta Šimice, Vrátkovská 2069/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
Marie Bártíková, Zahradní 861, 386 01 Strakonice
Jan Huszár, U Hajské 74, 386 01 Strakonice
Ing. Michal Huszár, Sídliště Míru 305, 382 26 Horní Planá
Tomáš Javůrek, U Hajské 470, 386 01 Strakonice
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – DS
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 – DS
Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice – DS
Václava Petelová, Přední Ptákovice 11, 386 01 Strakonice

Dotčené orgány státní správy:

Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň – DS
Městský úřad Strakonice, odbor ŽP Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice – oddělení ekologie krajiny, ZPF
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí – PD

