



Záměr: Z/2025/102512
Řízení: R/2025/104066
Č.j.: R/2025/104066/4

Dne: 13.06.2025

Úřad: Městský úřad Lipník nad
Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
Lipník nad Bečvou I-Město
75131 Lipník nad Bečvou
6pxbwa9

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: ŠÁRKA ČERVEKOVÁ
Tel: +420581722331

ROZHODNUTÍ

prodloužení platnosti povolení

Výroková část

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o změnu povolení, kterou 19.02.2025 podalo

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby je Tomáš Bělaška, narozený 27.09.1979,



(dále jen "žadatel"), podle § 198 odst. 3 a ve spojení s § 200 odst. 1 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení vydaného pro stavbu vodního díla:

„BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“,

které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí 03.11.2016 pod č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH, sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH a které nabylo právní moci 08.12.2016, které bylo prodlouženo rozhodnutím z 12.12.2018 vydaným pod č.j.: MU/27253/2018/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH a nabylo právní moci 18.01.2019, které bylo prodlouženo rozhodnutím ze 04.01.2021 vydaným pod č.j.: MU/24914/2020/ŽP-VH, sp.zn.: MU/20634/2020/4438/4/ŽP-VH a nabylo právní moci dne 05.02.2021, které bylo prodlouženo rozhodnutím z 06.03.2023 vydaným pod č.j.: MU/05722/2023/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH a nabylo právní moci 12.04.2023,

a v návaznosti na prodloužení platnosti rozhodnutí současně povoluje změnu stavby před dokončením spočívající ve stanovení nového termínu pro dokončení této stavby do 31.12.2027. Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 03. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 08.12. 2016 vydaného pod č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH a sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH zůstávají i nadále v platnosti.

Stavba vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO MĚSTA“ bude realizována na pozemcích parc. č. 1242/57, 1242/16, 1242/11, 1265/3, 1265/4, 2582/2, 1264/13, 1265/2, 2625/5, 1264/7, 1264/6, 1264/15, 1264/5, 1264/16, 1264/1, 1264/18, 1264/9, 2580, 1251/1, 1251/30, 2624/1, 2787/1, 2786/6, st. 940, 1247/12, 2581, 2787/46, 2787/69, 2787/188, 2787/68, 2787/47, vše v katastrálním území (dále jen: "k.ú.") Lipník nad Bečvou, v kraji Olomouckém, obec Lipník nad Bečvou, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok: Bečva Spojená (10100043), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0561-0-00 - Bečva, vodní útvar: Bečva od toku



Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 523387.80, X – 1131758.03, Konec: Y – 524671.46, X – 1132236.04.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší stavbu protipovodňové ochrany města Lipník nad Bečvou při povodňových stavech a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny ve významném vodním toku Bečva. Jedná se o výstavbu zemní ochranné hráze, betonové ochranné hráze a úpravy toku a s tím souvisejících stavebních objektů. Stavba vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“ bude provedena dle schválené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., datum 07.2015 a byla ověřena Ing. Jaroslavem Jakoubkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT: 0700096.

SO - 01 – Zavázání zemní ochranné hráze

Tato zemní ochranná hráz bude zhotovena ze zemních materiálů (přírodního charakteru) v dl. 35,7 m a je navržena v prostoru mezi cyklostezkou a parcelou č. 1242/16 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to z důvodu zamezení vniknutí povodňových průtoků do zástavby města. Hráz je navržena jako sypaná homogenní. Před započítáním výstavby dojde k sejmutí svrchní vrstvy v tl. 0,5 m a odtěžení těsníciho klínu. Těsnící klín bude proveden v šíři 3 m se sklony svahů 1 : 1. Na takto připravený podklad bude provedena sypaná homogenní hráz. Koruna hráze bude provedena v šíři 3 m, sklony svahů 1 : 2,5. Povrch hráze bude v tl. 0,4 m překryt sejmutou ornici.

SO - 02 – Zemní ochranná hráz

Ochranu města Lipník nad Bečvou bude v převážné většině zajišťovat ochranná hráz zhotovená ze zemních materiálů (přírodního charakteru) v dl. cca. 1502,0 m s šířkou v koruně 3 m a se sklony svahů z návodní strany hráze 1 : 3 a ze vzdušné strany 1 : 2,5. Výška hráze se pohybuje v průměru okolo 2,5 m. Hráz bude homogenní ze zemních materiálů. Hráze bude zhotovena jako



pojízdná. Koruna bude zpevněna pomocí geobuněk MC25, tyto budou vyplněny štěrkodrtí 0-63 tl. 20 cm, jako kryt je zvolen posyp lomovými výsivkami 35 kg/m². Hráz bude založena na základovou spáru po sejmutí svrchní vrstvy tl. 0,5 m. Pod základovou spárou hráze bude proveden těsnicí klín. Na vzdušné straně hráze bude z důvodu zajištění filtrační stability zhotoven přísyp v šíři 3 m, který bude zároveň sloužit jako manipulační pruh pro případ obsluhy při povodňových stavech. Přísyp bude proveden v km 0,1755 - 0,3121, km 0,3924 - 0,4629, km 0,5998 - 1,1060. V km 0,4186 a km 0,8903 budou přes hráz vybudovány dva přejezdy z důvodu přístupnosti území (přírodního koupaliště a přilehlých zahrad).

Přejezdy budou provedeny se sklony svahů 1 : 10 povrch svahů, bude zpevněn v následující skladbě: ohumusování a osetí 10 cm, štěrkodrt 23 cm, štěrkopísek 20 cm.

V místech, kde navržená hráz kříží kanalizační výtlak, je tento uložen do chráničky, aby odolával zemnímu tlaku. Ke křížení výtlaku dochází v km 0,415 a km 1,097. V km 0,306 a km 0,4194 budou pro odvedení zahrázových vod provedeny trubní propustky. Propustky budou provedeny z PVC potrubí ULTRA-RIB DN400. Potrubí bude uloženo na podkladní beton C12/15 a obetonováno v tl. 0,1m beton C20/25. Na návodní straně hráze bude na propustcích provedeno železobetonové čelo z betonu C30/37. Na čelo bude osazena koncová klapka DN400. V km 0,2742 a km 1,160 kříží ochranná hráz kanalizační stoky. K zamezení zpětného vzduť kanalizačním potrubím budou před tělesem hráze na stokách osazeny čerpací jímky. Čerpací jímka km 0,2742 je navržena o velikosti 2 x 2m hloubka 2,6 m. Jímka bude provedena z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2 tloušťka stěn 0,45 m. Na výtoku z jímky bude osazeno deskové šoupě DN1000. V jímce je pro odvod zahrázových vod proveden zub 0,3 x 0,6m. K zamezení pádu osob je po obvodu jímky osazeno oplocení výšky 1,5 m. Pro zajištění přístupu k ovládání šoupěte je v oplocení osazena branka na FAB 1 x 1,5m. Součástí jímky je odstranění stávající kanalizační šachty a provedení nového potrubí DN 1000 v délce 5,7 m. Čerpací jímka km 1,160 je navržena o velikosti 2,6 x 2,5m hloubka 3,65 m. Jímka bude provedena z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2 tloušťka stěn 0,45 m - 0,6 m. Na výtoku z jímky bude osazeno deskové šoupě DN 1500. K zamezení pádu osob je po obvodu



jímky osazeno oplocení výšky 1,5 m. Pro zajištění přístupu k ovládní šoupěte je v oplocení osazena branka na FAB 1 x 1,5m. Součástí jímky je úprava potrubí vyčištěné vody z ČOV. Na toto bude osazeno koleno 30 ° a potrubí bude vyústěno do nově budované jímky. V době povodní dojde k uzavření deskových šoupat a přitékající voda kanalizačním potrubím bude v prostoru jímky čerpána pomocí přenosných čerpadel za ochrannou hráz.

SO - 03 – Betonová ochranná hráz

Je navržena v km 1,5022 - 1,6527 a to z důvodu stísněných prostorových podmínek. Železobetonová zeď ve tvaru " L ", tato kopíruje pozemkovou hranici mezi parcelami povodí Moravy a parcelami pobřežním. Zeď bude zhotovena v dl. 150,5 m. Opěrná zeď je tvořena 24 bloky o délce 6 m a 1 blokem délky 6,5 m, jenž jsou odděleny dilatační spárou, kterou tvoří asfaltový pás V60 S 35 a SIKA pás O20, který bude zajišťovat vodotěsnost spáry. Výkop, který bude proveden, co nejbližší, podél hranic parcel vlastníků bude pažen pomocí příložného pažení s rozepřením. Zásypy opěrných zdí bude tvořit vytěžená zemina, tato bude hutněna po vrstvách 0,2 m, aby bylo dosaženo co největší meze zhutnitelnosti. Násyp bude proveden na původní niveletu terénu a následně ohumusován a oset. Přebytkové výkopy zeminy, demolované podezdívky, patky stávajícího oplocení budou odvezeny na skládku Lipník nad Bečvou – dojezdová vzdálenost 5,0 km. V km 1,5146 se nachází propustek DN 300, tento slouží k odvedení zahrázových vod. Tento bude na výtoku opatřen zpětnou klapkou.

SO - 04 – Úprava koryta

Úprava koryta spočívá ve vybudování nových železobetonových opěrných zdí s kamenným obkladem tl. 0,25 m ve sklonu 5 : 1 v délce 98,7 m v úseku od mostku v ulici Na Bečvě směrem k soutoku s tokem Bečva. Zdi jsou ukončeny železobetonovým parapetem o rozměrech 0,18 x 0,67 m s okapničkou, na zdech bude v prostoru s instalovaným mobilním hrazením za povodní (např. typ DPS 2000) osazeno zábradlí o výšce 1,1 m se svislou výplní. Šířka nově vytvořeného koryta je navržena na 1,8 m, výška opěrných zdí je v rozmezí 1,35 - 3,05 m. Prostor mezi zdmi je vyplněn rovinaninou zrna 40 kg s vyklínováním. V místě křížení s ochrannou hrází města Lipník n. B. je navržen rámový most v délce



3,0 m o světlosti 3,0 x 2,55 m, osazen taktéž zábradlím stejného charakteru. Na propustek dále navazuje koryto Loučského potoka v délce 59,2 m lichoběžníkového charakteru se sklony svahů 1 : 1,5, koryto je ve dně opevněno pomocí kamenné rovnaniny zrna 40 kg s vyklínováním v šíři 1,5 m. Na levém břehu Loučského potoka dojde k odstranění stávajícího chodníku a k vybudování chodníku nového s krytem ze zámkové dlažby v délce 86 m a šíři 1,5 m, chodník bude veden od ulice na Bečvě až po nemovitost s č.p. 1367.

SO - 05 – Mobilní hrazení

Součástí tohoto objektu je návrh mobilního hrazení v místech, kde je výstavba ochranné hráze nežádoucí a to při křížení hráze a ulice Za Porážkou a na nově navržených zdech upraveného koryta toku Loučka. Celková plocha mobilního hrazení je 123,0 m²

Křížení ulice Za Porážkou:

Pro osazení mobilního hrazení bude proveden mezi SO - 01 a SO - 02 železobetonový práh o rozměrech 0,6 x 1,1 m dl. 8,8 m. K zavázání mobilního hrazení do dále navazujících zemních hrází budou provedeny 2 ks železobetonové zdi tvaru “ I “. Bloky o rozměrech 0,6 x 2,52 dl. 6,1 a 6,9 m. Do takto provedeného základu bude za povodně osazeno do kotevních desek 2 ks 1,55 m vysokých sloupků, mezi tyto bude osazeno 27 ks 2,930 m dlouhých hradidel.

Loučka:

Mobilní hrazení bude osazeno do parapetu nově budovaných opěrných zdí a to na obou březích koryta toku loučka. Za povodně bude osazeno do kotevních desek 16 ks 1,2 m a 25 ks 1 m vysokých sloupků, mezi tyto bude osazeno 198 ks hradidel.

SO – 09 – Přeložka vodovodu a kanalizace

Z důvodů rozšíření koryta Loučského potoka je nutné provést přeložku vodovodu v délce 14,60 m. Jedná se o přeložku výškovou, potrubí bude uloženo 1,2 m pod nejnižší dno toku, směrová trasa zůstane zachována. Přeložka bude



provedena ze stejného materiálu, jako je stávající vodovod, tzn. tvárná litina, potrubí bude pod tokem osazeno do chráničky ocelové D 245/8 zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř budou osazeny 2 ks kluzkých objímek.

V km 0,406 je nutno pod hrází provést přeložku tlakové kanalizace v dl. 41,5 m. Výšková i směrová trasa zůstane zachována, dojde pouze k výměně stávajícího potrubí za nové, stejného provedení – tvárná litina DN 250 s cementovou výstelkou, osazené do ocelové chráničky D 406/8, zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř bude osazeno 27 ks kluzných objímek ve vzdálenosti 1,5 m. potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 10 cm a obsypáno štěrkopískem do výšky 0,70 m. dále bude výkop zasypán vytěženým materiálem. Hutnění bude prováděno po vrstvách 0,2 m.

V km 1,097 je nutno pod hrází provést přeložku tlakové kanalizace v dl. 18,20 m. výšková i směrová trasa zůstane zachována, dojde pouze k výměně stávajícího potrubí za nové, stejného provedení – tvárná litina DN 250 s cementovou výstelkou, osazené do ocelové chráničky D 406/8, zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř bude osazeno 10 ks kluzných objímek. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 10 cm a obsypáno štěrkopískem do výšky 0,70 m. dále bude výkop zasypán vytěženým materiálem. Hutnění bude prováděno po vrstvách 0,2 m.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou dle § 182 (v návaznosti na § 198 odst. 5.) stavebního zákona:

stavebník, dle § 182 písm. a) stavebního zákona, což je Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby je Tomáš Bělaška, narozený 27.09.1979,

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dle § 182 písm. c) stavebního zákona, což jsou:



O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha, Zdeněk Zbruž, Na Bečvě 842/58, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Nordic Telecom Regional s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha, MORAVA - HOP s. r. o., Na Zelince 1143, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha, TOP-EKOLIVING s.r.o., Hranická 1408, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou.

Odůvodnění

Dne 19.02.2025 obdržel stavební úřad žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla s názvem „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“, které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, v době vydání stavebního povolení příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Předmětné stavební povolení bylo vydáno dne 03.11.2016 pod č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH, sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH a nabylo právní moci 08.12.2016. Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím z 12.12.2018 vydaným pod č.j.: MU/27253/2018/ŽP-VH a sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH, které nabylo právní moci 18.01.2019, následně byla prodloužena rozhodnutím ze 04.01.2021



vydaným pod č.j.: MU/24914/2020/ŽP-VH a sp.zn.: MU/20634/2020/4438/4/ŽP-VH, které nabylo právní moci 05.02.2021, dále rozhodnutím z 06.03.2023 vydaným pod č.j.: MU/05722/2023/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH, které nabylo právní moci 12.04.2023. Platnost stavebního povolení byla stanovena vždy na 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla prodlužována.

Posledním výše uvedeným rozhodnutím z 06.03.2023 vydaným pod č.j.: MU/05722/2023/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH byla platnost řešeného stavebního povolení prodloužena do 12.04.2025. Současně s platností stavebního povolení byl prodlužován i termín pro dokončení stavby, který byl posledním rozhodnutím z 06.03.2023 vydaným pod č.j.: MU/05722/2023/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH, které nabylo právní moci 12.04.2023, stanoven do 31.12.2024. Stavba dosud nebyla zahájena.

V návaznosti na prodloužení platnosti rozhodnutí současně stavebník požádal o změnu termínu pro dokončení této stavby do 31.12.2027. Současně v žádosti prohlásil, že nedošlo k žádné změně projektové dokumentace oproti dokumentaci projednané v předchozím řízení, ani jiných okolností.

Od 01.07.2024 je příslušný k rozhodování ve věci řešeného vodního díla Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f/ stavebního zákona.

Jak vyplývá z ustanovení § 198 odst. 3 stavebního zákona „Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto“.

Před uplynutím doby platnosti výše uvedeného stavebního povolení, to je přede dnem 12.04.2025, požádal stavebník dne 19.02.2025 o prodloužení jeho platnosti o 2 roky, současně požádal o změnu termínu pro dokončení této stavby do 31.12.2027. Důvod v žádosti uveden nebyl.

Stavební úřad posoudil prodloužení platnosti řešeného stavebního povolení včetně souvisejícího stanovení nového termínu pro dokončení stavby a



zkoumal, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno. Bylo zjištěno, že nedošlo k takové změně podmínek, která by ve věci této žádosti vyžadovala doplnění podkladů. Stavební úřad proto podané žádosti prodloužit dobu platnosti povolení vyhověl, a to rozhodnutím jako prvním úkonem stavebního úřadu v řízení, v souladu s ustanovením § 198 odst. 4 stavebního zákona.

V řízení bylo také zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická, nebo jiná věcná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Za účastníky řízení byli vzati dle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník, což je Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby je Tomáš Bělaška, narozený 27.09.1979, což je současně také účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále město Lipník nad Bečvou, jako obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, což je účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona a současně účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu.

Dle § 182 písm. c) stavebního zákona byli dále jako účastníci řízení pojati vlastníci pozemků, nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo staveb umístěných na těchto pozemcích, nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám. Tyto osoby jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu. Jedná se o tyto účastníky řízení: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha, Zdeněk Zbruž, Na Bečvě 842/58, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Nordic Telecom Regional s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha, MORAVA - HOP s. r. o., Na Zelince 1143, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,



Přerov I-Město, 75002 Přerov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha, TOP-EKOLIVING s.r.o., Hranická 1408, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou.

Dále jsou účastníkem řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona se v souladu s § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru, evidovaných v katastru nemovitostí. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich situovaných: parc. č. 1242/25, 2625/1, 1237/3, 1262/2, 1260/2, 1260/4, 1255/8, 1255/10, 1255/7, 1255/6, 1255/5, 1255/9, 1255/4, 1264/17, 1264/10, 1251/33, 1251/37, 1251/32, 1251/31, 1251/28, 1251/27, 1251/26, 1251/15, 1251/16, 1251/17, 1251/18, 1251/19, 1251/20, 1251/21, 1251/22, 1251/23, 1251/24, 1251/25, 1251/38, 1250/3, 1246/2, 1246/14, 2785/2, 2785/3, 2786/5, 2786/8, 2786/9, 2787/70, 2787/71, 2787/72, 2787/73, 2787/74, 2787/75, 2787/76, 2787/77, 2787/78, 2787/79, 2787/80, 2787/81, 2787/82, 2787/83, 2787/84, 2787/85, 2787/86, 2787/87, 2787/88, 2787/89, 2787/90, 2787/91, 2787/92, 2787/143, 2787/162, 2787/127, 2787/126, 2787/140, 2787/123, 2787/124, 2787/115, 2787/116, 2787/117, 2787/93, 2787/32, 2787/60, 2787/61, 2787/62, 2787/63, 2787/64, 2787/65, 2625/7, 2625/8, 2625/4, st. 1142, st. 835, st. 1121, st. 1122, st. 1078, vše k.ú. Lipník nad Bečvou, a osoby, které mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu. Za účastníky řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona byli pojeti pouze vlastníci mezujících pozemků a staveb, správní orgán má za to, že řešenou stavbou protipovodňové ochrany města nebudou dotčeny vzdálenější sousední nemovitosti. Vlastníci výše uvedených pozemků a staveb na těchto pozemcích včetně osob oprávněných z věcných břemen jsou současně účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle ustanovení § 182 písm. a), b), a c) jednotlivě, ostatním účastníkům řízení



/účastníkům dle ustanovení §182 písm. d), což jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu/ se ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, písemnosti doručují veřejnou vyhláškou. Vzhledem ke skutečnosti, že toto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, je doručováno účastníkům řízení podle ustanovení § 182 písm. a), b), a c) jednotlivě, ostatním účastníkům řízení /účastníkům dle ustanovení §182 písm. d), což jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu/ se ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dle položky 18 odst. 3 ve výši 2000 Kč byl uhrazen dne 06.06.2025.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Lipník nad Bečvou. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je



nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Podle § 198 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15-ti dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené (ustanovení § 25 správního řádu).

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Ing. PETR MERTA, Ph.D.

Rozdělovník:

žadatel/zástupce - účastníci dle § 182 odst. a) stavebního zákona

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno



obec

Město Lipník nad Bečvou, č.p. 89, 75131

účastníci řízení - účastníci dle § 182 odst. c) a d) stavebního zákona

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000
Praha
Zdeněk Zbruž, Na Bečvě 842/58, Lipník nad Bečvou I-Město,
75131 Lipník nad Bečvou
Nordic Telecom Regional s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Michle,
14000 Praha
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník
nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 19000 Praha
MORAVA - HOP s. r. o., Na Zelince 1143, Lipník nad Bečvou I-
Město, 75131 Lipník nad Bečvou
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000
Praha
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-
Město, 75002 Přerov
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
60200 Brno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha
TOP-EKOLIVING s.r.o., Hranická 1408, Lipník nad Bečvou I-
Město, 75131 Lipník nad Bečvou

dotčené orgány - účastníci dle § 182 odst. e) stavebního zákona

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, č.p. 74, 77900
Městský úřad Lipník nad Bečvou - DOSS, č.p. 89, 75131
HZS Olomouckého kraje, č.p. 524, 77900