

V Praze dne: 3. 7. 2024  
Číslo jednací: 072947/2024/KUSK  
Spisová značka: SZ\_072947/2024/KUSK  
Vyřizuje: Mgr. Jiří Kudrna / linka 691  
Značka: OŽP/JK

Ing. Petra Kalčíková  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
Nábřeží 4  
150 00 Praha 5 – Smíchov

**Vyjádření k záměru**  
**„Plavební komora Roztoky – rekonstrukce“,**  
**k. ú. Roztoky u Prahy**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel pod č. j. 072947/2024/KUSK ze dne 3. 6. 2024 Vaši žádost o vyjádření k záměru „Plavební komora Roztoky – rekonstrukce“, k. ú. Roztoky u Prahy z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).

**Investor:** Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953

**Charakter záměru:** Předmětem záměru ve stupni dokumentace pro společné řízení (DUSP) je rekonstrukce vybraných objektů stávajícího vodního díla Roztoky na řece Vltavě. Dojde odbourání původních značně poškozených zpevněných ploch v ploše areálu plavebních komor s následným vybudováním nových betonových ploch odpovídajících svými parametry provozním požadavkům na únosnost těchto konstrukcí podle zátěžových stavů, jimž jsou tyto konstrukce aktuálně vystaveny. Stavba bude rovněž zahrnovat řešení nového odvodnění provozních ploch, rekonstrukci plavebního a provozního vybavení plavební komory, výměnu venkovního osvětlení areálu plavební komory, rekonstrukci elektroinstalací s výměnou kabelových rozvodů a navýšení, případně výměnu obslužných lávek vratových uzávěrů plavební komory doplněnou rekonstrukcí hydraulických a vzduchových rozvodů v areálu. Součástí stavby bude rovněž vybudování nového kabelového propojení pravého břehu plavební komory s levým a vyčištění a zprovoznění původního kabelového propojení.

0

**Umístění:** p. č. 2475, 2476, 2477, 2478/1, 2478/2, k. ú. Roztoky u Prahy

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje následující:

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Klára Polesná, linka 789)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje, že **má níže uvedené připomínky** k předložené projektové dokumentaci „PK Roztoky – rekonstrukce“, k. ú. Roztoky u Prahy. Předložený záměr řeší stavební úpravy vybraných objektů vodního díla Klecany-Roztoky. Rekonstrukce plavební komory Klecan bude zahrnovat odbourání povrchů původních betonových obslužných ploch na obou stranách plavební komory a vybetonování nových konstrukcí zpevněných ploch. Úroveň plat plavební komory bude při rekonstrukci navýšena o 100 mm na kótu 176,20 m n.m. Dále je součástí záměru: nové odvodnění provozních ploch, rekonstrukce plavebního a provozního vybavení plavební komory, výměna venkovního osvětlení areálu, rekonstrukce elektroinstalací s výměnou kabelových rozvodů, navýšení či výměna obslužných lávek vratových uzávěrů komory, rekonstrukce hydraulických a vzduchových rozvodů v areálu, výměna ocelových poklopů obou revizních šachet kabelových tras a poklopů výklenků plata, nové kabelové propojení pravého a levého břehu plavební komory a vyčištění a zprovoznění původního kabelového spojení.

Záměr je situován v bezprostřední blízkosti a částečně zasahuje (zejm. dočasnými zábury) do prvku územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) nadregionální úrovně: nadregionálního biokoridoru NC2001 – Údolí Vltavy, který v daném místě zahrnuje vodní tok řeky Vltavy a značnou část jejího okolí – pobřeží a části kaňonu Vltavy. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK) v nezbytných případech připouští v prvcích ÚSES nadregionální a regionální úrovně stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.

Vodní tok řeky Vltavy je biotopem řady živočichů a rostlin, včetně druhů zvláště chráněných. V Nálezkové databázi ochrany přírody (dále jen NDOP) je evidováno pozorování několika zvláště chráněných vodních ptáků (morčák velký, potápka malá, rybák černý) na ostrůvku plavební komory, plavebních kanálech i v prostoru plavební komory. Žádný ze záznamů NDOP o pozorování uvedených ptáků neprokazuje jejich hnízdění, naprosto vyloučit ho však nelze. **Orgán ochrany přírody nespátňuje realizaci předloženého záměru a priori jako významně kolizní s ochranou uvedeného prvku ÚSES ani ochranou zvláště chráněných organismů.** Z údajů uvedených v předložené projektové dokumentaci nevyplývá pro realizaci záměru nutnost mimořádné manipulace s hladinou přilehlých jezových zdrží: vodního díla Klecany – Roztoky a vodního díla Libčice – Dolany, která by mohla mít negativní dopad na zvláště chráněné organismy i na funkce ÚSES. Rekonstruované části vodního díla, kde budou probíhat práce nepředstavují vhodné místo pro hnízdění vodních ptáků.

Plocha dočasného záboru pro stavbu zahrnuje také část ostrůvku s potenciálem pro hnízdění vodních ptáků. Orgán ochrany přírody proto **požaduje, aby v případě realizace záměru v době hnízdění vodního ptactva bylo před zahájením prací odborně způsobilou osobou prověřeno** (osoba s vysokoškolským vzděláním s praktickými zkušenostmi v ornitologii), **zda v prostoru plánované stavební aktivity či její bezprostřední blízkosti neprobíhá hnízdění ptáků**, a na základě zjištěných skutečností **byla přijata adekvátní opatření, která eliminují škodlivé dopady na zvláště chráněné ptáky.** Orgán ochrany přírody upozorňuje, že škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných organismů je možné jen na základě předchozí výjimky z jejich ochranných podmínek.

**Orgán ochrany přírody požaduje, aby při realizaci záměru byla přijata dostupná opatření k ochraně toku řeky Vltavy před znečištěním stavební činností, a před dopady případné havárie na stavbě.** Zajištění ochrany toku řeky Vltavy před znečištěním při realizaci předloženého záměru orgán ochrany přírody požaduje s ohledem na ochranu zvláště chráněných živočichů, kteří obývají vodní tok řeky Vltavy a jako opatření k předcházení a minimalizaci dopadů stavební činnosti na funkce uvedeného nadregionálního biokoridoru.

**Orgán ochrany přírody upozorňuje, že pokud by k realizaci záměru byla potřeba mimořádné manipulace na vodním díle Klecany – Roztoky nebo na vodním díle Libčice – Dolany, tak mimořádná manipulace na uvedených vodních dílech by představovala potenciálně závažné zásahy do ochrany zvláště chráněné bioty a funkce ÚSES, tedy závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů v gesci Krajského úřadu, chráněných podle částí druhé a páté zákona č. 114/1992 Sb. a orgán ochrany přírody by pro mimořádnou manipulaci na uvedených vodních dílech požadoval provedení hodnocení vlivu zásahu na tyto zvláště chráněné zájmy ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb.**

Vzhledem k lokalizaci nedojde k dotčení zvláště chráněných území – přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem. Dotčení zvláště chráněných rostlin se s ohledem na údaje v NDOP a charakteru dotčeného území nepředpokládá.

Dále Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, **lze vyloučit významný vliv předloženého záměru „PK Roztoky – rekonstrukce“, k. ú. Roztoky u Prahy, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi či záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody.**

**Odůvodnění:** V místě realizace záměru ani v jeho přilehlém okolí neleží žádné evropsky významné lokality (dále jen EVL) ani ptačí oblasti (dál jen PO). Rekonstruovaná plavební komora je součástí vodního díla Klecany – Roztoky na vodním toku řeky Vltavy. Vodní tok řeky Vltavy není v místě plavební komory ani v navazujících úsecích řeky, tj. ve vzdutí jezu Klecany a jezu Dolany součástí území EVL ani PO. Následky případné havárie na stavbě by mělo být reálně možné sanovat, aniž by došlo k přenosu významného znečištění po proudu řeky Vltavy do území EVL s užití hydrologickou vazbou na vodní tok řeky Vltavy (např. EVL Veltrusy, EVL Úpor-Černínovsko, EVL Labe-Liběchov). K záměru nejbližší EVL (vzdušnou čarou), v gesci Krajského úřadu, je CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlce. EVL Kaňon Vltavy u Sedlce s disjunktním územím se rozkládá na skalnatých srázích kaňonu Vltavy při severním okraji Prahy. Od uvedeného záměru se nejbližší část této EVL (Kaňon Vltavy u Sedlce) nachází ve vzdálenosti cca 2,3 km. Předpokládané vlivy záměru na složky životního prostředí nemají potenciál se významně dotknout terestrických ploch uvedené EVL vzdálených více než 2 km. Území EVL Kaňon Vltavy u Sedlce se, s ohledem na geografickou polohu a vzdálenost od místa realizace, nachází mimo dosah působení předpokládaných vlivů záměru. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že záměr nemůže významným způsobem ovlivnit žádný z předmětů ochrany ani narušit celistvost žádné další EVL ani PO.

### **Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Na základě předložených podkladů Vám Krajský úřad Středočeského kraje, jakožto příslušný úřad dle § 22 a § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. sděluje, že výše uvedený záměr „Plavební komora Roztoky – rekonstrukce“, k. ú. Roztoky u Prahy **není předmětem posuzování** dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

#### **Odůvodnění:**

Předmětný, výše popsáný záměr rekonstrukce vodního díla Roztoky nedosahuje limitní hodnoty žádného bodu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a lze jej považovat za nevýznamnou změnu v rámci stávajícího provozu vodního díla. Záměr není umístěn ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb. ani v jeho ochranném pásmu. Zároveň příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil vliv záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k výše uvedenému nedochází k naplnění podmínek dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., a záměr tudíž není předmětem posuzování a nebude vyžadovat provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

**Ing. Simona Jandurová**  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

**v z. Ing. Hana Švingrová**  
vedoucí oddělení  
posuzování vlivů na životní prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	<b>Ing. Hana Švingrová</b>
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23000949
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	09.07.2024 10:32:42
Dřívod:	
Místo:	

# Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Vyjádření k záměru - Plavební komora Roztoky - rekonstrukce  
**ID zprávy:** 1383287663  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 9.7.2024 v 11:10:47  
**Datum a čas doručení:** 9.7.2024 v 12:15:04

---

**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** keebyyf  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezadáno  
**Naše číslo jednací:** 072947/2024/KUSK  
**Naše spisová značka:** SZ\_072947/2024/KUSK/2  
**Vaše číslo jednací:** Nezadáno  
**Vaše spisová značka:** Nezadáno  
**K rukám:** Ing. Petra Kalčíková  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

072947\_2024\_KUSK\_Plavebni\_komora\_Roztoky\_rekonstrukce.pdf (235,1 kB)

---