



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 674 111
www.valasskemezirici.cz

Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava
Dřevařská č. p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Váš dopis značky / ze dne

28. 2. 2025

naše značka

sp. zn.: SŘ/023224/2025/Kov
č. j.: MeUVM 034026/2025

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba
Ing. Mgr. Zuzana Kováčová
kovacova@muvalmez.cz, tel: 571 674 221

ve Valašském Meziříčí

28. 3. 2025

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ OBNOVY STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o obnově přezkoumal žádost o povolení obnovy, kterou dne 28. 2. 2025 podal

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IČO 70890013, se sídlem Dřevařská č. p. 932/11, 602 00 Brno 2 - Veverí

(dále jen "stavebník"), a po posouzení:

I. Podle § 264 odst. 3 stavebního zákona

p o v o l u j e

obnovu:

"Jez Hrachovec, ř.km. 5,151"

(dále jen "stavba") na pozemku **st. p. 278, parc. č. 1664 v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí.**

Stavba obsahuje:

- Pevný jez je betonový, přeliv a stupně prahu jsou obloženy kvádry, ostatní plochy kopáky. Přepadní koruna o celkové délce 36,2 m jezu je navržena v celé délce vodorovná. Výška jezu je 2,2 m, přepadové těleso jezu má lícovou plochu vyvedenou ve sklonu 3:2. Pod jezovým tělesem je vývar o hloubce 1,5 m a délce 16,3 m, který je zakončen třístupňovým prahem o výšce 3 x 0,5 m. Pilíře jezu jsou v lícové ploše skloněny 6:1. Pravý břehový pilíř jezu je vyveden 2,3 m nad korunu jezu. V prodloužení pravého pilíře je příčná zeď v těžší výši zavázána do tělesa komunikace. Levý pilíř jezu je vyveden do výšky 2,5 m nad korunu jezu. Do dna vývaru přechází přelivná plocha kruhovým obloukem. Boční křídla jezu jsou svislá, betonová s kamenným obkladem ukončená římsou.

- U levého břehu je situován náпустný objekt do mlýnského náhonu, který má dva otvory o šířce 2 x 1,5m a výšce 1,2 m. Otvory jsou hrazeny tabulovými stavidly opatřenými zvedacím mechanismem. Objekt jezu je vně chráněn larsenovou stěnou proti podemletí.
- Na levém břehu se nachází zemní ochranné hráze (vodní díla IV. kategorie) a to HM 221378 (pod jezem) a HM 2215538 (nad jezem).
- Poškození jezu vzniklo průchodem povodně při dosažení a překročení III. SPA při povodni ve dnech 14. - 16. září 2024.

Stavba řeší:

- doplnění vypadlých obkladových kamenů přepadové plochy, břehových pilířů a vývaru,
- přespárování přepadové plochy, břehových pilířů a vývaru,
- sanaci poškozeného betonu u napouštěcího objektu.
- Pokud by toto proti průsakům na LB zdi nepomohlo, přistoupí se k zachycení prosakující vody a její odvedení pomocí drenáže.

Účelem stavby je stabilizace a oprava stávajícího jezového tělesa včetně opravy břehového opevnění pod jezem a zabránění poškození konstrukce jezu prosakující vodou.

II. Stanovuje tyto podmínky pro obnovu stavby:

1. Stavba bude obnovena podle původní projektové dokumentace, kterou vypracoval HG partner s.r.o., hl. projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 0008274, v prosinci 2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze obnovy stavby pro kontrolní prohlídky:
 - zahájení stavby
 - dokončení stavby
3. Obnova bude dokončena do 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Obnova bude prováděna stavebním podnikatelem.
5. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
6. Obnova musí být zahájena nejpozději do 2 let, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena oplocením proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště.
8. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.
9. Obnova nesmí být započata, pokud nebude vydáno souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

III. Stanovuje tyto podmínky pro užívání stavby:

1. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
2. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník doloží:
 - Prohlášení stavebního dozoru o správnosti provedení stavby.
 - Geometrické zaměření skutečného provedení stavby.
 - Souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, Dřevařská č. p. 932/11, 602 00 Brno 2 - Veveří

Odůvodnění:

Dne 28. 2. 2025 stavebník oznámil obnovu stavby "Jez Hrachovec, ř.km. 5,151" podle původního povolení a dokumentace. Stavební úřad vyrozuměl stavebníka, že obnova vyžaduje povolení, ve kterém stavební úřad stanoví podmínky pro obnovu.

Podklady žádosti:

- informace z KN
- snímek mapy KN
- původní PD zpracoval HG partner s.r.o., hl. projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 0008274, v prosinci 2019
- zadání rozsahu stavby zpracoval Ing. Zdeněk Hadaš, v únoru 2025
- protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. – 15. 9. 2024

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil obnovu, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení obnovy stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti povolení nemá podle § 264 odst. 3 stavebního zákona odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění obnovy je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení obnovy, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením obnovy umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení obnovy nenabude právní moci.

Ing. Mgr. Zuzana Kováčová, v. r.
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

- Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IDDS: m49t8gw

Na vědomí:

- Anna Skýpalová, Veselá č. p. 9, 756 51 Zašová
- Marcela Halenčáková, Veselá č. p. 9, 756 51 Zašová
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
- Obec Zašová, IDDS: fdzbaew
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs
- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č. p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
- Asociace vodní turistiky a sportu z.s., IDDS: 7uu6urd