



# MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - DZ



dacivp25v002qd

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: DACI/8943/25/OŽP

Spis. značka: 1141-2025/HORJ

Vyřizuje: Ing. Lukáš Skořepa

Telefon: 384401216

E-mail: zivotni@dacice.cz

Datum: 14.04.2025

Vypraveno dne:

Jesep s.r.o.  
Příkop 843/4  
60200 Brno  
IČO: 21434425

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

- jednotné environmentální stanovisko

ve smyslu ustanovení § 2 odst. (1)

zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,

ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Dačice jako orgán státní správy věcně a místně příslušný pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), vydává v návaznosti na § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) zákona o JES k žádosti Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 60200 Brno (dále jen „žadatel“), zastoupeného Jesep s.r.o., IČO: 21434425, Příkop 843/4, 60200 Brno, ze dne 18.3.2025 pro záměr „Blatnice, ř.km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ navrhovaný k realizaci na níže uvedených pozemcích dále specifikované dokumentace (dále jen „záměr“) toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

#### I.

Z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí je záměr „Blatnice, ř.km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ **přípustný** za těchto podmínek:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími vodám nebezpečnými škodlivinami ze stavebních strojů a stavební činnosti, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Při výkopových a jiných pracích v blízkosti drobného vodního toku – Blatnice (IDVT 10200062) nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn. Vodní tok nesmí být znečištěn stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Před započítím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu a příslušným subjektům předložen k odsouhlasení havarijní plán stavby, v němž bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
5. Kácení předmětných dřevin bude provedeno pouze v případě realizace stavby.

#### Označení pozemků, na nichž se záměr nachází:

pozemky parc. č. 2028, 2027, 2024, 2023, 2021 k.ú. Plačovice a parc.č. 4028, 5375, 5064/2 k.ú. Dešná u Dačic, vše v obci Dešná, kraj Jihočeský

Spojovatelka	ID DS	Elektronická adresa podatelny	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	s5ebypd	e-podatelna@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	00246476 CZ00246476	Po, St 8 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> Pá 8 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>

**Dokumentace rozhodná pro vydání jednotného environmentálního stanoviska:**

- dokumentace pro povolení záměru (zpracovatel: Jesep s.r.o., IČO: 21434425; hlavní projektant: Ing. Roman Pitka, evidenční číslo autorizace ČKA-IT: 1400615; datum zpracování: 3/2025).

**II.**

S odvoláním na ustanovení § 104 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 104 odst. (2) písm. c) a ve spojení s § 106 odst. (1) téhož zákona se vydává toto závazné stanovisko: Záměr je přípustný, a to za splnění stanovených podmínek.

**Hydrologický popis prostoru dotčeného realizací záměru:**

**Útvar povrchových vod:** DYJ\_0140 Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže Vranov

**Útvar podzemních vod:** 65401\_Krystalinikum v povodí Dyje -západní část,

**HGR** 6540

**Číslo hydrologického pořadí:** 4-14-02-0330-0-00

**Orientační určení polohy záměru (souřadnicemi v souřadnicovém systému JTSK):**

Začátek stavby v souřadnicích SJTSK: (Y: 679910.57, X: 1176682.39)

Konec stavby v souřadnicích SJTSK: (Y: 678577.53, X: 1177561.07)

**Vodní tok:** DVT Blatnice, IDVT 10200062

**Říční kilometr:** ř. km 15,760 (začátek úseku); ř. km 17,400 (konec úseku)

**III.**

S odvoláním na ustanovení § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) se vydává **souhlasné závazné stanovisko** k zásahu do významných krajinných prvků – vodní tok a údolní niva v rámci záměru „Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ dle předložené dokumentace.

**IV.**

S odvoláním na ustanovení § 8 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) **souhlasí** s tím, aby bylo žadateli **povoleno kácení** dřevin rostoucích na pozemcích KN pč. 2023, 2024, 2027, 2028, 2030, 4028 v k.ú. Plačovice. Dřeviny povolené ke kácení spolu s parametry jsou uvedeny v přiložené tabulce - Příloha č. 1. Záměr je přípustný, a to za splnění stanovené podmínky uvedené v odstavci I. tohoto stanoviska.

**V.**

Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy chráněné:

- zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

## Odůvodnění:

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí obdržel prostřednictvím datové schránky žádost Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 60200 Brno zastoupeného Jesep s.r.o., IČO: 21434425, Příkop 843/4, 60200 Brno o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) k záměru „Blatnice, ř.km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“.

Projednávaným záměrem je revitalizace vodního toku a jeho přilehlé údolní nivy a návrhem jeho realizace jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### ***Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:***

Záměr spočívá v revitalizaci toku Blatnice s přihlédnutím na plošné odvodnění celé lokality, a to v extravilánu obce, nad místní částí Plačovice, obec Dešná. Řešené území je intenzivně zemědělsky využíváno – orná půda. Dle platného územního plánu obce Dešná lokalitou příčně prochází biokoridor LBK 19, LBK 20 a dosud nerealizované biocentrum LBC21.

Tok Blatnice je v současnosti upraven, ve spodní části je koryto opevněno betonovými tvárnicemi a drží lichoběžníkový tvar, v centrální části je výraznější sesouvání břehů – zde jsou betonové tvárnice částečně přesypány zeminou, částečně rozebrány. V horní části je viditelná negativní dnová eroze, lokálně jsou vypadané kameny z dlažby nebo i meliorační potrubí. Dle historických podkladových map vytvářel tok Blatnice zákruty v podmačené nivě. Cílem záměru je revitalizace vodního toku, a to formou složeného profilu, kdy bude vymodelována niva a v ní bude vytvořeno iniciační koryto, které bude tvořit paralelní koryta a ramena. Nízkokapacitní koryta umožní lepší hydrologický kontakt toku s nivou. Dojde také k lokálnímu vzniku mokřadů s úrovní podzemní vody blízko terénu, které budou při zvýšených průtocích zaplavovány vodou. V místech napojení drénů bude vytvořeno 7 tůní podle standardu péče o přírodu a krajinu (SPPK B02 001) Vytváření a obnova tůní (AOPK ČR). V úsecích je nové koryto vedeno v trase stávajícího koryta. Odvodnění okolní nivy bude díky eliminaci zahloubených koryt zrušeno, čímž bude obnoven původní hydrický režim nivy s vyšší úrovní mělké podzemní vody a pravidelným vysycháním.

Druhovú pestrost obecně chráněných druhů rostlin a živočichů je dnes v území dosti nízká v důsledku zásadní přeměnou lokality vlivem regulace toku a jeho údolní nivy. V národní databázi ochrany přírody (NDOP) je v předmětné lokalitě evidován výskyt zvláště chráněného živočicha - vydry říční. Vzhledem ke stavu biotopu a stáří údajů v databázi zde nelze v současnosti výskyt vydry předpokládat. Celkový biologický přínos revitalizace koryta bude vysoký, a to nejen pro vodní tok, ale i pro navazující říční nivu. Tůně budou sloužit jako biotop pro vodní a mokřadní organismy menších stojatých vod - typ biotopu, který zde momentálně není vůbec zastoupen. Vznikne zde ekologicky cenná lokalita, kterou bude možné navázat na plán ÚSES. Vzhledem k tomu, že projekt bude mít pozitivní dopad na ekologicko-stabilizační funkci VKP vodního toku a údolní nivy, chráněné dle zákona o ochraně přírody, správní orgán se záměrem souhlasí.

Realizací záměru v parametrech udaných v žádosti by nemělo dojít k narušení obnovy, ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků – vodní tok a údolní niva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Proto orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků – vodní tok a údolní niva podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody v rámci stavby „Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ dle předložené dokumentace.

Předmětný záměr počítá s poměrně významným kácením břehových porostů, zejména topolů, v menší míře olší a vrb (110 jedinců z 614 zaznamenaných dřevin). Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody lze vydat povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Důvodem kácení předmětných dřevin je křížení původní trasy koryta s korytem novým, meandrujícím a potřeba zasypání původního koryta. Většina kácených stromů patří mezi věkovité jedince s obvodem kmene přes 100 cm, jedná se však o hybridní topoly. Dřevní hmota z kácených stromů se částečně využije na místě a zakomponuje se do revitalizovaného prostoru (zvýšení zásoby mrtvého dřeva). Dle projektové dokumentace bude kácení provedeno mimo vegetační období. Dřeviny jsou v dobrém zdravotním stavu, proto by měly perspektivu dalšího růstu jako

břehový porost toku Blatnice. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka, že dřeviny budou pokáceny pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

Záměr počítá s početnou novou výsadbou, z tohoto důvodu nebyla stanovena náhradní výsadba. Za vykácené dřeviny budou po ukončení stavebních prací částečně vysazeny dřeviny nové ve vhodném druhovém složení: 6 ex. vrby bílé (*Salix alba*), 6 ex. olše lepkavé (*Alnus glutinosa*), 3 ex. břízy bělokoré (*Betula pendula*), 6 ex. jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*), 6 ex. javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*), 3 ex. habru obecného (*Carpinus betulus*), 3 ex. jabloně (*Malus sp.*), 10 ex. ptačího zobu obecného (*Ligustrum vulgare*), 10 ex. brslenu evropského (*Eonymus europaeus*) a 10 ex. hlohu obecného (*Crataegus monogyna*). Bez provedení uvažované náhradní výsadby nelze záměr realizovat.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin správní orgán **souhlasí** s tím, aby bylo žadateli **povoleno kácení** podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

***Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:***

Předmětný záměr se týká revitalizace drobného vodního toku – Blatnice IDVT 10200062 ve správě státního podniku Povodí Moravy, který je v současné době upraven (opevněné koryto lichoběžníkového profilu). Stávající koryto (délka 1,6 km) bude zasypáno, hutnění bude probíhat max. po 30 cm a bude využit materiál z výkopů. Iniciační koryto hloubky min. 0,4 m (v délce 1,78 km) ve vytvořené nivě šířky 4 m, která bude pozvolna napojená na stávající terén, je navrženo jako přirozené, převážně travnaté, s průměrným podélným sklonem 1 %. V korytě je počítáno s realizací přehrázek z dřevěných kůlů v počtu 32 ks. Vytvořeným složeným profilem nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry. V řešené lokalitě je navrženo několik neprůtočných tůní, situovaných do podmáčených míst nebo do vyústění svodných drénů (tůň č. 1-7) s maximální hloubkou 0,6 až 1,2 m a plochou v hladině 75-192 m<sup>2</sup>. Tůně jsou navrženy s min. sklonem 1:3, převážně ale ve sklonu 1:4-1:12. Ve spodní části, v místě napojení revitalizovaného koryta na stávající, bude vybudován skluz v délce 20 m se sklonem 1:30, tvořený kamennou rovinou. Začátek a konec objektu bude stabilizován prahy z lomového kamene rovného na štět.

Podkladem pro posouzení byla projektová dokumentace záměru s názvem „Blatnice, ř. km 15,720 - 17,700, Plačovice, revitalizace toku“ vypracovaná v březnu 2025 společností Jesep s.r.o., IČO: 214 344 25, zodp. projektant Ing. Roman Pitka (ČKAIT 1400615) a dále stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku - Povodí Moravy, s.p. pod zn.: PM-12527/2025/5203/Mi, ze dne 24.03.2025.

S ohledem na zájmy chráněné vodním zákonem stanovil vodoprávní úřad podmínky pro realizaci záměru, jejichž splněním bude zamezeno negativnímu ovlivnění povrchových, potažmo podzemních vod a ovlivnění odtokových poměrů. Zejména se jedná o dodržování preventivních opatření v průběhu výstavby. Za tímto účelem vodoprávní úřad rovněž požaduje, aby byl před započatím stavebních prací vodoprávnímu úřadu předložen k odsouhlasení havarijní plán stavby. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění. K havarijnímu plánu bude doloženo vyjádření správce toku.

S odkazem na závěry vyplývající ze stanoviska správce povodí lze konstatovat, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Při posuzování možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných vodním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že je posuzovaný záměr za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, v souladu s obecně platnými předpisy na úseku vodního hospodářství.

S přihlédnutím k výše uváděnému lze konstatovat, že záměr je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí. Orgán státní správy proto přistoupil, a to v souladu s § 6 odst. (1) zákona o JES, k vydání tohoto souhlasného jednotného environmentálního stanoviska.

### UPOZORNĚNÍ

**Závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům. Předmětem posouzení není návrh technického řešení záměru. V lokalitě se nachází plošné odvodnění.**

Správní úkony integrované do jednotného environmentálního stanoviska:

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. (2) zákona o ochraně přírody
- souhlas s povolením kácení dřevin/y dle § 8 odst. (1) zákona o ochraně přírody
- závazné stanovisko podle § 104 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Platnost tohoto stanoviska je pět let ode dne jeho vydání s tím, že může být k žádosti žadatele prodloužena – viz § 7 zákona o JES.

### Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení dle § 1 zákona o JES.

Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to postupem dle § 149 odst. (7) správního řádu.

- otisk razítka -

Ing. Lukáš Skořepa  
vedoucí odboru

### Na vědomí:

Město Dačice – úřední deska  
Obec Dešná

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení veřejnou vyhláškou:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

*Počet listů tohoto závazného stanoviska: 3*

*Počet příloh: -*

*Počet listů této přílohy: 4*