

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3490
Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	3490		
Stavba:	Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov		
Místo:	k.ú. Lesnice, Postřelmov	Datum:	25. 8. 2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
3490_01	SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB	0,00	0,00
3490_02	SO02 Hráz LB Morava Lesnice	0,00	0,00
3490_03	SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0	0,00	0,00
3490_04	SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9	0,00	0,00
3490_05	ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:
3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Objekt: 3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov			Datum:		25. 8. 2025	
Objekt:		3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB			Projektant:		VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
Místo:		k.ú. Lesnice, Postřelmov			Zpracovatel:			
Zadavatel:		Povodí Moravy, s.p.						
Uchazeč:		Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
21	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	110,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		"svah hráze"5500		5 500,000			
	VV		5500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		110,000			
16	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	742,500		0,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"svah hráze"5500*0,1*1,35		742,500			
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	698,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	VV		"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1404*0,3		421,200			
	VV		"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, koruna hráze pod svrchní vrstvou" 277,4		277,400			
2	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	302,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	VV		"E.2.1, E.2.2, dosypání koruny" 302,8		302,800			
3	M	171R01	Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410	m3	302,800		0,00	
	PP		Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410					
	P		Poznámka k položce: - položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu - při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění					
	VV		"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost 5km" 302,8		302,800			
4	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	5 500,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"E.2.1, E.2.2, svahy hráze" 5500		5 500,000			
20	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 500,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"svah hráze"5500		5 500,000			
18	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	5 500,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"svah hráze"5500		5 500,000			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 714,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: zhutnění min na 95% PS					
	VV		"E.2.2, E.2.3, plocha koruny" 3*571,5		1 714,500			
6	K	100R3	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	698,600		0,00	
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a uložení na skládce					
	VV		"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1404*0,3		421,200			
	VV		"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, koruna hráze pod svrchní vrstvou" 277,4		277,400			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					
	VV		"E.2.1, E.2.2, zpětné osazení stávající zábrany po dokončení stavby" 2		2,000			
8	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl přes 100 do 200 mm pl přes 20 do 30 buněk/m2	m2	1 714,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, výšky 200 mm, počet buněk přes 20 do 30/m2					
	VV		"E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5		1 714,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	919722712	Zásyp geobuněk pro stabilizaci podkladu tl přes 200 do 300 mm	m2	1 714,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm					
	VV		celková tloušťka přes 200 do 300 mm "E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5		1 714,500			
10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	185,166		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,06*1,8		185,166			
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	109,728		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,04*1,6		109,728			
12	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	771,525		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkodrt frakce 0/63					
	VV		"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,25*1,8		771,525			
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 714,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5		1 714,500			
14	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného					
	VV		"E.2.1, E.2.2, dočasné odstranění zábrany" 2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 814,550		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:
3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt: 3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 8. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt: 3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 15						15,000
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 14						14,000
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 9						9,000
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 15						15,000
5	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 14						14,000
6	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 9						9,000
45	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 15						15,000
46	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 14						14,000
47	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 9						9,000
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 15						15,000
12	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 9						9,000
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 14						14,000
37	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 15						15,000
39	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.3.1" 14						14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"F.2, E.3.1" 9		9,000			
42	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*15		60,000			
44	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	56,000		0,00	
	VV		"odvoz do 5 km" 4*14		56,000			
41	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*9		36,000			
52	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,075		0,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"svah hráze"245*0,1*1,35		33,075			
54	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	245,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"koruna hráze"245		245,000			
49	K	457532111	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	65,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	VV		"podsyp pod kamennou rovinaninu, frakce 16/32 mm"65,8		65,800			
40	K	99901	Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce	t	4,480		0,00	
	PP		Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce					
	VV		(15*0,04+14*0,1+9*0,4)*0,8		4,480			
14	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	260,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv síťku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	VV		"E.3.2, E.3.3, E.3.4, dosypání koruny" 115,6		115,600			
	VV		"E.3.5, zpětný zásep zářezu" 145		145,000			
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	316,870		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"E.3.1, E.3.2, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1		50,700			
	VV		"E.3.1. E.3.4, pod kamenným opevněním" 121,17		121,170			
	VV		"E.3.5, zářez pro propustek" 145		145,000			
15	M	171R01	Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410	m3	260,600		0,00	
	PP		Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410					
	P		Poznámka k položce: - položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu - při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění					
	VV		"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost 5km" 260,6		260,600			
16	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	658,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"E.3.1, E.3.4, svahy hráze" 658		658,000			
17	K	181411121	Žaložení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	245,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žaložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze" 245		245,000			
18	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		"koruna hráze"245		245,000			
	VV		245*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,900			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	490,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: zhutnění min na 95% PS					
	VV		"E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze, 2x" 245 * 2		490,000			
20	K	100R3	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	316,870		0,00	
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a uložení na skládce					
	VV		"E.3.1, E.3.2, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1		50,700			
	VV		"E.3.1. E.3.4, pod kamenným opevněním" 121,17		121,170			
	VV		"E.3.5, zářez pro propustek" 145		145,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	24,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"E.3.5, čelo propustku, 2x" 24,5		24,500			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	47,814		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		"E.3.5, čelo propustku, 2x" (3,2*2,8*2+0,8*2,8*2+3,14*0,6*0,8)*2		47,814			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	47,814		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	VV		"E.3.5, čelo propustku, 2x" (3,2*2,8*2+0,8*2,8*2+3,14*0,6*0,8)*2		47,814			
24	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,128		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů					
	VV		jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí "E.3.5, čelo propustku, 2x" 0,128		0,128			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm					
	VV		"E.3.5" 17,5*0,1		1,750			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"E.3.5., podklad čela propustku" 2*0,65		1,300			
27	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	205,560		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
	VV		"E.3.1, E.3.3, opevnění svahu" 203		203,000			
	VV		"E.3.5, opevnění nátoky a výtoku" 2,56		2,560			
28	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	296,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	VV		"E.3.1, opevnění svahu" 290		290,000			
	VV		"E.3.5, opevnění nátoky a výtoku" 3,2*1*2		6,400			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
29	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	17,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
	VV		"E.3.5, propustek" 17,5		17,500			
30	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	17,675		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trouba betonová hrdlová DN 600					
	VV		17,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		17,675			
31	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	VV		"E.3.5, propustek" 5		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"E.3.5, stávající čela propustku" 5		5,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"prostý beton" 10		10,000			
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"uvažovaná vzd 12km" 11*10		110,000			
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	684,308		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:
3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt: 3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 8. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov			
Objekt:		3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0			
Místo:		k.ú. Lesnice, Postřelmov		Datum:	25. 8. 2025
Zadavatel:		Povodí Moravy, s.p.		Projektant:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
47	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	246,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	osivo směs travní univerzál						
	VV	"svah hráze"12300					12 300,000	
	VV	12300*0,02 "Přepočtené koeficientem množství					246,000	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvčtením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvčtením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 6					6,000	
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvčtením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
5	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 6					6,000	
6	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 6					6,000	
12	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
13	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 373,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	VV	"E.4.2, E.4.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1290,1					1 290,100	
	VV	"E.4.2, E.4.4, koruna hráze" 30,9					30,900	
	VV	"E.4.1, obnažení propustků DN800 a DN1200" 10					10,000	
	VV	"E.4.5, výkop pro čelo propustku DN1200" 35					35,000	
	VV	"E.4.6, výkop pro čelo propustku DN800" 7,7					7,700	
44	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 1					1,000	
45	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.4.1" 6					6,000	
46	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"F.2, E.4.1" 1		1,000			
36	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"F.2, E.4.1" 1		1,000			
37	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"F.2, E.4.1" 6		6,000			
38	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"F.2, E.4.1" 1		1,000			
39	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*1		4,000			
40	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000		0,00	
	VV		"odvoz do 5 km" 4*6		24,000			
41	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*1		4,000			
42	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 660,500		0,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"svah hráze"12300*0,1*1,35		1 660,500			
14	K	171103202	Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	2 195,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	VV		"E.4.2, E.4.4, dosypání koruny" 2154		2 154,000			
	VV		"E.4.1, vyrovnaní nádrží a prosedlin ve svahu hráze" 41,8		41,800			
15	M	171R01	Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410	m3	2 195,800		0,00	
	PP		Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410					
	P		Poznámka k položce: - položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu - při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění					
	VV		"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost 5km" 2195,8		2 195,800			
16	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	12 300,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"E.4.1, E.4.4, svahy hráze" 12300		12 300,000			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"E.4.5, zpětný zásyp" 10+2,5		12,500			
	VV		"E.4.6, zpětný zásyp" 0,6+3,7		4,300			
48	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12 300,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnaní ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"svah hráze"12300		12 300,000			
49	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	12 300,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"svah hráze"12300		12 300,000			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 836,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: zhutnění min na 95% PS					
	VV		"E.42, E.4.4, koruna hráze" 3836		3 836,000			
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"E.4.5, u vyústění" 12		12,000			
	VV		"E.4.6, u vyústění" 11		11,000			
20	K	100R3	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	1 373,700		0,00	
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkové) a uložení na skládce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"E.4.2, E.4.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1290,1		1 290,100			
	VV		"E.4.2, E.4.4, koruna hráze" 30,9		30,900			
	VV		"E.4.1, obnažení propustků DN800 a DN1200" 10		10,000			
	VV		"E.4.5, výkop pro čelo propustku DN1200" 35		35,000			
	VV		"E.4.6, výkop pro čelo propustku DN800" 7,7		7,700			
43	K	99901	Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce	t	0,832		0,00	
	PP		Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce					
	VV		(1*0,04+6*0,1+1*0,4)*0,8		0,832			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	20,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"E.4.5, čelo propustku" 4,3		4,300			
	VV		"E.4.5, práh" 7,2		7,200			
	VV		"E.4.6, čelo propustku" 3,5		3,500			
	VV		"E.4.6, práh" 5,8		5,800			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	50,968		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		"E.4.5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2		28,581			
	VV		"E.4.6"(2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8		22,387			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	50,968		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	VV		"E.4.5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2		28,581			
	VV		"E.4.6"(2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8		22,387			
24	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,102		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		"E.4.5" 0,059		0,059			
	VV		"E.4.6" 0,043		0,043			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"E.4.5" 0,5		0,500			
	VV		"E.4.6" 1,4		1,400			
26	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
	VV		"E.4.5" 1,3		1,300			
	VV		"E.4.6" 1,1		1,100			
27	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	VV		"E.4.5" 3,2		3,200			
	VV		"E.4.6" 2,8		2,800			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
28	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	3 836,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm					
	VV		"E.4.2, E.4.3, E.4.4, zpevnění koruny násypem 16/32 a prosypkou 0/16" 4*959		3 836,000			
29	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	690,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
30	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	230,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		115,1*2		230,200			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
31	K	891475321	Montáž zpětných klapek DN 800	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 800					
	VV		"E.4.6, propustek DN800" 1		1,000			
32	M	VAG.W0000080 PTKG000	koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 800mm	kus	1,000		0,00	
	PP		koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 800mm					
	P		Poznámka k položce: W-0000080.PTKG000					
33	K	891495321	Montáž zpětných klapek DN 1000	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 1000					
	VV		"E.4.5, propustek DN1200" 1		1,000			
34	M	VAG.W00000120 PTKG000	koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 1200mm	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 1200mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> W-00000120.PTKG000					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
50	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	3 836,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"podklad pod vozovkou"3836		3 836,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 589,769		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:
3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt: 3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 8. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov			
Objekt:		3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9			
Místo:		k.ú. Lesnice, Postřelmov		Datum:	25. 8. 2025
Zadavatel:		Povodí Moravy, s.p.		Projektant:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
26	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	149,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	osivo směs travní univerzál						
	VV	"svah hráze"7480						7 480,000
	VV	7480*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						149,600
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 9						9,000
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 4						4,000
3	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 1						1,000
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 9						9,000
5	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 4						4,000
6	K	112155125R	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 1100 do 1300 mm s naložením	kus	1,000		0,00	
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 1						1,000
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 9						9,000
11	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 4						4,000
12	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 1						1,000
25	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	719,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
	VV	"E.5.2, E.5.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 708,4						708,400
	VV	"E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 10,9						10,900
27	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 9						9,000
29	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 4						4,000
30	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"F.2, E.5.1" 9						9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"F.2, E.5.1" 4		4,000			
42	K	162201511	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"F.2, E.5.1" 1		1,000			
40	K	162201521	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"F.2, E.5.1" 1		1,000			
33	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*9		36,000			
35	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*4		16,000			
36	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 009,800		0,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"svah hráze"7480*0,1*1,35		1 009,800			
41	K	162301976	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"odvoz do 5 km" 4*1		4,000			
16	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	1 052,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	VV		"E.5.2, E.5.4, dosypání koruny" 1052,6		1 052,600			
17	M	171R01	Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410	m3	1 052,600		0,00	
	PP		Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410					
	P		Poznámka k položce: - položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu - při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění					
	VV		"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost 5km" 1052,6		1 052,600			
18	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	7 480,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"E.5.1, E.5.4, svahy hráze" 7480		7 480,000			
43	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	7 480,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"svah hráze"7480		7 480,000			
44	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	7 480,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"svah hráze"7480		7 480,000			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 160,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: zhutnění min na 95% PS					
	VV		"E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 2160		2 160,000			
19	K	100R3	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	719,300		0,00	
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a uložení na skládce					
	VV		"E.5.2, E.5.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 708,4		708,400			
	VV		"E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 10,9		10,900			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
20	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	2 160,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm					
	VV		"E.5.2, E.5.3, E.5.4, zpevnění koruny násypem 16/32 a prosypkou 0/16" 4*540		2 160,000			
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	388,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	134,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		67,2*2		134,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 240,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"podklad pod vozovkou"2240		2 240,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 534,202		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:
3490_05 - ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2025

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
Objekt:

3490_05 - ostatní náklady

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 8. 2025

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Objekt: 3490_05 - ostatní náklady

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 8. 2025

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
1	K	R01	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
2	K	R02	Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání	kompl	1,000		0,00	
3	K	R13	Pasportizace technického stavu příjezdových komunikací před a po dokončení stavby	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací) dtto po dokončení					
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Součástí položky je geodetické vytýčení stavby před zahájením prací.					
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
6	K	R04	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci, včetně zanesení do digitální technické mapy kraje					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty)					
8	K	R10	Aktualizace a schválení havarijního plánu pro celou stavbu	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: - schválení proběhne před zahájením prací					
9	K	R11	Aktualizace a schválení povodňového plánu pro celou stavbu	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: - schválení proběhne před zahájením prací					
10	K	R20	Oprava stávajících cest poškozených stavbou	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací) dtto po dokončení					
11	K	R21	Informační tabule na staveništi	kompl	1,000		0,00	
D VRN2			Příprava staveniště					0,00
12	K	R03	Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou	kompl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody - včetně zajištění všech podmínek dle koordinovaného závazného stanoviska č.j. MUVI 73355/2023 ze dne 14.7.2023 - zejména zajištění dozoru ve formě odborně způsobilé osoby - bude sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště, bude dohlížet na realizaci dočasných zábran a pastí, které znemožní živočichům vstup na staveniště, a v případě potřeby zajistí záchranný přenos zvláště chráněných živočichů					
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R14	Zřízení sjezdu pro potřeby stavby	kompl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - stavební úprava terénu pro vjezd na zařízení staveniště z komunikace pro SO1 a SO2 (pozemek 175/1 v k.ú. Lesnice) - včetně materiálu na zpevnění a ochranu cesty a uvedení povrchu do původního stavu po skončení stavebních prací					
20	K	R23	Náhradní výsadba dřevin	kompl	1,000		0,00	
PP			Náhradní výsadba dřevin					
VV			"výsadba 60 ks listnatých stromů"1					
14	K	R18	Pronájem pozemků na využití plochy pro zařízení staveniště, příp. mezideponii	kompl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně projednání dohody s majiteli pozemků					
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zařízení staveniště					
16	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Připojení staveniště na inženýrské sítě					
17	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zabezpečení staveniště					
18	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zrušení zařízení staveniště					
D VRN4			Inženýrská činnost					0,00
19	K	R22	Provedení zkoušky zhutnitelnosti - Proctorova standartní zkouška	kompl	1,000		0,00	
PP			Provedení zkoušky zhutnitelnosti - Proctorova standartní zkouška					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - předpoklad 1 zkouška na 500m3 dosypávané zeminy, min 2x na jeden SO: SO01 - 2x SO02 - 2x SO03 - 5x SO04 - 3x výsledky zkoušek budou předány objednateli					