

Městský úřad Trutnov

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 05.02.2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV

Číslo jednací: MUTN 10738/2025

Spisová zn.: 2025/711/ŽP/HOA

Vyřizuje: Ing. Andrea Holubcová

Telefon: 499 803 132

E-mail: holubcova@trutnov.cz

Doručení:

dle rozdělovníku

Datum: 17.01.2025

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místě příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), vydává **rozhodnutí** pro:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,

kterému se uděluje

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona

s o u h l a s

k provedení činnosti

„Úpa, Trutnov – Poříčí, odstranění nánosů u EPO, ř.km 44,685 – 45,085“

umístěné v obci Poříčí u Trutnova, okrese Trutnov, v kraji Královéhradeckém, na pozemcích p.č. 1520/1, 1520/19 (vodní plocha) 1510/13, 282/8 (ostatní plocha, ale využito jako staveniště) 1472/5, 1000 (ostatní plocha, ale využito jako přístup ke staveništi) v k.ú. Poříčí u Trutnova v ř. km 44,685 – 45,085. Činnost bude probíhat v korytě vodního toku Úpa a jejím záplavovém území Q₅.

související vodní tok Úpa
IDVT 10100036
ČHP 1-01-02-0230-0-00,
HGR..... 5151 – Podkrkonošský permokarbon,
souřadnice v systému JTSK Y = 627279, X = 1003079,
umístění jevu vůči břehu..... koryto vodního toku
název vodního útvaru..... Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná

Strana 1/5

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Činnost bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Křenkem, číslo stavby 119 180 009, Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové v červnu 2024.
2. **Budou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 06.12.2024, zn. KUKHK-35928/ZP/2024-6.**
 - Realizace záměru bude provedena v období od 1. června do 31. srpna.
 - Před zahájením prací bude v dotčeném úseku toku proveden odlov mihulovitých a ryb a bude proveden jejich transfer na vhodná místa v toku řeky Úpy nebo potoka Ličná, která určí přítomný biologický dozor.
 - Zahájení prací bude nejméně 14 dní předem oznámeno Českému rybářskému svazu, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, IČO 00434141.
 - Práce v korytě vodního toku budou prováděny pouze v denní době.
 - V rámci realizace prací budou učiněna taková dostupná technická opatření, aby nedošlo ke znečištění vody v toku Úpy únikem ropných látek a jejich derivátů používaných ve strojích, které budou akcí realizovat. V případě havárie techniky a úniku cizorodých látek do vodního prostředí budou učiněna opatření k zamezení jejich šíření ve vodním i terestrickém prostředí.
 - V rámci realizace záměru bude zajištěn dozor odborně způsobilou osobou (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu (dále také odborně způsobilá osoba nebo biologický dozor), který bude kontrolovat provádění prací s ohledem na minimalizaci jejich vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů.
 - **Na základě ust. 5 56 odst. 7, resp. 6 5b odst. 3 písm. d) zákona byl stanoven následující způsob kontroly:** O činnosti a zjištěných poznatcích biologického dozoru bude zpracována písemná zpráva (včetně fotodokumentace), která bude předána orgánu ochrany přírody do 30 dnů po skončení prací a bude obsahovat údaje o zjištěných druzích zvláště chráněných živočichů, jejich počtu, údaje o případných realizovaných přenosech těchto živočichů.
 - Výjimka k provedení záměru se povoluje do 31. 12. 2028.
3. Během provádění stavby nesmí dojít k napadání materiálů do koryta. V opačném případě musí být tento materiál z koryta neprodleně odstraněn.
4. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
5. Při nepříznivém počasí musí být pravidelně kontrolován stav hladiny toku. V případě předpokladu povodňových průtoků musí být veškerý stavební materiál i technika odstraněny z míst, kde by mohlo dojít k jejich splavení.
6. Vstup mechanizace do koryta toku a její manipulaci je nutné předem projednat s příslušnou místní organizací českého rybářského svazu.
7. Materiál ze stavby nesmí být skladován v místech, kde by mohlo dojít při zvýšení hladiny k jeho splavení do koryta vodního toku.
8. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.
9. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Policii ČR).
10. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Trutnov, Orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 13.12.2024 od žadatele Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové žádost o kácení dřevin a k zásahu do významného krajinného prvku k uvedené činnosti „Úpa, Trutnov – Poříčí, odstranění nánosů u EPO, ř.km 44,685 – 45,085“.

Dne 15.01.2025 obdržel vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení pod sp.zn. 2025/46/ŽP/ZAM, č.j. MUTN 8538/2025, ve kterém nás orgán ochrany přírody vyzývá, aby vodoprávní úřad vydal vyjádření k činnosti, která bude probíhat ve vodním toku Úpa. Vodoprávní úřad vydá souhlas formou rozhodnutí dle ustanovení § 17 odst. 1 písm a) a c) vodního zákona. Činnost bude probíhat v korytě vodního toku Úpa a v jejím záplavovém území Q₅.

Předmětem vodoprávního řízení je:

Odstranění nánosů v korytě toku Úpy a nachází se v ř. km. 44,685 - 45,085 v Poříčí u Trutnova. V současné době bylo v této části toku zjištěno výrazné zanesení koryta naplavenými sedimenty (nánosy) po zářijových povodních. Jedná se o místo s proudící vodou, kde nánosy vystupují nad hladinu povrchové vody a vyrůstá na nich porost. Před zahájením samotného těžení nánosů bude nejprve nutné pokácet a prořezat stávající náletové dřeviny, které vyrůstají na naplavených nánosech, a tím zasahují do průtočného profilu koryta řeky. Celkově se jedná o cca 4300 m² plochy na prořezání a pokosení.

Přístup do koryta je zajištěn na konci zájmového úseku, na pravém břehu koryta toku pomocí sjezdu z betonových panelů. Pro snadný přístup k horní části koryta budou nánosy na pravém břehu shrnuty, což umožní technice pohyb po této straně. Pro přístup techniky na levý břeh, je nutné přebrození. Při těžení nánosů se bude postupovat směrem po proudu, aby se zabránilo zanesení odtěžené části v korytě zvrženými sedimenty. Nejprve budou odtěženy nezvodnělé části nánosů a následně zvodnělé. Zvodnělý sediment bude dočasně uložen pro částečné odvodnění. Předpokládané množství sedimentu v zájmovém úseku je cca 3150 m³ s mocností od 10 - 140 cm. Při odstraňování sedimentů nesmí být poškozeno stávající břehové opevnění a nesmí dojít k přehloubení koryta.

Svahy nad břehovým opevněním, zasažené těžebním, budou osety travním semenem a urovnaný tak, aby je bylo možné pohodlně udržovat (sekat).

V úseku PF15 až PF9 dojde na pravém břehu k vybudování nové betonové patky a doplnění stávajícího břehového opevnění o celkové délce 90 m. Betonová patka bude zhotovena z betonu C25/30 XC2 o rozměrech 1,2 m x 1,2 m a bude rozdělena do 10 m bloků. Jednotlivé bloky budou mezi sebou odděleny dilatačními spárami, které budou vyplněny asfaltovým pásem tl. 4 mm pro zajištění pružného spojení a absorpci pohybů betonu. Pro zvýšení pevnosti patky budou do každého bloku vloženy dvě vodorovné ocelové výztuže B500B 020 mm o délce 9,5 m. V případě skalnatého podloží bude betonová patka přikotvena pomocí ocelových tyčí B500B 025 mm, dl. 1,4 m. Ocelové tyče (kotvy) budou vlepujány epoxidovou lepicí hmotou do vrtu 030 mm, hl. 0,8 m. Při opravě břehového opevnění bude nejprve rozebráno stávající opevnění ve formě rovinaniny. Poté dojde k úpravě a zarovnání terénu. Nové opevnění bude provedeno rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg (větší kameny, 500 kg, budou osazeny v patě). Spáry budou vyplněny menšími kameny, přičemž přibližně 10 % plochy zůstane nezaklínované, aby vznikly úkryty pro živočichy.

Při betonování patky bude zhotovena stavební jímka použitím místního materiálu z koryta toku, přičemž její těsnost bude zajištěna pomocí PP fólie.

V místech PF7 až po lávku pro pěší (viz podrobná situace) je prohloubena levá pata koryta.

Úseky PF15 - PF9 a PF7 až po lávku pro pěší budou doplněny lomovým kamenem hm. 500 kg, aby byla podpořena stabilita břehového opevnění (patky). Kámen bude v místě doplnění urovnán (rovinanina).

Přebytečný materiál z koryta bude odvezen na místo trvalé deponie (skládka, kompostárna, terénní úpravy) v souladu se zákonem o odpadech.

Odtěžený materiál z koryta představuje objem cca 3150 m³. Využití tohoto materiálu je možné k uzavírání skládek, rekultivací a jinými úpravami povrchů postižených pozemků lidskou činností.

Byly dodány tyto doklady:

1. Souhrnná technická zpráva od Ing. Tomáše Křenka, číslo stavby 119 180 009, Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové v červnu 2024,
2. Situace stavby v měřítku 1 : 500,
3. Situace POV v měřítku 1 : 1000,
4. Podrobná technická zpráva od Ing. Tomáše Křenka, číslo stavby 119 180 009, Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové v červnu,
5. rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 06.12.2024, zn. KUKHK-35928/ZP/2024-6.

K žádosti o souhlas byly doloženy všechny potřebné doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu. Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a dospěl k názoru, že s uvedenou činností lze souhlasit za předpokladu dodržení výše stanovených podmínek. Vodoprávní úřad udělil souhlas podle § 17 vodního zákona formou rozhodnutí.

Činností nedojde, dle stanoviska Povodí Labe, státní podnik, ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – žadatel a správce toku

Podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- ČEZ a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45274649 – vlastník pozemků p.č. 1472/5 a 1000 v k.ú. Poříčí u Trutnova,
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – obec, na jejímž území má být požadovaná činnost uskutečněna a vlastník pozemků p.č. 1510/13 a 282/8 v k.ú. Poříčí u Trutnova,
- Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČO 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové — držitel dekretů k výkonu rybářského práva dle zákona č. 99/2004 Sb., v platném znění.

Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:

- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Ing. Andrea Holubcová
oprávněná úřední osoba



Obdrží:

účastníci (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČO 00434141, IDDS: z659isp

sídlo: Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, IČO 00278360,

sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

ČEZ a.s., IDDS: yqkcds6

sídlo: Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45274649

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny

sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

