

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

MUNAX00X5MLR
Sp.zn.: KS 8242/2023/ŽP/Na/M
Čj.(Če.): MUNAC 71614/2023/ŽP
Vyřizuje: Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 26.7.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náchod (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), žadateli, kterým je právnická osoba

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005,
se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
(dále jen „stavebník“)**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ke změně dokončené stavby označené pod názvem akce „**Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531**“ na pozemkových parcelách číslo 1703, 1702 v katastrálním území Hronov a na pozemkové parcele číslo 1331 v katastrálním území Zbečnick, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Hronov, na vodním toku Metuje (IDVT 10100038) v ř. km 45,300 – 45,531, ČHP 1-01-03-0310-0-00, vodní útvar číslo HSL_0370 – Metuje od toku Židovka po tok Střela, orientační souřadnice místa záměru – začátek X 1015636, Y 613021, konec X 1015091, Y 613029 (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální).

Jedná se o odstranění nánosů a opravu stávajících kamenných dlažeb a záhozových patek opevnění koryta vodního toku Metuje v Hronově v úseku mezi lávkami pro pěší u parku Aloise Jiráska. Tato akce navazuje na předchozí etapu oprav opevnění Metuje v ř. km 44,945 – 45,300.

Celý záměr je rozčleněn na následující úseky:

SO 1 – odtěžení nánosů

V rámci tohoto stavebního objektu bude v délce 211 m odtěženo celkem 670,50 m³ sedimentů.

SO 2 – oprava dlažby z lomového kamene uložené do betonového podkladu a štěrkopískového lože

Stávající dlažba z lomového kamene uložená do betonového podkladu a štěrkopískového lože, vyspárovaná cementovou maltou je díky kořenovému systému náletových keřů poškozená. Z tohoto důvodu bude provedeno rozebrání dlažby v celkovém množství 294,0 m³ včetně betonového lože v množství 147,70 m³. Tento materiál bude roztříděn, lomový kámen očištěn a znovu použit pro obnovu břehového opevnění. Svah pod dlažbou (štěrkopískový podkladní podsyp) bude urovnán do sklonu 1:1,25 – 1:2 v celkové ploše 982,25 m². Poté na něm bude provedeno betonové podkladní lože, do kterého bude uložena dlažba z lomového kamene. Svah nad opevněním bude upraven v ploše 698,05 m² a oset travním semenem (30 g/m²). Svahové opevnění bude v patě opřeno o záhozovou patku z lomového kamene.

SO 3 – oprava (doplnění) tělesa záhozové patky z lomového kamene, jednotlivé hmotnosti nad 200 kg

Stávající patka z lomového kamene je částečně poškozená a rozplavená. Vrch patky se nachází cca 0,2 – 0,3 m pod obvyklou hladinou vody. V rámci tohoto objektu bude provedena oprava patky do původních parametrů s doplněním chybějícího kamene (cca 60 % celkového objemu). Pro patku je použit lomový kámen jednotlivé hmotnosti nad 200 kg. Šířka koruny bude 40 cm, návodní líc bude ve sklonu 1:1,5 až 1:2. Mocnost patky bude 80 cm. Vrch patky bude prosypán v tl. 25 cm štěrkem frakce 16 – 32 mm se zhutněním vibrační deskou.

Účelem změny dokončené stavby je kompletní rekonstrukce stávající požární nádrže, jejíž stavební prvky postupně dožívají a celkově přestává zapadat do postupně měnícího se rázu intravilánu obce.

Pro provedení změny stavby vodoprávní úřad, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, stanovuje následující podmínky a povinnosti:

- 1) Změna vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531“, kterou zpracovalo projekční oddělení stavebníka v prosinci 2022 pod č. zak. 3637, a kterou ověřil Ing. Vávra Petr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0601804.
- 2) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále jméno a příjmení stavbyvedoucího s předložením oprávnění k odbornému vedení provádění stavby, podle zvláštního právního předpisu.
- 3) Změna stavby bude dokončena do 30. listopadu 2024.
- 4) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky fázi dokončení stavby.
- 5) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko:
 - Používaná stavební mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných a olejových látek do vodního toku.
 - Staveniště bude dostatečně zajištěno proti úniku betonové a maltové směsi do vodního toku.
 - Bude zamezeno pohybu a přejíždění velké techniky korytem toku mimo zajímkovaný prostor.
 - Kameny budou rovnány tak, aby betonové spáry byly co nejmenší.
- 6) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu:
 - Případné změny projektové dokumentace budou předem projednány s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- 7) Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti budou předloženy následující doklady:
 - dokumentace s vyznačením změn (pokud k nim došlo)
 - zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán)
 - doklad o likvidaci vytěženého sedimentu a vybouraného materiálu (vzniklé stavební odpady budou roztříděny a včetně sedimentů předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí).
 - doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků podepsané jejich majiteli, popř. uživateli.
 - doklad o kontrole ostatních inženýrských sítí podepsaný jejich správcí – Město Hronov, technické služby, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 25.4.2023 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na akci „Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531“ v katastrálním území Hronov a Zbečnín.

Jelikož žádost nebyla doložena řádnými podklady a trpěla vadami, které vodoprávní úřad nedokázal odstranit, byl stavebník vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Ke dni 20.6.2023 stavebník doplnil všechny vyžádané doklady.

Vodoprávní úřad dopisem čj MUNAC 59281/2023/ŽP ze dne 28.6.2023 oznámil účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení řízení o výše uvedené žádosti. Protože vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, určil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, a to do 10 dnů od doručení oznámení. Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Ve stanoveném termínu se nikdo nevyjádřil.

K předmětnému řízení byly shromážděny tyto doklady:

- závazné stanovisko Drážního úřadu, čj. DUCR-33982/23/Chp ze dne 31.5.2023
- dva výtisky projektové dokumentace „Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531“, kterou zpracovalo projekční oddělení stavebníka v prosinci 2022 pod č. zak. 3637, a kterou ověřil Ing. Vávra Petr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0601804. Součástí projektové dokumentace jsou další stanoviska (v dokladové části):
 - zápis z výrobního výboru ze dne 15.3.2022
 - oznámení zahájení správního řízení, které vydala Správa CHKO Broumovsko, čj. SR/0043/VC/2022-2 ze dne 30.3.2022
 - závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko, čj. 01275/VC/22 ze dne 8.4.2022
 - souhlas města Hronov, čj. MUHR/OM/2280/2022 ze dne 2.5.2022
 - rozhodnutí Správy CHKO Broumovsko, čj. SR/0043/VC/22 ze dne 17.6.2022
 - závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, čj. MUNAC 92703/2022/ŽP ze dne 14.11.2022
 - sdělení MO ČRS, z.s., ze dne 28.11.2022
 - vyjádření Města Hronov, technické služby, zn. MUHR/TS/0719/202 ze dne 23.2.2022
 - sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101880802 ze dne 2.2.2023
 - sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700659481 ze dne 2.2.2023
 - sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0201524334 ze dne 2.2.2023
 - sdělení společnosti ČEPS, a.s., zn. 07722/2022/CEPS ze dne 30.8.2022
 - vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002708516 ze dne 3.3.2023
 - vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 22-04890 ze dne 23.9.2022
 - stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 22-01354 ze dne 27.3.2023
 - vyjádření společnosti CETIN a.s., čj. 760305/22 ze dne 31.8.2022
 - vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E44588/22 ze dne 31.8.2022
 - vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW9910206738463565 ze dne 31.8.2022
 - vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/313527/2022 ze dne 1.9.2022
 - sdělení společnosti Rtně.net, s.r.o., ze dne 7.9.2022
 - stanovisko společnosti Správa železnic, státní organizace, čj. 10160/2022-SŽ-OŘ-HKR-OPS ze dne 4.4.2022
 - stanovisko společnosti ČD-Telematika, a.s., čj. 02567/2022-O ze dne 21.3.2022
 - sdělení společnosti ČEPRO, a.s., čj. 11666/22 ze dne 31.8.2022

Při stanovení podmínek podle ustanovení § 115 stavebního zákona, podle ustanovení § 15 vodního zákona, které je stavebník povinen dodržovat, vycházel vodoprávní úřad z platné legislativy na úseku stavebního řádu a vodního práva a z předložených dokladů. Splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dalších účastníků řízení je zajištěno tak, že stanoviska jsou součástí projektové dokumentace a vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1).

Vodoprávní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik (podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že předmětný záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Za účastníky řízení považoval vodoprávní úřad následující osoby:

Stavebník:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Vlastníci dotčených pozemků a staveb:

- Česká republika, kdy právo k hospodaření s pozemky v majetku státu připadá pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (p.p.č. 1793, 1702 v k.ú. Hronov, p.p.č. 1331 v k.ú. Zbečnick)

Vlastníci sousedních pozemků:

- MUDr. Čížinská Božena, Lupenice 35, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Fišer Jan, Karoliny Světlé 739, 549 31 Hronov 1, Mgr. Šimek Karel, Jiráskova 96, 549 31 Hronov 1 (p.p.č. 91 v k.ú. Hronov)
- Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1 (p.p.č. 79, 80, 85/1, 96, 98, 1608/1 v k.ú. Hronov, p.p.č. 1212/3 v k.ú. Zbečnick)
- TEXTONNIA CZECH, spol. s r.o., Kostecká 416, 549 31 Hronov 1 (p.p.č. 250 v k.ú. Hronov, p.p.č. 1212/34 v k.ú. Zbečnick)

Dále jsou za účastníky považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které budou při stavbě vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí, a jelikož mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Účastníci řízení:

(doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

- 1) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)
- 2) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (IČO 48172928)
- 3) Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha (IČO 70994234)
- 4) MUDr. Čížinská Božena, Lupenice 35, 517 41 Kostelec nad Orlicí (nar. 7.2.1948)
- 5) Fišer Jan, Karoliny Světlé 739, 549 31 Hronov 1 (nar. 13.3.1972)
- 6) Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1 (IČO 00272680)
- 7) Mgr. Šimek Karel, Jiráskova 96, 549 31 Hronov 1 (nar. 15.9.1965)
- 8) TEXTONNIA CZECH, spol. s r.o., Kostelecká 416, 549 31 Hronov 1 (IČO 64256481)

Dotčené správní orgány:

(doporučeně)

- 1) Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)
- 2) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
- 3) Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (IČO 61379425)

Na vědomí:

- 1) Freiwald s.r.o., 17. listopadu 678, 549 31 Hronov (IČO 28847369)
- 2) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké Poříčí (IČO 13585851)

Sdělení:

Projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem a štítek „stavba povolena“ budou zaslány stavebníkovi až po dni nabytí právní moci stavebního povolení.


Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1500,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 29.5.2023

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3 / 0 / 0

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00XRAS6
Čj.(Če.): KS 8242/2023/ŽP/Na/L
Vyřizuje: MUNAC 93522/2023/ŽP
Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: podatelna@mestonachod.cz



Datum: 28.8.2023

SDĚLENÍ

o nabytí právní moci rozhodnutí Sp.zn. KS 8242/2023/ŽP/Na/UT, čj. (če) MUNAC 71614/2023/ŽP, ze dne 26.7.2023

Městský úřad Náchod sděluje, že rozhodnutí Sp.zn. KS 8242/2023/ŽP/Na/UT, čj. (če) MUNAC 71614/2023/ŽP, ze dne 26.7.2023, kterým bylo vydáno stavební povolení na akci „**Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531**“ na pozemkových parcelách číslo 1703, 1702 v katastrálním území Hronov a na pozemkové parcele číslo 1331 v katastrálním území Zbečnick, **nabylo právní moci dne 26.8.2023.**

Za správnost Jolana Peukerová

otisk razítka



Městský úřad Náchod
odbor životního prostředí
547 01 NÁCHOD
6

Bc. Radomír Česenek
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Příloha:

- 1x projektová dokumentace „Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531“ (paré č. 1) a štítek „stavba povolena“ – pro stavebníka
- 1x projektová dokumentace „Metuje Hronov, oprava opevnění koryta, ř.km 45,300 – 45,531“ (paré č. 2) – pro Město Hronov

Obdrží:

(doporučeně)

- 1) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)
- 2) Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 1 (IČO 00272680)

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 3 / 80