

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00V11DC
Čj.(Če.): KS 14257/2022/ŽP/Na/V
Vyřizuje: MUNAC 92703/2022/ŽP
Tel./mobil: Hynek Navara
E-mail: 491 405 457
podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 14.11.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO A SDĚLENÍ**1. Popis záměru**

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 26.10.2000 žádost právnické osoby Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) o souhrnné stanovisko na akci „**Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 – 45,531**“ v katastrálním území Hronov.

K žádosti byla předložena jednostupňová projektová dokumentace pod výše uvedeným názvem, kterou zpracovalo projekční oddělení žadatele v srpnu 2022 pod č. zak. 3637.

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění nánosů a opravu stávajících kamenných dlažeb a záhozových patek opevnění koryta vodního toku Metuje v Hronově v úseku mezi lávkami pro pěší u parku Aloise Jiráska. Tato akce navazuje na předchozí etapu oprav opevnění Metuje v ř. km 44,945 – 45,300. Celá akce je rozčleněna na tyto stavební objekty:

SO 1 – odtěžení nánosů

V rámci tohoto stavebního objektu bude v délce 211 m odtěženo celkem 670,50 m³ sedimentů. Tento materiál, pro něj nebude nalezeno žádné jiné využití, bude odvezen a zlikvidován dle platné legislativy, tj. uložen na řízené skládce ve vzdálenosti do 25 km (např. na skládce Křovice u Dobrušky nebo SHL Trutnov – Kryblice II). Na řízenou skládku do vzdálenosti 25 km bude také odvezena stavební betonová suť v celkovém množství 147,80 m³ (~ 325,2 t), kameny (nevhodné pro opevnění) v celkovém množství cca 30 m³ (~ 75 t), odstraněné pařezy v celkovém množství 12 ks (~ 1,5 t) a podkladní a separační geotextilie z dočasné přístupové panelové komunikace a těsnicí fólie z ochranných jímek o celkové hmotnosti cca 0,3 t. V projektové dokumentaci je uvedeno, že zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. Zároveň si může zhotovitel najít i jiné vhodné úložiště. Zhotovitel bude dle Smlouvy o dílo původce odpadu.

SO 2– oprava dlažby z lomového kamene uložené do betonového podkladu a štěrkopískového lože

Stávající dlažba z lomového kamene uložená do betonového podkladu a štěrkopískového lože, vyspárovaná cementovou maltou je díky kořenovému systému náletových keřů poškozená. Z tohoto důvodu bude provedeno rozebrání dlažby v celkovém množství 294,0 m³ včetně betonového lože v množství 147,70 m³. Tento materiál bude roztříděn, lomový kámen očištěn a znovu použit pro obnovu břehového opevnění. Svah pod dlažbou (štěrkopískový podkladní podsyp) bude urovnán do sklonu 1:1,25 – 1:2 v celkové ploše 982,25 m². Poté na něm bude provedeno betonové podkladní lože, do kterého bude uložena dlažba z lomového kamene. Svah nad opevněním bude upraven v ploše 698,05 m² a oset travním semenem (30 g/m²). Svahové opevnění bude v patě opřeno o záhozovou patku z lomového kamene

SO 3 – oprava (doplnění) tělesa záhozové patky z lomového kamene, jednotlivé hmotnosti nad 200 kg

Stávající patka z lomového kamene je částečně poškozená a rozplavená. Vrch patky se nachází cca 0,2 – 0,3 m pod obvyklou hladinou vody. V rámci tohoto objektu bude provedena oprava patky do původních

parametrů s doplněním chybějícího kamene (cca 60 % celkového objemu). Pro patku je použit lomový kámen jednotlivé hmotnosti nad 200 kg. Šířka koruny bude 40 cm, návodní líc bude ve sklonu 1:1,5 až 1:2. Mocnost patky bude 80 cm. Vrch patky bude prosypán v tl. 25 cm štěrkem frakce 16 – 32 mm se zhutněním vibrační deskou.

Záměr je navržen na pozemkové parcely číslo 1703, 1702 v katastrálním území Hronov a na pozemkovou parcelu číslo 1331 v katastrálním území Zbečnick.

Stavebníkem je žadatel.

2. Závazné stanovisko

K výše uvedenému vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

2.1. Z hlediska zájmů chráněných zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), správní orgán jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 104 odst. 3 vodního zákona je k provedení navržené opravy zdí třeba povolení dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. V tomto případě se jedná o povolení změny dokončené stavby. K vydání povolení je příslušný správní orgán.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že při výše uvedené stavební akci bude zasahováno do nosných konstrukcí stavby, nelze navržené stavební práce provést v rámci udržovacích prací, ale na základě stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. V tomto případě se jedná o povolení změny dokončené stavby. K vydání povolení je příslušný správní orgán.

V souladu s ustanovením § 23a vodního zákona lze předpokládat, že realizací záměru „Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 – 45,531“ nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

3. Sdělení

K výše uvedenému záměru sděluje správní orgán v souladu s ustanovením § 154 správního řádu následující:

3.1. Z hlediska odpadového hospodářství správní orgán, který je příslušným správním orgánem v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vyjádření, jímž s výše uvedeným záměrem souhlasí za těchto podmínek:

- a) vzniklé stavební odpady budou rozříděny a včetně sedimentů předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí,
- b) do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) doklad o využití či odstranění stavebních odpadů a sedimentů.

Odůvodnění

Správní orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že vzniklé nevyužitelné stavební odpady a sedimenty budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu s ustanovením § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání se vzniklým stavebním odpadem a sedimentem jako vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

3.2. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší a státní správy lesů správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2 / 0 / 0