

Technická specifikace parametrů 3 ks nových užitkových vozů N1 s chladicím agregátem a izotermní skříní pro svoz vzorků a kadáverů zvířat

Výrobce vozidla:

Typ vozidla:

<u>Požadavky zadavatele:</u>	<u>Nabízené parametry: ANO / popř. popis</u>
Pohon:	
• Motor vznětový TDI, emisní norma Euro 6e	
• Zdvihový objem 1990-2050 cm ³	
• Výkon motoru minimálně 110 kW	
• Palivo: nafta	
• Provozní brzdy kotoučové na všech 4 kolech	
• AGM baterie – min. 95 Ah	
• Alternátor – min. 230 A	
• Rozhraní pro připojení úpravců k napojení izotermické jednotky	
Karoserie:	
• Rozvor náprav od 3050 do 3150 mm	
• Šířka bez vnějších zpětných zrcátek max 2050 mm	
• Délka ložné plochy minimálně 2600 mm, bez vnitřní izolace	
• Boční dveře posuvné (pravé)	
• Zadní dveře dělené, otevíratelné do boku	
• Centrální zamykání dveří, bezklíčkové startování	
• Barva: základní barva bez příplatku, nejlépe bílá	
• Vnější zrcátka vyhřívaná	
• Elektrické ovládání oken	
• Celková výška vozidla s nástavbou max 2100 mm	

Kabina řidiče:	
• Sedadlo řidiče - výškově nastavitelné s látkovým potahem, bederní podpěrka, loketní opěrka	
• Sedadlo spolujezdce jako dvojsedadlo	
• Klimatizace kabiny řidiče s automatickou regulací stupňů	
• Bluetooth pro spárování s telefonem	
• Rádio	
• Funkce propojení – zrcadlení aplikací z mobilního zařízení do zobrazovacího panelu rádia (navigace, mapy atd.)	
• Multifunkční volat kožený / imitace kůže, kožené madlo řadicí páky	
• Pevná dělicí příčka mezi ložním prostorem a kabinou řidiče	
• Palubní počítač	
• Tempomat	
Ostatní:	
• Chladicí agregát s požadovanou hodnotou chlazení 2 ⁰ až +8 ⁰ C, výška kondenzační části na střeše vozidla do 60 mm	
• Izolace ložného prostoru v chladírenské úpravě v bezspárovém provedení se schválením pro nepřímý styk s potravinami a schválením termoizolace od MD ČR	
• Ložný prostor s podlahou z lité pryskyřice s povrchovou protiskluzovou úpravou	
• Led osvětlení nákladového prostoru	
• Zásuvka v nákladovém prostoru 12V, ovládaná vypínačem z kabiny	
• Plnohodnotné rezervní kolo + zvedák pro výměnu pneumatiky	
• Zimní pneu včetně plechových disků pro zimní provoz s vlastnostmi přílnavost na mokru kategorie A	
• LED diodové světlomety vpředu s mlhovými světlomety, světla pro špatné počasí s funkcí přisvěcování do zatáček. Led světla vzadu.	
• Parkovací senzory vpředu i vzadu	
• Minimálně zpětná kamera	
• Boční a hlavové airbagy	

• Palivová nádrž o objemu minimálně 70 litrů	
• Předpínač bezpečnostního pásu	
• Asistent udržení v jízdním pruhu	
• Systém rozpoznání dopravních značek	
• Gumové koberce řidiče a spolujezdce	
• Záruka na vozidlo minimálně 5 let nebo 180 000 km	
• Registrace vozidla na kupujícího včetně zapsání chladírenské nástavby do ORV	

Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Nedodržení jakéhokoli technického parametru uvedeného v této technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky účastníka z výběrového řízení.

Účastník je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry) vozidel, než jsou zadavatelem požadovány v této technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této technické specifikaci uvedeny.

Vozidla musí být nová. Nabízená vozidla musí ke dni dodání zadavateli splňovat veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilá k provozu.

Tato technická specifikace je nedílnou součástí nabídky účastníka.

Datum:

.....
Jméno, podpis a razítko
osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele