

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Katovnou, 233
PSČ, místo: 41301, Roudnice nad Labem
K.ú., parcelní č.: Roudnice nad Labem (741647), 2892/1, 2894/8
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 617 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 35.6
■ elektřina: 30.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	75.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	94.4 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5.93 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.41 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing Anna Petriščeva
Osvědčení č.: 0537
Kontakt: petrisceva@chproj.cz

Ev. č. průkazu: 599646.0
Vyhотовeno dne: 29.05.2024
Podpis: