

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2025/109158/STAV/ZEM/PeZ
Č.j.: MMPř/120717/2025/PeZ
Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Pecová
Telefon: 581268535
E-mail: zuzana.pecova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.2 A/5
Ev. č.: 800/820

Přerov, dne 23.06.2025

Žadatel:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 02.06.2025 podal

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2,
kterého na základě plné moci zastupuje:

Ing. František Marcián, IČ: 15226085, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě/zařízením/činnostem:

"VVT Moštěnka, ústí - Domaželice, km 0,000 - 21,935,

SO 02 Horní Moštěnice",

na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími a současně na pozemcích v záplavovém území VVT Moštěnka.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Horní Moštěnice
Název katastrálního území	Horní Moštěnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1508/1, 1508/2, 1508/3
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	
- začátek úpravy	X: 1146947.00; Y: 535781.00
- konec úpravy	X: 1146769.00; Y: 536665.00
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-02-0940-0-00
Hydrogeologický rajon	2220

Popis:

Jedná se o opravu povodňových škod úseku vodního toku Moštěnka v k.ú. Horní Moštěnice v úseku 380 m - SO 02 Horní Moštěnice. Záměr má charakter údržby vodního toku. V úseku je na pravém i levém břehu několik břehových nátrží. V horním úseku je v levém břehu velká nátrž, která zasahuje přes bermu až do levostranné ochranné hráze. Nátrže budou sanovány hutněným zásypem a opevněním kamennou rovinaninou z lomového kamene 200 -500 kg. Tloušťka opevnění bude 40 cm. Rovnanina bude opřena do záhozové patky z lomového kamene. Velká nátrž v horní části úseku bude sanována stejným způsobem, avšak tloušťka rovinaniny bude 60 cm. Dolní část násypu nad hladinu vody, minimálně však 1,0 m nad dno toku, bude nasypána z hutněného lomového kamene 0 – 250 mm. Dotčené zemní konstrukce budou po provedení sanace osety technickou travní směsí. Účelem stavby není zvýšení ani snížení kapacity toku. Kapacita toku se stavbou nezmění.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Během realizace nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných oprav, ani ke znečištění stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou uklizeny a uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 02.06.2025 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad dne 03.06.2025 pod č.j. MMPř/110830/2025/PeZ oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad stanovil, že účastníci jsou oprávněni v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona navrhnout důkazy a činit jiné návrhy do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení a dále je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Po vypršení lhůty pro uplatnění námitek a závazných stanovisek byly 3 pracovní dny připraveny veškeré podklady, s kterými se mohli účastníci řízení seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko, Povodí Moravy, s.p. , zn: PM-19495/2025/5203/Hol, ze dne 05.05.2025.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjišťil,

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Záměrem bude dotčen pozemek parc.č. 1508/1 v k.ú. Horní Moštěnice, na němž se nachází koryto vodního toku – VVT Moštěnka (IDVT 10100078) a pozemky s tímto pozemkem sousedící.

Záměr má být realizován v záplavovém území významného vodního toku Moštěnka, stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství opatřením obecné povahy č.j. KUOK 41225/2014 dne 30.4.2014, které nabylo účinnosti 20.5.2014 a v záplavovém území významného vodního toku Bečva stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství opatřením obecné povahy č.j. KUOK 93802/2011 dne 5.9.2011, které nabylo účinnosti 4.10.2011, v jeho aktivní zóně. Jelikož se jedná o úpravu či opravu koryta vodního toku, jež bylo porušeno následkem povodňových průtoků, a záměr nepodléhá povolení dle stavebního zákona, protože se jedná pouze o udržovací práce, má vodoprávní úřad za to, že realizací záměru nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Ze stanoviska správce povodí a vodního toku Povodí Moravy, s.p. vyplývá, že dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje leží navržený záměr ve středním až vysokém povodňovém ohrožení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Správce povodí dále uvádí, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Podmínky, které vodoprávní úřad v tomto souhlasu stanovil, mají zajistit, aby během realizace záměru nedocházelo k ohrožení povrchových či podzemních vod a aby byly eliminovány škody, které by mohly vzniknout stavebními pracemi v korytě vodního toku nebo při vyšších vodních stavech.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Horní Moštěnice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

1. Stavba je umístěna v záplavovém území. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odlavení tohoto majetku.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).
3. Stavba v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, nebude zde skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
4. S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor.
6. Stavba se dále nachází v ochranném pásmu II. B zdroje minerálních vod Horní Moštěnice.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Zuzana Pecová
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Obdrží:**Účastníci řízení (dodejky):**

Ing. František Marcián, IDDS: kpwni4v

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Horní Moštěnice, IDDS: z8gbd6i

ad a)