



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Jez Počaply, oprava nátěru lávky



Zpracoval:	Petr Vojnar vedoucí provozního střediska služeb Pardubice dne: 10.10.2025	Podpis: 
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 17.10.2025	Podpis: 
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 17.10.2025 číslo zápisu: 6/2025	Tajemník dokumentační komise Podpis: 

a) Identifikační údaje o plánované stavbě v členění

název stavby – tok, název	Jez Počaply, oprava nátěru lávky
místo, případně ř. km, k. ú.	VD Počaply, ř.km 0,310, Počaply nad Loučnou
Inventurní číslo DM	9051002612
identifikátor ISYPO	400127830

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- **Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).**

Opravou nátěrů bude prodloužena životnost ocelové konstrukce lávky.

- **Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).**

Popis současného stavu technologického zařízení:

VD Počaply se nachází na toku Loučná, ř.km 0,310.

Toto vodní dílo slouží především pro stabilizaci spádových poměrů vodního toku.

V roce 1997 došlo k rekonstrukci stavidlového jezu na vakový, jehož součástí bylo vybudování nové ocelové obslužné lávky spojující oba břehy toku Loučné. Protikorozi ochrana je tvořena pozinkováním s vrchní vrstvou nátěru, typ vrchního nátěru není zjištěn.

Místy se na lávce objevují povrchové poruchy protikorozi ochrany samonosné konstrukce, obnažená základová barva nebo i povrchová koroze. Protikorozi ochrana madla zábradlí (součást nosné konstrukce) je lokálně porušená, místy se vyskytuje koroze.

Návrh technického řešení:

Nový nátěr bude v barvě shodné s ostatní konstrukcí jezu, v odstínu RAL 6016 – tyrkysově zelená. Celková plocha nátěru je cca 280 m². Požadované vlastnosti nátěru je ořezuvzdornost a odolnost vůči UV záření, povětrnosti a mechanickému opotřebení.

Na lávce budou demontovány rošty lávky. Stávající nátěr bude omyt tlakovou vodou, odlupující se části nátěru budou ručně odstraněny, konstrukce bude očištěna a odmaštěna. Je možno použít metodu sweeping, což je jemné přetryskání za účelem očištění a zdrsnění povrchu před nanášením nátěrové hmoty.

Veškeré odpady vzniklé během opravy nátěru (odstraněné části původního nátěru, tryskací médium apod.) budou zachytávány a zlikvidovány dodavatelem.

Pro nátěr spodní části konstrukce si zhotovitel zajistí lávku, loďku či ponton. Ponton či loďku je možno spustit na vodu v areálu VD Počaply, v případě použití větší zvedací techniky je nutná zvýšená opatrnost z důvodu blízkého vedení VN před vjezdem do areálu. Po dokončení nátěru budou rošty lávky namontovány zpět.

Součástí nabídky bude položkový rozpočet i s typem nového nátěru a vyjádřením, že nový nátěr je kompatibilní s nátěrem současným, z důvodu zamezení špatné přilnavosti nátěrů.

Zhotovitel je povinen před podáním cenové nabídky ověřit údaje uvedené v rozpisu prací.

- **Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.**

Předmět akce je v souladu s povinnostmi správce toku a vlastníka vodního díla dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Realizací dojde k prodloužení životnosti ocelové lávky jezu.

- **Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.**

V případě, že nedojde k realizaci akce, bude docházet k rozšiřování koroze na konstrukci lávky.

- **Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).**

Realizace akce vyžaduje odbornost, kterou podnik nedisponuje.

- **Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:**

2026 – realizace akce

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

- hodnocení VH neprovedeno, nejedná se o liniovou stavbu

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE)

Předpokládaný náklad stavby 350 000,-Kč je stanoven na základě akcí obdobného charakteru.

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Předmětná akce nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

napojení na rozvodné a komunikační sítě:	z VD Počaply (stavební rozvaděč s podružným měřením)
napojení na kanalizaci a vodu:	není potřeba
napojení na dopravní infrastrukturu:	přístup ze silnice Sezemice - Počaply
havarijní plán stavby	ano, zpracuje zhotovitel
plán BOZP	ano, zpracuje zhotovitel
povodňový plán stavby:	není potřeba
zábor ZPF:	není
zařízení stavenišť:	v areálu VD Počaply
vliv stavby na životní prostředí:	negativní vliv se nepředpokládá

V rámci dodávky je dále nutno zhotovitelem zajistit:

- vypracování technické zprávy o realizaci provedených pracích
- prokázání o měření tloušťky aplikační vrstvy
- zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty
- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
- použité mechanizační zařízení nesmí způsobit možné znečištění vody
- stavební mechanizmy musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky z hlediska provozu a to zejména z hlediska možného úniku pohonných hmot či olejů
- zhotovitel při nakládání se vzniklými odpady bude postupovat v souladu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- zhotovitel během prací musí zajišťovat pořádek na pracovišti

Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá objednateli (PL).

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci projektu používal a uvést tyto do původního stavu.

Zhotovitel bude s předstihem informovat objednatele o jednotlivých fázích probíhající opravy.

f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Provedená oprava se nijak nedotkne zájmů ochrany přírody.

g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Tato opravná akce není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí.

h) majetkoprávní vztahy:

- **listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smlouva prokazující nabytí majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas)**
Stavba bude prováděna na majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.
- **dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná dokumentace stavby)**
- **geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro vyznačení vodního díla (je-li k dispozici)**
Vodní dílo je zapsáno do katastru nemovitostí.
- **aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí)**

Parcelní číslo	k. ú.	Druh pozemku	vlastník
230	Počaply nad Loučnou	zastavěná plocha a nádvoří	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
226		zastavěná plocha a nádvoří	
457/1		ostatní plocha	
450/5		vodní plocha	
451/10		vodní plocha	

i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Po provedené akci se nepředpokládá vynaložení dalších prostředků.

j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Realizace akce nevyžaduje nutnost zajištění mimořádné manipulace.

k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce nebude hrazena z prostředků dotačních titulů.

l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Stavba není dělena na stavební objekty.

m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce nebude hrazena z prostředků žádného dotačního programu


Přílohy:

P1_ Snímek mapy KN

P2_ Informace o pozemcích


P3_ Fotodokumentace stávajícího stavu

P4_ Soupis prací



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 226
Obec:	Sezemice [575640]
Katastrální území:	Počaply nad Loučnou [747661]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	978
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Vodní dílo:	jez
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 226

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.09.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 230
Obec:	Sezemice [575640]
Katastrální území:	Počaply nad Loučnou [747661]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	189
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Vodní dílo:	stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna)
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 230

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.09.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [450/5](#) 

Obec: [Sezemice \[575640\]](#) 

Katastrální území: [Počaply nad Loučnou \[747661\]](#)

Číslo LV: [839](#)

Výměra [m²]: 1377


Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.09.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	451/10 
Obec:	Sezemice [575640] 
Katastrální území:	Počaply nad Loučnou [747661]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	46267
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.09.2025 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	457/1
Obec:	Sezemice [575640]
Katastrální území:	Počaply nad Loučnou [747661]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	1670
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.09.2025 11:00.























REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2025
Stavba: Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky



KSO:
Místo: MVE Počaply

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2025

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik

IČ: 70890005
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2025

Stavba: Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky

Místo: MVE Počaply

Datum:

14. 10. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
006/2025	Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky



KSO:

Místo: MVE Počaply

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

IČ:

70890005

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky

Místo:

MVE Počaply

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

14. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Loučná, Počaply, oprava nátěrů lávky

Místo: MVE Počaply

Datum: 14. 10. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou								
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 767 Konstrukce zámečnické								0,00
2	K	767590124-R	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kus	80,000		0,00	
PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubováním								
P Poznámka k položce: Montáž původních roštů - 80 ks. rozměr 70 x 25 - 100 cm 160 ks přichytek								
3	K	767590840-R	Demontáž podlah z podlahových roštů	kus	80,000		0,00	
PP Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů								
P Stávající rošty budou demontovány a uskladněny pro zpětnou montáž. Celkem 80 ks.								
13	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	8,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								0,00
4	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
5	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným								
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení								
7	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním								
8	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový								
P Poznámka k položce: Tloušťka základního nátěru bude min. 100 mikronů.								
10	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový								
P Poznámka k položce: Tloušťka vrchního (konečného) nátěru bude min. 140 mikronů.								
11	K	999-01	Zajištění přístupu ke spodní části ocelové konstrukce	kpl	1,000		0,00	
PP Zhotovitel si pro přístup ke spodní části ocelové konstrukce zajistí lávku, ložku či ponton. Ložku či ponton je možno spustit na vodu v areálu VD Počaply.								
12	K	999-02	Likvidace odpadů	kpl	1,000		0,00	
PP Veškeré odpady vzniklé během nátěru (odstraněné části původního nátěru, tryskací médium apod.) budou zachytávány a zlikvidovány dodavatelem. Položka obsahuje i potřebná technická opatření pro zachycení odstraňovaného nátěru a čistících prostředků.								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								0,00
18	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Položka obsahuje: - doložení o měření tloušťek nátěrů - prohlášení o shodě použitých materiálů - fotodokumentace - pasportizaci použitých pozemků a protokolární předání jejich vlastníkům								
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP Zařízení staveniště bude po předchozí domluvě s TDS umístěno v areálu MVE.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
15	K	040001000R	Zpracování Povodňového plánu stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování Povodňového plánu stavby vč. projednání.</i>					
16	K	040001000R1	Zpracování Havarijního plánu stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování Havarijního plánu stavby vč. projednání.</i>					