

Věc: vyjádření k záměru " Raná, Vojtěchov, v ř. km 5,200 – 5,400"

Jako uživatelé a hospodáři pstruhového rybářského revíru v úseku "Raná, Vojtěchov, v ř. km 5,200 – 5,400" souhlasíme s navrhovanými úpravami.

V měsíci dubnu došlo v tomto úseku k vysazení plůdku pstruha potočního a dlouhodobě se zde vyskytuje vranka obecná a střevele potoční.

Z výše zmíněných důvodů žádáme o informaci, kdy dojde k odstranění nánosů přičemž jsme ochotni tento úsek slovit a výše zmíněné druhy ryb přemístit na jinou část toku.

Proto prosíme začlenit do rozpočtu položku slovení úseku v ceně cca 10 000 Kč.

Děkuji a jsem s pozdravem

MO ČRS Chrast z.s.

Josef Holub

jednatel

### E7.1\_Tabulka kubatur rozšířená

PROFIL	Staničení	vzdál. profilu		Sečení			Oseti			Svahování			Odstranění stáv. Opevnění			Výkop			Zásyp			ŽB práh			Kam rovnánina			Kam dlažba na sucho		
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
VYVÁŘEŠTE POD SPODNÍM STUPNĚM																														
ZU	5194,6		5,10		4,00		4,00		4,00		4,00		1,40		0,30		0,20		0,00		1,03		1,03		1,03		1,03		1,03	
B a	5195,6	1,0	5,10	5,10	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	0,00	1,40	1,40	1,40	4,00	2,15	2,15	0,20	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03		
B b	5195,6	0,0	5,10	5,10	0,00	4,00	4,00	0,00		4,00	0,00	1,40	1,40	0,00	4,00	4,00	0,00	3,10	3,10	0,00	2,80	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00		
B	5196,0	0,4	5,10	5,10	2,04	4,00	4,00	1,60		4,00	1,60	1,40	1,40	0,56	4,00	4,00	1,60	3,10	3,10	1,24	5,60	5,60	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BC a	5196,0	0,0	6,00	5,55	0,00	4,00	3,25	0,00		4,00	3,25	0,00	1,40	1,40	0,00	4,00	4,20	0,00	3,10	1,75	0,00	2,80	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5196,0	3,5	6,00	6,00	21,00	2,50	2,50	8,75		2,50	8,75	1,40	1,55	5,43	4,40	4,40	15,40	0,40	0,40	1,40	0,00	0,00	0,00	3,70	4,00	14,00	0,00	0,00		
C	5199,5		6,00		2,50		2,50			2,50		1,70			4,40		0,40		0,40	1,40	0,00		4,30			0,00		0,00		
CD a	5205,0	0,0	4,00	4,00	0,00	2,90	2,90	0,00		2,90	0,00	1,90	0,95	0,00	4,40	3,45	0,00	0,40	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	2,65	0,00	0,00	0,00		
D	5205,0	0,8	4,00	4,00	3,20	2,90	2,90	2,32		2,90	2,32	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	5205,8	0,0	4,00	4,00	0,00	2,90	2,90	0,00		2,90	0,00	0,00	0,70	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,91	0,46		
E b	5205,8	1,5	4,00	4,00	6,00	2,90	2,90	4,35		2,90	4,35	1,40	1,40	2,10	2,50	1,45	2,18	2,50	2,50	2,03	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,91	1,37		
KU	5207,3		4,00		2,90		2,90			2,90		1,40			0,40		0,20		1,35	0,20	0,00		1,00			0,91				
		12,7		64,8		35,9				35,9		19,4			47,5			10,5		2,2			42,9			2,4				

VYVÁŘIŠTĚ POD MOSTEM																											
ZU	0,0		2,90		2,90		2,90		2,90	2,90	2,90	1,10	1,10	1,10	0,30		0,30			0,00		1,00		0,80			
Zub	1,0		2,90		2,90		2,90		2,90	2,90	2,90	1,10	1,10	1,10	7,50	3,90	3,90	1,90	1,10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80
		0,0		2,90	0,00		2,90	0,00		2,90	0,00		1,10	0,00		7,50	0,00		1,90	0,00		2,60	0,00		0,50	0,00	
1B	1,0		2,90		2,90		2,90		2,90	2,90	2,90	1,10			7,50			1,90			5,20		0,00			0,00	0,40
		0,4		2,90	1,16		2,90	1,16		2,90	1,16		1,10	0,44		7,50	3,00		1,90	0,76		5,20	5,20	2,08		0,00	0,00
B	1,4		2,90		2,90		2,90		2,90	2,90	2,90	1,10			7,50	7,50		1,90			5,20		0,00			0,00	0,00
		0,0		2,90	0,00		2,90	0,00		2,90	0,00		1,10	0,00		7,50	0,00		1,90	0,00		5,20	2,60	0,00		1,50	0,00
2B	1,4		2,90		2,90		2,90		2,90	2,90	2,90	1,10			7,50			1,90			0,00			3,00			0,00
		3,6		2,95	10,62		2,20	7,92		2,20	7,92		0,55	1,98		5,25	18,90		1,10	3,96		0,00	0,00		3,25	11,70	0,00
C	5,0		3,00		1,50		1,50		1,50			0,00			3,00		0,30			0,00				3,50			0,00
		2,7		3,05	8,24		2,15	5,81		2,15	5,81		0,50	1,35		2,60	7,02		0,35	0,95		0,00	0,00		3,25	8,78	0,00
1D	7,7		3,10		2,80		2,80		2,80		2,80	1,00			2,20			0,40			0,00			3,00			0,00
		0,0		3,10	0,00		2,80	0,00		2,80	0,00		1,00	0,00		4,25	0,00		1,15	0,00		5,00	2,50	0,00		1,50	0,00
2D	7,7		3,10		2,80		2,80		2,80		2,80	1,00		0,40		6,30		2,52	1,90		0,00			0,00			0,00
		0,4		3,10	1,24		2,80	1,12		2,80	1,12		1,00	0,40		6,30	2,52		1,90	0,76		5,00	5,00	2,00		0,00	0,00
B			3,10		2,80		2,80		2,80		2,80	1,00				6,30			1,90			5,00			0,00		0,00
		0,0		3,10	0,00		2,80	0,00		2,80	0,00		1,00	0,00		3,35	0,00		1,15	0,00		0,00	2,50	0,00		0,50	0,00
3D	8,1		3,10		2,80		2,80		2,80		2,80	1,00			0,40			0,40			0,00			1,00			0,65
		1,0		3,10	3,10		2,80	2,80		2,80	2,80		1,00	1,00		0,40	0,40		0,40	0,40		0,00	0,00		1,00	1,00	0,65
KU	9,1		3,10		2,80		2,80		2,80		2,80	1,00			0,40			0,40			0,00			1,00			0,65

	9,1			27,3			21,7			21,7			6,3			35,7			7,9			4,1			22,5			1,5
VÝSPRAVENÍ kolem PF5																												
PF5 zač	5239,0	1,0	3,60		3,60	3,60	0,80		0,80		0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50		0,40	0,40	0,40	
PF5	5240,0	1,0	3,60		3,60	3,60	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50		0,40	0,40	0,40	
PF5 KU	5241,0	1,0	3,60		3,60	3,60	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50		0,40	0,40	0,40	
		2,0		7,2			1,6		1,6		1,6		0,8		0,8		0,8		0,8	0,0	0,0	0,0	1,0		0,8	0,8	0,8	

PROFIL	Staničení m	vzdál. m	Sečení			Osetí			Svahování			Odstránění stáv. Opevněn			Výkop			Žásyp			ZB práh			Kam rovnalina			Kam dlažba na sucho			Přespárování		
			m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m	m	m2
VYSYPAVENÍ kolem PF6 - přespárování pod mostem																																
PF6B zač	5243,8		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
		2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,40
PF6	5246,0		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
		1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,42
PF6 KÚ	5247,7		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
		3,9			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	7,8

[illegible]

VYSPRAVENÍ kolem PF9																											
PF9 ZAČ	5274,8		4,2	4,10	17,22	1,45	1,45	6,09	1,45	1,45	6,09	1,20	1,00	4,20	1,10	1,10	4,62	0,30	1,26	0,00	0,00	0,00	0,95	0,70	2,94		
PF9	5279,0			4,10		1,45			1,45		1,45	0,80	0,80	0,72	1,10	1,10	0,99	0,30	0,30	0,27	0,00	0,00	0,95	0,399	0,70		
PF9 KÚ	5279,9		0,9	4,10	3,69	1,45	1,45	1,30		1,45	1,30	0,80	0,80	0,72	1,10	1,10	0,99	0,30	0,30	0,27	0,00	0,00	0,95	0,85	0,70	0,63	
		5,1			20,9			7,4			7,4			4,9			5,6		1,5		0,0		4,8		3,6		
PF10 ZAČ	5282,5		2,00			0,30			0,30			0,61			0,37			0,05			0,00		0,50		0,40		
		0,5		2,00	1,00		0,30	0,15		0,30	0,15	0,61	0,61	0,31	0,37	0,37	0,19	0,05	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,40	0,20
PF10	5283,0		2,00			0,30			0,30			0,61			0,37			0,05	0,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40		
		1,5		2,00	3,00		0,30	0,45		0,30	0,45	0,61	0,61	0,92	0,37	0,37	0,56	0,05	0,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	0,40	0,60
PF10 KÚ	5284,5		2,00			0,30			0,30			0,61			0,37			0,05			0,00		0,50		0,40		
		2,0			4,0			0,6			0,6			1,2			0,7		0,1		0,0		1,0		0,8		

PROFIL	Staničení		vzdál. m	Sečení			Oseti			Svahování			Odstranění stáv. Opevnění			Výkop			Zásyp			Z8 práh			Kam rovnalina			Kam dlažba na sucho			
	m	m		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
VÝVARIŠTE POD VRCHNÍM STUPNĚM																															
ZU	0,0		3,60			3,70			3,70			3,70		1,40		0,40		0,40		1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00		0,90				
B a	1,0	1,0		3,60	3,60		3,70	3,70	3,70		3,70	3,70	3,70	1,40	1,40	1,40	8,50	4,45	4,45	2,90	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
B b	1,0			3,60			3,70				3,70			1,40			8,50			2,90			6,45		0,00		0,50	0,00	0,00	0,45	0,00
		0,4		3,60	1,44		3,70	3,70	1,48		3,70	3,70	1,48	1,40	1,40	0,56	8,50	8,50	3,40	2,90	2,90	1,16	6,45	6,45	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1,4		3,60			3,70				3,70				1,40			8,50			2,90			6,45		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,0		3,60	0,00		3,70	3,70	0,00		3,70	3,70	0,00		1,40	1,40	0,00	5,45	0,00	0,40	1,65	0,00	0,00	3,23	0,00	1,75	0,00		0,00	0,00	0,00
BC a	1,4		3,60			3,70				3,70				1,40			2,40			0,40			0,00			3,50		0,00	0,00	0,00	0,00
		5,0		3,25	16,25		2,78	13,88		2,78	13,88			1,55	7,75		3,75	3,08	15,38	0,40	0,40	2,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50		0,00	0,00	0,00
C	6,4		2,90			1,85			1,85			2,78	13,88	1,70			3,75			0,40			0,00	0,00	0,00	4,30		0,00	0,00	0,00	0,00
CD a	11,4	5,0		3,55	17,75	2,90	2,38	11,88	2,90	2,38	11,88			1,90	1,80	9,00	4,40	4,08	20,38	0,40	0,40	2,00	0,00	0,00	0,00	5,30	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00
		0,0		4,30	0,00	2,90	2,60	0,00	2,90	2,60	0,00			0,00	0,95	0,00	4,40	3,80	0,00	0,40	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E a	11,4		4,40			2,30			2,30			2,30	0,92	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	1,28	3,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,4		4,40	1,76		2,30	2,30	0,92		2,30	2,30	0,92	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	1,28	3,20	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	11,8		4,40			2,30			2,30			2,30		0,00	0,00	0,00	3,20			3,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0		4,40	0,00		2,30	2,30	0,00		2,30	2,30	0,00	0,00	0,70	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		0,45	0,00	
E b	11,8		4,40			2,30			2,30			2,30		1,40			0,40			0,40			0,00			1,00		0,90		0,90	0,00
		3,4		4,40	14,96		2,30	7,82		2,30	7,82			1,40	1,40	4,76	0,40	0,40	1,36	0,40	1,36	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,40		0,90	3,06	
KU	15,2		4,40			2,30			2,30			2,30		1,40			0,40			0,40			0,00			1,00		0,90			
		15,2			55,8			39,7			39,7				23,5			46,2			9,5			2,6			47,9			4,0	

PROFIL	Staničení		vzdál.			Sečení			Oseti			Svahování			Odstranění stáv. Opevnění			Výkop			Zásyp			Z8 práh			Kam rovnalina			Kam dlažba na sucho										
	m	m	m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3	m2	m	m3								
VYSYPAVÁNÍ kolem PF13																																								
PF13 už	5337,2		3,8	1,20		1,20	4,56		0,90	0,90	3,42		0,90	0,90	3,42		0,00	0,00	0,00		0,15	0,15	0,57		0,10		0,10	0,38		0,00	0,00	0,00		0,15	0,15	0,57		0,00	0,00	0,00
PF13 už	5341,0		0,6	1,20		1,20	0,66		0,90	0,90	0,50		0,90	0,90	0,50		0,00	0,00	0,00		0,15	0,15	0,08		0,10		0,10	0,06		0,00	0,00	0,00		0,15	0,15	0,08		0,00	0,00	0,00
PF13 KU	5341,6			1,20					0,90				0,90				0,00				0,15				0,10				0,06		0,00	0,00	0,00		0,15			0,00		0,00
				4,4			5,2				3,9				3,9			0,0					0,7				0,4			0,0			0,7				0,0		0,0	
	57,6		66,7				212,5				116,6				116,6			63,9					144,0				34,0			8,9			127,0				17,9			

[illegible]

Výkop a zásyp bude ruční