




POKLOP PV 1 1:10



POKLOP PV 2 1:10





VÝPIS PRVKŮ PV1, PV2

POZ.	POPIS	HMOT. 1 KS	KS	HMOT. CELK.	POZNÁMKA
	POKLOP PV1	28,5		57,0	
01	PLECH TL.5mm S VÝSTUPKY 710x860, OC. S235JR	24,0	1	24,0	
02	VÝZTUHA L40x40x5-640, OC. S235JR	2,16	2	4,33	
03	ZARÁŽKA TYČ PL.40x5-50, OC. S235JR	0,08	2	0,16	
	POKLOP PV2	5,75	3	17,2	
04	PLECH TL.5mm S VÝSTUPKY 160x680, OC. S235JR	5,44	1	5,44	
05	ZARÁŽKA TYČ PL.40x5-50, OC. S235JR	0,08	4	0,31	

POZN.1: OČIŠTĚNÍ NA Sa 2,5, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 80µm  
POZN.2: VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL OCELOVÉ KONSTRUKCE  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

REVIZE 1						
VÝKRES	31.3.2025	ING.M.MÜLLER				
VYDÁNÍ	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS
	ZPRACOVAL: MÜRABELL s.r.o.		STAVEBNÍK: POVODÍ VLTAVY s.p.		ZHOTOVITEL:	

 <b>Mürabell</b> s.r.o. Hofešův 116 267 03 Hudčice		 <b>POVODÍ VLTAVY</b>		Paré:	
Vypracoval: Ing.M.Müller		Zodp. projektant: Ing.M.Müller		Vedoucí projektu: Ing.M.Müller	
Stavebník: Povodí Vltavy s.p., Praha				Stupeň: DPS	
Stavba: <b>MVE Pořešín-celková rekonstrukce</b> <b>Mašle, jez v ř.km. 40,241</b> <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>				Datum: 03.2025	
				Zak. č.: 05-2023	
				Měř.: 1:10	
Příloha: OCELOVÉ PRVKY <b>VTOK-POKLOPY</b>				Č. př.: <b>Z.01-105</b>	