



POVODÍ VLTAVY,  
státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 31 35 22

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/ 0100

VRV, a.s.

**datová schránka: 4qfgxx3**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

---/29.6.2025

NAŠE ZNAČKA

PVL-40440/2025/240-Ka

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Lea Kaufmannová/213

DATUM

5.8.2025

k.ú.: Hořín; obec: Hořín; ORP: Mělník; kraj: Středočeský

**„Rekonstrukce svodidel VPK a MPK“**

**I. stanovisko správce povodí**

**II. vyjádření správce toku**

**III. vyjádření subjektu s právem hospodařit**

K Vaší žádosti o stanovisko/vyjádření k záměru „Rekonstrukce svodidel VPK a MPK“, obdržené prostřednictvím datové schránky a zaevidované dne 1.7.2025 pod č.j. PVL-38407/2025, jejíž součástí je DSP, zpracovatelem je AQUATIS, a.s., č. projektu 024026A, HIP Ing. Oldřich Neumayer, CSc., 06/2025. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy.

**Obsah žádosti:**

Předmětem uvedeného záměru je rekonstrukce svodidel velké a malé plavební komory na VD Hořín. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce horního svodidla mezi VPK a MPK

SO 02 – Oprava svodidel VPK a MPK

SO 02.1 – Oprava opeření na horní dělicí zdi u MPK

SO 02.2 – Oprava dolního svodidla VPK

SO 02.3 – Oprava dolního svodidla MPK

Výškové rozmístění základních prvků nového svodidla bude následující:

- osa spodního opeření 164.00 m n.m.
- osa středního opeření 164.60 m n.m.
- osa horního opeření 165.20 m n.m.
- koruna sloupů štětovnic 165.50 m n.m.
- kóta dna rejdy 160.40 m n.m.
- výška svodidla nade dnem rejdy 5,10 m

V rámci rekonstrukce svodidel nebude dotčeno stávající technologické zařízení.



Minimální plavební hladina je 163,70 a maximální plavební hladina 164,10 m n.m. Bpv. Plato PK je na kótě 165,50 a obslužná lávka svodidel na kótě 164,86 m n.m. Bpv.

Parametry rekonstruovaných svodidel zůstanou prakticky nezměněny, pouze u nového pružného svodidla mez VPK a MPK (SO 01) dojde ke změně půdorysného a výškového uspořádání.

Stavba se dotýká pozemků p.č. 796, 798, 1118, 1124/1 a 1128 v k.ú. Hořín.

Orientační souřadnice vodního díla v systému S-JTSK jsou následující X=1015713; Y=735711.

**I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava, k předloženému záměru následující**

#### **s t a n o v i s k o:**

**Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltava dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný,** protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. **Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

**Z hlediska zájmů daných plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný**

**Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru „Rekonstrukce svodidel VPK a MPK“ uvádí:**

**S povolením záměru lze souhlasit za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

2) Bude vypracován Povodňový plán pro dolní plavební kanál.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

**II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce Vraňansko-Hořínského plaveního kanálu, resp. VD Hořín vydává k předloženému záměru následující**

#### **v y j á d ř e n í:**

Souhlasíme s uvedeným za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodě I. a dále“

3) Upozorňujeme, že v PD jsou uvedeny chybné údaje hladin při  $Q_{5L} \div Q_{100L}$ .

**III. Povodí Vltavy, státní podnik, jako subjekt s právem hospodařit k pozemkům a stavbám dotčeným realizací stavby (dočasný a trvalý zábor) vydává k předloženému záměru následující**

#### **v y j á d ř e n í:**

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce svodidel VPK a MPK“ bez připomínek.

**Obecné informace k záměru (pozn. ☒ ano):**

Vodní tok: **Laterální kanál IDVT 10155063**

Správce VD: **Povodí Vltavy, státní podnik**

ČHP: **1-12-03-0020-0-00 (Laterální kanál)**

HGR: **4530 (základní)**

útvár povrchových vod: **DVL\_0830 Vraňansko-hořínský plavební kanál**

útvár podzemních vod - základní: **45300 Roudnická křída**

oblast s významným povodňovým rizikem: **DVL 01-01**

povodňové ohrožení: vysoké ☒ střední ☒ nízké ☒ zbytkové (reziduální) ☒

záplavové území ☒ stanoveno: Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j. 049141/2020/KUSK ze dne 19.11.2021

rozliv Q<sub>20</sub> ☒ rozliv Q<sub>5</sub> ☒ AZZÚ ☒ (částečně ☒)

CHOPAV ☐

OPVZ ☐ stanoveno:

Území chráněné pro akumulaci povrchových vod ☐ název:

**Posouzení vlivu záměru na vodní útvár/vodní útvary:**

Lze předpokládat, že za dodržení výše uvedených podmínek uvedeným záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění stavu dotčených vodních útvarů.

**Posouzení z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik:**

Lze předpokládat, že za dodržení výše uvedených podmínek uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení povodňového ohrožení území.

Bez přílohy.

**Ing. Jiří Friedel**  
ředitel závodu Dolní Vltava  
(elektronicky podepsáno)