


OPRAVA OMÍTEK:  
ODSEKÁNÍ PORUŠENÉ OMÍTKY, ZAČISTĚNÍ POVRCHU, ZVLHČENÍ, PROVEDENÍ  
DVOUVRSTVÉ OMÍTKY (JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ HLADKÁ)  
OPRAVA A VYPLNĚNÍ TRHLIN  
PENETRAČNÍ, PODKLADNÍ A VRCHNÍ MALBA (NÁTĚR) DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

OPRAVA OMÍTKY S VÝKŮVĚTY:  
ODSEKÁNÍ PORUŠENÉ OMÍTKY, VÝŠKRABÁNÍ SPÁR, OČISTĚNÍ POVRCHU, PROVEDENÍ  
DIFUZNĚ OTEVŘENÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  
PODKLADNÍ A VRCHNÍ MALBA (NÁTĚR), DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

OPRAVA MALBY (NÁTĚRU):  
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO NÁTĚRU, OČISTĚNÍ CELÉHO POVRCHU FASÁDY,  
OMYTÍ TLAKOVOU VODOU (50 BARŮ)-VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZAKRYTY  
DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY  
PENETRAČNÍ MALBA (NÁTĚR), PODKLADNÍ MALBA  
VRCHNÍ MALBA DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

PLOCHA: ŠEDOBĚŽOVÁ  
ŠAMBRÁNY A PILASTRY, SPODNÍ STAVBA A DOLNÍ SOKL: ŠEDOBĚŽOVÁ SVĚTLÁ  
SPECIFIKACE BAREVNÉHO ODSTÍNU VIZ ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Baltský p.v.			Paré:
 <div>Múrabell s.r.o. Hofe 81 116 67 03 Hudlice</div>			
Vypracoval:	Zodp. projektant:	Vedoucí projektu:	Stupeň: DSJ
Ing.M.Müller	Ing.M.Müller	Ing.M.Müller	
Investor: Pováří Hofe s.p., Chomutov			Datum: 07.2020 Zak. č.: 04-2020 Měř.: Č. pr.: <b>D.51</b>
Stavba: MVE LOKET -BETONOVÁ KONSTRUKCE MVE A FASÁDA Dokumentace pro stavební povolení a realizaci			
Príloha: SO 03-VRCHNÍ STAVBA FASÁDA			