

POHLED SEVERNÍ M1:50

~342.40

341.45

339.00

338.40

337.71

VRCHNÍ STAVBA

SPODNÍ STAVBA

OPRAVA OMÍTKY A MALBY OŠTĚNÍ KLENEB

OPRAVA OMÍTKY A MALBY VRCHNÍ STAVBY

OPRAVA OMÍTKY A MALBY SPODNÍ STAVBY

385.11

385.70

385.10

385.50

385.15

385.92

385.19

385.50

385.18

385.88

383.54

383.55

387.72

387.73

385.30

385.07

383.55

383.56

383.58

383.52

383.53

381.96

381.89

381.87

385.18

386.74

386.80

388.05

hladina 384,07
6.10.2020

pilíř

pilíř

HYDROFODNÍ NÁTĚR
HORNÍ PLOCHY
SOKLU A PARAPETU

PRAVÝ PILÁSTR
-DIFUZNĚ OTEVŘENÝ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

OPRAVA OMÍTEK (NÁTĚRŮ) VRCHNÍ STAVBA:
PLOCHA BEZ OTVORŮ, PILÁSTRŮ A ŠAMBRÁNŮ...33,49m²
PILÁSTRY A ŠAMBRÁNY ...31,10m²
OPRAVA OMÍTEK (1%)...0,65m²
OPRAVA OMÍTEK-SANAČNÍ MALTY...3,86m²
OPRAVA ŠTUKU (5%)...3,23m²

OPRAVA OMÍTEK A MALBY (NÁTĚRŮ) SPODNÍ STAVBA:
PLOCHA A SOKLY...29,19m²
OŠTĚNÍ KLENEB ...2,78m²
OPRAVA POVRCHU (5%)...1,60m²

HYDROFODNÍ NÁTĚR POVRCHU
PARAPETŮ A SOKLŮ...8,32m²

Příloha:	SEVERNÍ FASÁDA	Č. pr.:	D.51-1
----------	----------------	---------	--------

POHLED ZÁPADNÍ M1:50

~342.40

341.45

OPRAVA OMÍTKY A MALBY VŘCHNÍ STAVBY

339.00

338.40

OPRAVA OMÍTKY A MALBY DOLNÍHO SOKLU

337.71

HYDROFODNÍ NÁTER HORNÍ PLOCHY SOKLU A PARAPETU

OPRAVA OMÍTEK A MALBY (NÁTERU):
 PLOCHA BEZ OTVORŮ, PILASTRŮ A ŠAMBRÁNŮ...23,80m²
 PILASTRY A ŠAMBRÁNY ...22,24m²
 OPRAVA OMÍTEK (1%)...0,46m²
 OPRAVA ŠTUKU (5%)...2,30m²
 OPRAVA OMÍTEK-DOLNÍ SOKL...2,66m²

HYDROFODNÍ NÁTER POVRCHU
 PARAPETŮ A SOKLŮ...2,94m²

Priloha: ZÁPADNÍ FASÁDA

Č. pr.: D.51-2

POHLED JIŽNÍ M1:50

~342.40

341.45

339.00

338.40

337.78

2.5.1909

338.32

HYDROFOBNI NÁTER
HORNÍ PLOCHY
PARAPETU

OPRAVA OMÍTKY
A MALBY
VRCHNÍ STAVBY

HLADINA

PRÁVÝ SOKL A STĚNA
-SANAČNÍ OMÍTKA

-DIFUZNĚ OTEVŘENÝ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

OPRAVA OMÍTEK A MALBY (NÁTERU) VRCHNÍ STAVBA:
PLOCHA BEZ OTVORŮ, PILASTRŮ A ŠAMBRÁNŮ...34,41m2
PILASTRY A ŠAMBRÁNY ...30,80m2
OPRAVA OMÍTEK (1%)...0,65m2
OPRAVA OMÍTEK--SANAČNÍ MALTY...4,56m2
OPRAVA ŠTUKU (5%)...3,26m2

HYDROFOBNI NÁTER POUVRCHU
PARAPETŮ A SOKLŮ...3,92m2

Příloha:

JIŽNÍ FASÁDA


OPRAVA OMÍTKY:
 ODESKÁNÍ PORUŠENÉ OMÍTKY, ZAČISTĚNÍ POVRCHU, ZVLHČENÍ, PŘEVEDENÍ
 DVOUVRSTVÉ OMÍTKY (JADROVÁ A ŠTUKOVÁ HLADKÁ)
 ÚPRAVA A VYPLNĚNÍ TRHLIN
 PENETRACÍ, PODKLADNÍ A VRCHNÍ MALBA (NÁTĚR) DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

OPRAVA OMÍTKY S VÝKVĚTY:
 ODESKÁNÍ PORUŠENÉ OMÍTKY, VÝSKRABÁNÍ SPÁR, OČISTĚNÍ POVRCHU, PŘEVEDENÍ
 DIFUZNĚ OTEVŘENÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
 PODKLADNÍ A VRCHNÍ MALBA (NÁTĚR), DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

OPRAVA MALBY (NÁTĚRU):
 ODMĚNĚNÍ POŠKOZENÉHO NÁTĚRU, OČISTĚNÍ CELEHO POVRCHU FASÁDY,
 OMYTÍ TLAKOVOU VODOU (50 BARŮ)–VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZAKRYTÝ
 DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
 PENETRACNÍ MALBA (NÁTĚR), PODKLADNÍ MALBA
 VRCHNÍ MALBA DIFUZNĚ OTEVŘENÁ

POCHLA: ŠEDOBÉŽOVÁ
 ŠAMBRÁNY A PILASTRY, SPODNÍ STAVBA A DOLNÍ SOKL: ŠEDOBÉŽOVÁ SVĚTLÁ
 SPECIFIKACE BAREVNÉHO ODSTINU JAV ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Baltský p.v.

 Múrabell s.r.o. Horejší 116 667 03 Hudčice		Paré:
Vypracoval: Ing.M.Müller	Zodp. projektant: Ing.M.Müller	Vedoucí projektu: Ing.M.Müller
Investor: Pováň OHře s.p., Chomutov		Stupeň: DSJ
Stavba: MVE LOKET -BETONOVÁ KONSTRUKCE MVE A FASÁDA Dokumentace pro stavební povolení a realizaci		Datum: 07.2020 Zak. č.: 04-2020 Měr.:
Příloha: SO 03–VRCHNÍ STAVBA		Č. pr.: D.51
FASÁDA		