



LEGENDA MATERIÁLŮ



POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- TATOPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ KE STAVBĚ
- NA STŘEŠE BUDE INSTALOVÁN SNĚHOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM A SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- PROJEKT HROMOSVODU BUE ŘEŠEN V NAVAZUJÍCÍM STUPNI PROJKE TOVÉ DOKUMENTACE
- POKUD JE SKLON STŘECHY MENŠÍ JAK 25° A KRYTINOU JE MATERIÁL S VYSOKÝM DIFÚZNÍM ODPOREM, PAK VÝŠKA VENTILAČNÍ MEZERY NEMŮŽE BÝT MENŠÍ JAK 60 mm, POKUD JE DÉLKA VENTILAČNÍ MEZERY DELŠÍ JAK 10 m, PAK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 m DÉLKY SE VÝŠKA VENTILAČNÍ MEZERY NAVYŠUJE O 10%, DLE PLATNÉ NORMY ČSN 731901-2:200
- PŘÍSTUP PRO REVIZI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE POMOCÍ MOBILNÍHO ŽEBŘÍKU
- V PRŮBĚHU UŽÍVÁNÍ STŘECHY JE NUTNÉ DODRŽOVAT DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL DLE ČSN 73 1901 -1
- PRO NÁVRH DIMENZE DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SE UPLATNÍ DLE VÝROBCE POUŽITÉ KRYTINY

SO-01 DŮM HRÁZNÉHO	±0,000 = 354,570 mn.m. B.p.v.	SO-02 KRYTÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY	±0,000 = 353,380 mn.m. B.p.v.
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Paděra	KRESLIL	Ondřej Šumpich
KONTRLOVAL	Ing. Josef Paděra		
INVESTOR	Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 Zastoupení: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel		
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 331, 736, 737, 535, 1394/14, 551, 547/2 katastrální území: Vranov nad Dyjí [785415]		
NÁZEV PROJEKTU	VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE		
OBSAH	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY - SO-02 (NS)		
DATUM	Srpen 2023		
MĚŘITKO	1:50		
ÚČEL	DUR+DSP / DPS		
Č. VÝKRESU	D.1.1.26		
Č. PARÉ			