


Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby



Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. $\pm 0.000 = 496,21$ m n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ilb.cz, www.ilb.cz
Kreslil Žemličková A.M.			
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			formát 1 x A4
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001 Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205			datum 07/2024
			účel DSP + DPS
			paré
			stav. objekt S0 01
Obsah výkresu Návrh interiéru - kuchyně a koupelna		Měřítko	Č. výkresu D.1.3.43


Návrh interiéru - kuchyně

OZN.	Popis	Počet
T12	<p><u>SPODNÍ SKŘÍŇKY 2400 x 600 x 900 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18 mm (včetně soklu), ABS hrana 2 mm, odolné proti skvrnám - Barva viditelných ploch šedý antracit (dekor 164 antracit se strukturou PE), včetně dveří a čel šuplíků - Barva vnitřních ploch bílá (dekor 110 se strukturou PE), včetně polic a šuplíků, vnitřní police vyjímatelné - Zásuvkové výsuvy s tlumením, panty s integrovaným tlumením - Nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - Zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2 mm, barva bílá (dekor 110 se strukturou PE) - Úchytky z nerez oceli, barva černá, délka 245 mm, šířka 13 mm, hloubka 41 mm - Včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p><u>HORNÍ SKŘÍŇKY 2400 x 300 x 800 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18 mm (včetně soklu), ABS hrana 2 mm, odolné proti skvrnám - Barva viditelných ploch šedý antracit (dekor 164 antracit se strukturou PE), včetně dveří a čel šuplíků - Barva vnitřních ploch bílá (dekor 110 se strukturou PE), včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - Zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2 mm, barva bílá (dekor 110 se strukturou PE) - Úchytky z nerez oceli, barva černá, délka 245 mm, šířka 13 mm, hloubka 41 mm - Včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p><u>PRACOVNÍ DESKA 2400 x 600 x 38 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 38 mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranou a protitahnou fólií - Dřevotřísnitý pásek pro zesílení okraje desky - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplotě a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) - Včetně propojení s kuchyňskými skříňkami a zapravení silikonem okolo dřezu <p><u>DESKA ZA KUCH. LINKOU 2400 x 600 x 9 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 9 mm - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplotě a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) <p>VČETNĚ DŘEZU A DVOUPLOTÝNKOVÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY.</p>	1
T13	<p><u>SPODNÍ SKŘÍŇKY 2200 x 600 x 900 mm + 2490 x 600 x 900 mm. VYSOKÉ SKŘÍŇKY 1490 x 600 x 2300 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18 mm (včetně soklu), ABS hrana 2 mm, odolné proti skvrnám - Barva viditelných ploch šedý antracit (dekor 164 antracit se strukturou PE), včetně dveří a čel šuplíků - Barva vnitřních ploch bílá (dekor 110 se strukturou PE), včetně polic a šuplíků, vnitřní police vyjímatelné - Zásuvkové výsuvy s tlumením, panty s integrovaným tlumením - Nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - Zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2 mm, barva bílá (dekor 110 se strukturou PE) - Úchytky z nerez oceli, barva černá, délka 245 mm, šířka 13 mm, hloubka 41 mm - Včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p><u>HORNÍ SKŘÍŇKY 2200 x 300 x 800 mm + 2490 x 300 x 800 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18 mm (včetně soklu), ABS hrana 2 mm, odolné proti skvrnám - Barva viditelných ploch šedý antracit (dekor 164 antracit se strukturou PE), včetně dveří a čel šuplíků - Barva vnitřních ploch bílá (dekor 110 se strukturou PE), včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - Zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2 mm, barva bílá (dekor 110 se strukturou PE) - Úchytky z nerez oceli, barva černá, délka 245 mm, šířka 13 mm, hloubka 41 mm - Včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p><u>PRACOVNÍ DESKA 2200 x 600 x 38 mm + 2490 x 600 x 38 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 38 mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranou a protitahnou fólií - Dřevotřísnitý pásek pro zesílení okraje desky - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplotě a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) - Včetně propojení s kuchyňskými skříňkami a zapravení silikonem okolo dřezu <p><u>DESKA ZA KUCH. LINKOU 2200 x 600 x 9 mm + 1530 x 600 x 38 mm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 9 mm - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplotě a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) <p>VČETNĚ DŘEZU, ČTYŘPLOTÝNKOVÉ INDUKČNÍ DESKY, VESTAVĚNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY, VESTAVĚNÉ MIKROVLNNÉ TROUBY, VESTAVĚNÉ LEDNICE, MYČKY NÁDOBÍ A VESTAVĚNÉHO CÍRKULAČNÍHO ODSAVAČE PARY.</p>	1

Návrh interiéru - kuchyně

OZN.	Popis	Počet
T14	<p>SPODNÍ SKŘÍŇKY 1800 x 600 x 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18 mm (včetně soklu), ABS hrana 2 mm, odolné proti skvrnám - Barva viditelných ploch šedý antracit (dekor 164 antracit se strukturou PE), včetně dveří a čel šuplíků - Barva vnitřních ploch bílá (dekor 110 se strukturou PE), včetně polic a šuplíků, vnitřní police vyjímatelné - Zásuvkové výsuvy s tlumením, panty s integrovaným tlumením - Nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - Zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2 mm, barva bílá (dekor 110 se strukturou PE) - Úchytky z nerez oceli, barva černá, délka 245 mm, šířka 13 mm, hloubka 41 mm - Včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>PRACOVNÍ DESKA 1800 x 600 x 38 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 38 mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranou a protitahnou fólií - Dřevovláknitý pásek pro zesílení okraje desky - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) - Včetně propojení s kuchyňskými skřínkami a zapravení silikonem okolo dřezu <p>DESKA ZA KUCH. LINKOU 1800 x 600 x 9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD deska, tl. 9 mm - Odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - Barva šedá (dekor ST76 b řídlice Scivaro) <p>VČETNĚ DŘEZU A VESTAVĚNÉ LEDNICE VE SPODNÍ ČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY.</p>	1




Návrh rozložení kuchyňské linky T13










Návrh interiéru - kuchyně

Obrázek	Popis	Počet
	<p><u>GRANITOVÝ DŘEZ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dřez granitový s odkapávací plochou - součástí dodávky flexi baterie, dávkovač saponátu, odtoková souprava s přepadem a sifon - rozměr 600 x 480 mm <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T12, T13 a T14</p>	3
	<p><u>VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dvouplotýnková sklokeramická deska - rozměr 290 x 520 mm - příkon max 3000 W, napětí 230 V <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T12</p>	1
	<p><u>VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyřplotýnková indukční sklokeramická deska bez rámečku - rozměr 595 x 520 mm - napětí 220 - 240 V <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1
	<p><u>VESTAVNÁ TROUBA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavná elektrická trouba, objem 77 l - rozměr 595 x 595 x 564 mm - příkon 2500 W - energetická třída A <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1
	<p><u>VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavná mikrovlnná trouba s grilem, objem 25 l - rozměr 595 x 388 x 392 mm - příkon 900 - 1000 W <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1
	<p><u>VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAZÁKEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavná chladnička s mrazákem, objem chladničky 212 l, objem mrazáku 68 l - rozměr 540 x 1935 x 545 mm - 4 police v chladničce, 2 šuplíky v chladničce, 3 šuplíky v mrazáku - energetická třída E <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1



Návrh interiéru - kuchyně

Obrázek	Popis	Počet
	<p><u>VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - na 13 sad nádobí, hlučnost 46 dB, automatické otevírání dvířek - rozměr 818 x 596 x 550 mm - energetická třída E <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1
	<p><u>VESTAVNÝ RECIRKULAČNÍ ODSAVAČ PAR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavný výsuvný recirkulační odsavač par s výkonem 329 m3/h - hlučnost 53 dB - rozměr 600 x 430 x 175 mm - energetická třída B <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T13</p>	1
	<p><u>VESTAVNÁ LEDNICE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vestavná lednice pod kuchyňskou linkou o objemu lednice 107 l, objem mrazáku 13 l - rozměr 560 x 845 x 575 mm - 2 police, 1 šuplík, 1 přihrádka v mrazáku - energetická třída E <p>SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY T14</p>	1

Návrh interiéru - koupelny

Obrázek	Popis	Počet
	<u>KERAMICKÝ OBKLAD</u> - keramický obklad, dekor béžová, rektifikovaná - povrch reliéfní, glazovaný, st řep barevný - rozměr 300 x 600 x 10 mm	x
	<u>KERAMICKÝ OBKLAD</u> - keramický obklad, dekor šedá, rektifikovaná - povrch reliéfní, glazovaný, st řep barevný - rozměr 300 x 600 x 10 mm	x
	<u>KERAMICKÁ DLAŽBA</u> - keramický obklad, dekor šedá, rektifikovaná - povrch reliéfní, glazovaný, st řep barevný, protiskluznost (bota) R10, protiskluznost (noha) A - rozměr 600 x 600 x 10 mm	x
	<u>VANA K OBEZDĚNÍ</u> - obdélníková vana ur čená k obezdění, smaltovaná ocel - rozměr 1600 x 750 x 410 mm, objem 107 l - dodávka včetně noh, vanového automatu a sifonu Výkaz v části TZB	1
	<u>VANOVÁ BATERIE</u> - páková nástěnná vanová baterie včetně sprchové hlavice, chromové provedení - rozteč baterie 150 mm Výkaz v části TZB	1
	<u>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA</u> - sprchová zástěna s profily v lesklém chromu, výplň z čirého skla bez dekoru, 8 mm tvrzené bezpečnostní sklo - rozměr 900 x 900 x 2000 mm - dveře levé, pantové Výkaz v části TZB	1
	<u>SPRCHOVÁ BATERIE</u> - nástěnný sprchový systém s termostatickou baterií a a s hlavovou a ruční sprchou , chromové provedení - rozteč baterie 150 mm Výkaz v části TZB	1

Návrh interiéru - koupelny

Obrázek	Popis	Počet
	<p><u>KOUPELNOVÁ SESTAVA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - koupelnová sestava s umyvadlem a zrcadlovou skříňkou - závěsná umyvadlová skříňka se 2 šuplíky, rozměr 595 x 610 x 395 mm - rozměr umyvadla 595 x 610 mm - rozměr zrcadlové skříňky 600 x 720 x 170 mm - součástí dodávky umyvadlová stojánková páková baterie, sifon <p>Výkaz v části TZB</p>	1
	<p><u>KOUPELNOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - koupelnová vysoká skříňka určená k zavěšení - rozměr 350 x 1450 x 350 mm - včetně 3 polic, pomalé zavírání 	1

Návrh koupelny a WC

