

Váš dopis zn. Bez č. j.  
Ze dne 29. srpna 2023  
Naše zn. 25502/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS  
Stavba č. 134/23  
Listů/příloh 3/3

Vyřizuje Darina Chobotová  
Telefon +420 972 634 451  
Mobil +420 724 951 684  
E-mail [Chobotova@spravazeleznic.cz](mailto:Chobotova@spravazeleznic.cz)

Datum 25. října 2023

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.  
Kapusty 27  
69006 Břeclav

(pouze elektronicky)  
e-mail: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

**Souhrnné stanovisko  
Správy železnic, státní organizace  
pro ohlášení stavby**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OŘ Brno“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**souhrnné stanovisko pro ohlášení stavby  
pro stavbu:**

**Název stavby:** Dyje Břeclav, PB ř. km 18,4-21.1 a O. R. Dyje Poštorná, LB ř. km 0,0-0,650, dosypání hrází

**Místo stavby:** na pozemcích dráhy (Správy železnic) p.č. 2900/2, 2900/4 v k.ú. Poštorná

**Přístup na stavbu:** po pozemcích dráhy (Správy železnic) p.č. 2856, 2883, 2894, 2893, 3712/49, 2885/61, 1250/5, 3712/9 v k.ú. Poštorná

**TUŽ:** 2401B1 – žst. Břeclav, vpravo trati v žkm 82,500  
280120 – Břeclav – Lanžhot, oboustranně v žkm 1.600  
240102 Břeclav st. hr. – Břeclav, vpravo trati v žkm 80,980

**Trať:** Hohenau ÖBB - Přerov (TÚ 2401)  
Břeclav – Lanžhot st. hranice (TÚ 2801)

**Žadatel:** AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 69006 Břeclav

**Stavebník/Investor:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o dosypání koruny hrází u řeky Dyje v k. ú. Břeclav a Poštorná.

Stavbou *dojde* k dotčení pozemků p.č. 2900/2, 2900/4, 2856, 2883, 2894, 2893, 3712/49, 2885/61, 1250/5, 3712/9 v k.ú. Poštorná ve správě Správy železnic.

V území dotčeném stavbou se *nachází* technická zařízení Správy železnic.

**Správa železnic s umístěním stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy**

**souhlasí**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. Stavbou nesmí dojít k narušení stability drážního tělesa.



2. Stavbou a jejím provozem nesmí dojít k omezení, ohrožení bezpečnosti, plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
3. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace, vlivy elektrifikace trati). Vlastník resp. správce dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
4. Železniční stanice Břeclav a přilehlé železniční traťové úseky jsou elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Umístění trakčního vedení (dále jen „TV“) v terénu je zřejmé. Veškeré činnosti prováděné v blízkosti TV se řídí platnými normami, předpisy a zvyklostmi pro práce v blízkosti VN (TNŽ 343109).
5. Žadatel si minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Brno zažádá o zajištění technického dohledu, kontakt: pí Lenka Pištěková, tel. 972 632 800.
6. V blízkosti zájmového území stavby se nachází inženýrské sítě Správy železnic:
  - a) Trasy sítí elektronických komunikací ve správě Správy železniční telematiky (dále jen „SŽT“), vyjádření servisní organizace ČD-Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“). Kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem 0,5 m po obou stranách krajního vedení dle § 102, zák. č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích). Stavbou nesmí být tato síť dotčena ani poškozena. Před zahájením prací v blízkosti kabelové trasy je nutno zajistit u servisní organizace vytyčení trasy. Kontaktní osoba pro vytyčení: p. Jiří Pohořalý, tel. 724 645 882, e-mail: [sksbno@cdt.cz](mailto:sksbno@cdt.cz). Bez souhlasu správce kabelu nelze snižovat nebo zvyšovat terén či měnit povrch nad kabelovou trasou. V případě kolize se stavbou, musí být řešena přeložka kabelové trasy. A následně předložena projektová dokumentace k odsouhlasení. Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Křížení a souběh sítí musí být realizováno v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby musí být respektováno vyjádření servisní organizace ČD-T a Všeobecné podmínky SŽT pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, viz příloha 1.
  - b) Kabelové trasy ve správě ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (dále jen „SSZT Brno“), viz příloha 2. Kabelové trasy vedou na všech mostech, po konstrukci železničního mostu. Kolize s plánovanými pracemi je na náběžích kabelových tras na železniční mosty.
    - Požadujeme min. 14 dnů před zahájením stavebních prací provést vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Brno.Kontaktní osoba pro vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Brno: Ing. Lenka Mollinová, tel. 724 110 851, e-mail: [mollinova@spravazeleznice.cz](mailto:mollinova@spravazeleznice.cz).
    - Navrhovaná stavba včetně příjezdových cest na staveniště a skládek materiálu musí respektovat kabelovou trasu ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma kabelizace, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
    - V případě kolize stávajících kabelových tras s navrhovanou stavbou je nutné navrhnout ochranu kabelových tras. Tento návrh musí být schválen správcem technologií a kabelových tras SSZT Brno.
7. Pozemky pod stavbou nejsou zřejmě majetkově vypořádané. U části pozemku p. č. 2900/4 (Správy železnic) v k. ú. Poštorná, navrhujeme převod pozemku na investora stavby tj. Povodí Moravy a.s., nebo uzavření nájemní smlouvy. Pozemek p. č. 3712/49 v k. ú. Poštorná je určen k převodu na ŘSD (obchvat Břeclav). Na části na pozemku p. č. 2883 v k. ú. Poštorná v žkm 79,3 evidujeme nájemní vztah VS 6398104612 se společností ZO OSŽ Železniční stanice - rekreace. V případě omezení užívacích práv nájemce a dotčení předmětu nájmu stavbou, je třeba v předstihu předem informovat Odbor obchodních činností (dále jen „OOČ“) pí Bc. Jaroslavu Janků, tel. 972 624 023, 702 246 495, e-mail: [jankuj@spravazeleznice.cz](mailto:jankuj@spravazeleznice.cz).
8. Min. 14 dnů před započatím stavebních prací v obvodu a v ochranném pásmu dráhy je nutné kontaktovat:
  - místního správce Správy tratí Brno p. Vlastimila Kříže, tel. 724 163 515,





- místního správce Správy mostů a tunelů p. Radka Kuželu, tel. 724 128 460, který také provede prokazatelnou kontrolu navazujících železničních mostů (ev. žkm 80,930 a žkm 82,467 na TÚ 2401 a ev. žkm 1,634 na TÚ 2801) po dokončení prací.

9. Vstup cizích osob (pracovníků zhotovitele apod.) do obvodu dráhy a provozované dopravní cesty Správy železnic je možný pouze na základě „povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných“ podle předpisu SŽDC Ob1. Pro práce v obvodu dráhy musí být proškolen příslušný vedoucí pracovník zhotovitele. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na Generálním ředitelství Správy železnic, odbor bezpečnosti (vzor žádosti je na [www.spravazeleznici.cz](http://www.spravazeleznici.cz)). Vyplněnou žádost zašlete elektronicky na e-mail: [prukazy@spravazeleznici.cz](mailto:prukazy@spravazeleznici.cz) min. 21 dnů před započítáním stavby.

Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného opatření stavebního úřadu jako nezbytně závazné, s uvedením č. j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení §7 odstavce 3 nebo §9 odstavce 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

S pozdravem



Ing. Libor Tkáč MBA  
26.10.2023 06:16  
Podepsáno elektronicky

Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

#### Přílohy

příloha 1 – příloha ČD-T  
příloha 2 – příloha SSZT Brno  
příloha 3 – souhlas se stavbou situace C.4.2.

#### Na vědomí

ČD-T, SŽT, SSZT Brno, SEE, ST Brno, OOC – Bc. Janků, pí. Katrňáková



k.ú. Poštorná  
Číslo pozemku

Druh pozemku

Vlastník, číslo, adresa

1089/2	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
1089/1	ostatní plocha	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
1089/3	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
2012/2	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žitav. 13000 Praha 3
2020/3	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
2020/1/1	zastavěná plocha a nádvíř	Společnost s ručením omezeným, Olešnická 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
2020/2	ostatní plocha	Společnost s ručením omezeným, Olešnická 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
2085/3	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
2085/56	zastavěná plocha a nádvíř	Láďa Vladimír, Na Valtěch 438/18, Chrástská Nová Ves, 69141 Břeclav
2085/7	zastavěná plocha a nádvíř	Buková Světlana, nám. Komenského 1010/15, 69002 Břeclav
2085/8	zastavěná plocha a nádvíř	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žitav., 13000 Praha 3
2085/5	zastavěná plocha a nádvíř	Buková Světlana, nám. Komenského 1010/15, 69002 Břeclav
2085/13	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínova nábřeží 390/42, Nové Město, 12000 Praha 2
2085/14	zastavěná plocha a nádvíř	Třešňová Jara, U Lesa 1499/8, 69003 Břeclav
2085/55	zastavěná plocha a nádvíř	Váňa Luděk, Na Valtěch 685/52, Chrástská Nová Ves, 69141 Břeclav
2085/18	zastavěná plocha a nádvíř	Karlovská Iva Mgr., Náchodská 528/57a, Poštorná, 69141 Břeclav
		Háčeková Jindřiška, Gen. Šimla 1515/42, 69003 Břeclav Česká republika

Povinnosti davatelů stávků bude provést vytyčení hranice pozemků při vzdušné palbě  
hráze podél celé linie stávající hráze, na které se bude dosypávání realizovat. Hranice  
pozemků budou z důvodu nutné kontroly investorem označeny žlutě po celou dobu  
realizace stavby (dřevěné kůly, ocelové lomy a pod).

k.ú. POŠTORNÁ

k.ú. BŘECLAV

k.ú. Břeclav

Číslo pozemku

Druh pozemku

Vlastník, číslo, adresa

4297	ostatní plocha	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
6163	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
6182	zastavěná plocha a nádvíř	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno
3597/3	ostatní plocha	Česká republika Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Vevří, 60200 Brno

*Součástí se kótované dle  
s přílohou elor. vzhledu  
správy železnic*



Ing. Libor Tkáč MBA  
26.10.2023 06:16  
Podepsáno elektronicky

KLAD PŘÍLOH



Zpracovatel	Ing. Milan Bartošík	Vypracoval	Ing. Jan Vondráček
Investor	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		
Objekt	Dyje Břeclav, PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650, dosypání hráží	Formát	A4
Průběh	KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES - DÍL II	Datum	červen 2023
		Číslo strany	1:2.000
		Číslo přílohy	C.4.2

**AQUA CENTRUM**  
Břeclav s.r.o.  
Kopaničky 27, 690 06 Břeclav  
IČO 60710063, DIČ CZ0710063  
tel: 519 333 689, email: aqua@wv.cz





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4065050

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 99fbd743-3fee-49c5-9938-5a7a23830068

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darina CHOBOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.10.2023 11:30:00



53ead332-b9d9-457e-b2ab-bf203625e6c7

