

- 7. 04. 2025

60



Datová schránka: smrardy, VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s
Uživatel: Ladislav Forejtek

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: R/2024/71088 - JES
ID zprávy: 1505776980
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 7. 4. 2025 v 11:34:10

Odesílatel: Centrální podací místo stavební správy (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: kbt8xbr
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: R/2024/71088/4
Naše spisová zn.: R/2024/71088
Vaše čís. jednací: MKH/125183/2024
Vaše spisová zn.: MKH/123714/2024/02
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

R_2024_71088 - JES.pdf (637,43 kB)

Události zprávy:

- 7. 4. 2025 v 11:32:52** EV0: Datová zpráva byla podána.
7. 4. 2025 v 11:32:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
7. 4. 2025 v 11:34:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195

Odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

e-mail: podatelna@kutnahora.cz

tel.: 327 710 111, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

Záměr: Z/2024/84753
Řízení: R/2024/71088
Č.j.: R/2024/71088/4
Oprávněné úřední osoby: Ing. Martina Pospíšilová
Ing. Kristýna Krepsová
Tel.: 327710261
327710270
Datum: 20. 03. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a orgán státní správy příslušný dle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti obdržené dne 29. 11. 2024 a doplnění ze dnů 19.2.2025 a 6.3.2025, od žadatele, kterým je:

Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, kterého na základě plné moci zastupuje společnost **VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO: 48153362**, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové,

pro záměr „**Výstavba nového panelového sjezdu do vodního toku Vrchlice**“, na pozemcích p.č. dle KN 342/1, 1068/1 v k.ú. Malešov (dále jen „záměr“),

podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala spol. Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r. o. Hradec Králové, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové IČO: 48153362, hlavní projektant – Ing. Martin Herman, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0601853, číslo zakázky neuvedeno, vyhotovené v září 2024.,

vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Správní orgán vykonávající státní správu jako vodoprávní úřad, příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), vydává, jako součást jednotného environmentálního stanoviska, souhlasné závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona.

Správní orgán uděluje souhlas za těchto podmínek:

1. Dle stanoviska **správce povodí – Povodí Labe, státní podnik** ze dne 20. 11. 2024, č.j.: PLa/2024/050113:
 - Stavba bude probíhat i v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže Vrchlice a veškeré práce tomu musejí být přizpůsobeny. Pracovníci zhotovitelské firmy musejí mít pověření ke vstupu do I. ochranného pásma vodárenské nádrže Vrchlice, které v tomto případě vydá ředitelství státního podniku Povodí Labe.
 - Při výstavbě je nutné zabezpečit provoz strojů tak, aby nedocházelo k úniku ropných a ostatních nebezpečných látek do povodí vodárenské nádrže Vrchlice a nedošlo tak k její kontaminaci.
 - Skladování i užívání veškerých stavebních materiálů, technologických náplní i chemických preparátů bude zabezpečeno a umístěno takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vodárenské nádrže Vrchlice.
 - Před zahájením prací bude správci povodí předložen k odsouhlasení havarijní plán stavby.
 - Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
 - Harmonogram prací bude předložen zhotovitelem stavby ke schválení správci povodí.
 - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci povodí Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Čáslav, úsekovému technikovi.
2. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina ukládány v blízkosti vodního toku a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
3. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie. Veškerá mechanizace používaná na stavbě bude obsahovat ekologické provozní náplně.
4. **Před zahájením stavby požádá žadatel vodoprávní úřad o schválení havarijního plánu pro stavbu.**

III.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZOPK, **vydává souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní plochy, podle § 4 odst. 2 zákona.**

K zásahu do významného krajinného prvku dojde v rámci stavební akce „*Výstavba nového panelového sjezdu do vodního toku Vrchlice*“, na pozemku p.č. 342/1 dle KN v k.ú. Malešov. Jedná se o sjezd do vodního toku Vrchlice z prefabrikovaných panelů se sklonem 22°. Sjezd vychází ze stávajícího terénu a jde do hloubky 2,92 m do úrovně dna stávajícího koryta toku Vrchlice. V zahlubující se části sjezdu budou po obou stranách monolitické železobetonové opěrné stěny z vodostavebního železobetonu C30/37 XC4, XF3.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Demoliční ani stavební materiály nebudou ukládány do koryta vodního toku ani na břehové svahy.

Odůvodnění

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.11.2024 žádost žadatele, zastoupeného na základě plné moci **společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO: 48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové**, o vydání jednotného environmentálního stanoviska, jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) pro záměr „*Výstavba nového panelového sjezdu do vodního toku Vrchlice*“, na pozemcích p.č. dle KN 342/1 v k.ú. Malešov. Žádost byla doplněna dne 19.2.2025 a 6.3.2025. V příloze žádosti byla doručena projektová dokumentace a plná moc k zastupování žadatele.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů.

Vodní zákon (254/2001 Sb.) - Ing. Kotvalová, tel. 327 710 258

Jedná se o sjezd do vodního toku Vrchlice z prefabrikovaných panelů se sklonem 22°. Sjezd vychází ze stávajícího terénu a jde do hloubky 2,92 m do úrovně dna stávajícího koryta toku Vrchlice. V zahlubující se části sjezdu budou po obou stranách monolitické železobetonové opěrné stěny. Stavba se nachází v I. a II. ochranném pásmu vodárenské nádrže Vrchlice. Investorem akce je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL_1295_J - Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y : 688354, X : 1070171. Podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku, jsou v závazné části uvedeny v rozsahu, který má význam pro realizaci záměru, a nejsou-li přitom stejné podmínky dány příslušnými ustanoveními zákona nebo nejsou-li soukromoprávního charakteru nebo jinak nepřekračují pravomoci svěřené správnímu orgánu zákonem, protože v takovém případě správnímu orgánu nepřísluší je stanovit v závazné části stanoviska.

Vzhledem k tomu, že předmětným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je vodoprávní úřad dotčeným orgánem ve správním řízení o povolení stavby.

K žádosti a projektové dokumentaci bylo doloženo: stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Labe, státní podnik ze dne 20. 11. 2024, č.j.: PLa/2024/050113. Z hlediska zájmu daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu v souladu s § 17 odst. 6 vodního zákona posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

V souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona, protože to vyplývá z povahy věci, vodoprávní úřad stanovil podmínky z důvodů vyplývajících z § 1 odst. 1 vodního zákona, kdy účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.

Vodoprávní úřad došel k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody na základě předloženého stanoviska správce povodí.

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - Ing. Krepsová, tel. 327 710 270

Orgán ochrany přírody obdržel žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku. Součástí žádosti je projektová dokumentace a plná moc k zastupování. Jedná se o sjezd do vodního toku Vrchlice z prefabrikovaných panelů se sklonem 22°. Sjezd vychází ze stávajícího terénu a jde do hloubky 2,92 m do úrovně dna stávajícího koryta toku Vrchlice. V zahlubující se části sjezdu budou po obou stranách monolitické železobetonové opěrné stěny z vodostavebního železobetonu C30/37 XC4, XF3.

Záměr stavby sjezdu má být realizován na pozemku p.č. 342/1 dle KN v k.ú. Malešov, sousedící s vodním tokem Vrchlice. V místě budoucího sjezdu bude provedeno odbourání stávající kamenné zdi vodního toku v šíři 5,8 m včetně schodiště. V délce 5,6 m podél sjezdu bude zeď odbourána plynule pod úhlem 22° z kóty 325,7 na kótu 322,38 m.n.m. Dále budou vybourány stávající kamenné zídky na pozemku. Následně bude provedeno odtěžení zeminy a provedena betonáž dvou opěrných stěn, parapetu z vodostavebního železobetonu C30/37 – XC4, XF3 na ubourané části stávající kamenné zdi. Zároveň bude provedena betonáž patky z vodostavebního železobetonu C30/37 – XC4, XF3. Na připravenou uhuštěnou zemní pláň bude proveden štěrkový podsyp fr. 0-63 mm v tloušťce 300 mm uhuštěným po vrstvách 100 mm. Na uhuštěný podsyp bude položena geotextilie 300g kladecí vrstva tl. 100 mm. Na zhuštěnou kladecí vrstvu budou uloženy silniční panely ZD 300/100/15 JP 20 tun a provedena po obou stranách panelu dobetonávka šířky 150 mm, tl. 150 mm. V místě stávajícího stání pro automobily bude stávající dlažba rozebrána včetně podkladních vrstev. Po vybudování sjezdu bude plocha mezi sjezdem a rodinným domem zadlážděna. Na závěr bude provedeno urovnání terénu a osetí travou.

V rámci stavby nesmí dojít k ukládání, ani dočasnému, jakéhokoli materiálu (stavební materiál, zemina) do vodního toku ani na břehové svahy. Kácení dřevin není požadováno, na pozemku nerostou vzrostlé dřeviny, přesto orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve všech svých částech chráněny před poškozením. Při stavbě by mohlo dojít k poškození dřevin na sousedních pozemcích.

Orgán ochrany přírody v lokalitě eviduje výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (dle nálezových databází ISOP), především druhů netopýrů, ptáků a motýlů, ... kteří by však záměrem neměli být přímo dotčeni. V případě reálné možnosti škodlivého zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu některých z těchto druhů v důsledku realizace záměru, postupujte dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vodní tok Vrchlice je v úseku stavby součástí skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). Pro zabezpečení migrace živočichů pod mostem po obou stranách koryta budou vytvořeny suché bermy šířky min. 0,75 m. Při dodržení uvedených podmínek bude negativní vliv na vodní tok a na něj vázaná společenstva a ekosystémy minimální. Zásah ovlivní významný krajinný prvek pouze v době realizace. Vzhledem k účelu stavby a jinému veřejnému zájmu je ovlivnění v přijatelné míře. Orgánu ochrany přírody nejsou známy důvody, které by bránily realizaci záměru.

Po zvážení všech podkladů došel orgán ochrany přírody k závěru, že zásah neoslabí ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Digitálně
podepsal Kristýna Kosová
dne 20.03.2025 10:47

Mgr. Kristýna Kosová
vedoucí odboru

Obdrží:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo (ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES):

Městys Malešov, Malešov 45, Malešov 285 41

Ke zveřejnění:

Úřední deska města Kutná Hora – **15 dnů**

Vyvěšeno:

Sejmuto:

