



NAŠE ZNAČKA
PM18468/2014-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 582
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně / 12. 9. 2014

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - traktor kolový – 4 ks

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako zájemce o veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

„Traktor kolový – 4 ks“

v y z ý v á

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

1. Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---|--|
| Název zadavatele: | Povodí Moravy, s.p. |
| Sídlo: | Dřevařská 932/11, 602 00 Brno |
| IČ: | 708 90 013 |
| DIČ: | CZ 708 90 013 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Oldřich Najvirt, vedoucí útvaru TDS |
| Telefon: | +420 541 637 581 |
| E-mail: | najvirt@pmo.cz |

dále jen „zadavatel“.

2. Předmět veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 nových traktorů, které se liší svým výkonem i příslušenstvím. **Zakázka je dělená na 4 části**, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (díličí plnění).

Uchazeč je povinen při realizaci zakázky respektovat veškeré obecně závazné právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy. Zejména musí předmět zakázky splňovat podmínky vyhl. č. 315/2012 Sb., v platném znění (technická způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích) a dále podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy jsou určeny následujícím výčtem. Zájemce je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické parametry a úroveň výbavy.

Část A

číslo části: 114031

Traktor s navijákem a rampovačem

- výkon motoru min. 65 kW při jmenovitých otáčkách dle normy 97/68/EC
- kroutící moment min. 420 Nm
- přesah kroutícího momentu min. 30 %
- chlazení duální
- spojka vícelamelová
- elektronické vstřikování
- přední i zadní hnaná náprava
- konstrukce pro velká zatížení (min. 4 000 kg)
- přípustná hmotnost traktoru max. 7800 kg
- elektrohydraulicky ovládaný uzávěr diferenciálu, u přední nápravy samonosný
- přední blatníky, rozšíření zadních blatníků
- **Převodovka –**
 - o plně synchronizovaná, rezervační, řazení pod zátěží 4 stupně
 - o počet rychlostí vpřed / vzad: 24 / 24
- **Hydraulika –**
 - o přední i zadní třibodový závěs
 - o boční stabilizátory
 - o rychloupínací háky
 - o tlumič kmitů
 - o hydraulické čerpadlo min. 75 l
 - o tři vnější okruhy
 - o vývodová hřídel min. dvourychlostní
 - o otočná koncovka
- **Další vybavení –**
 - o zadní třibodový závěs do štítu + PTO
 - o zadní štít opatřený dvěma dvojčinnými písty
 - o vnější vývody: 5+1 rychlospojka
 - o brzdy přívěsu 1+2 hadicové vzduchotlaké
 - o přední třibodový závěs + PTO
 - o klimatizace kabiny
 - o rádio
 - o odpružené sedadlo
 - o výstražný maják

- přípustná hmotnost traktoru max. 7 800 kg
- dvě vnější zrcátka
- tříkolíková zásuvka
- ochrana světel
- ochrana zadních půloken
- **Lesnická nastavba**
 - vysoký rampovač s rampovací lopatou jednoprstou – zdvih min. 2200 mm nad terén, možnost zdvihu pod úroveň terénu
 - ochranný rám kabiny + sítě na bočních a zadních sklech
 - ochranná přední maska + prorážecí lana
 - ochranná vana podvozku
 - opancéřovaná nádrž
 - vyztužení disků
 - ochrana ventilků
- **Naviják pevný**
 - manuální ovládání navijáku z kabiny
 - dálkové radiové ovládání 6-kanálové
 - zadní štít
 - dva hydraulické válce pro zvedání
 - rolny pro navíjení lana na štítu
 - hydraulické odvíjení lana
 - přidávání plynu během navíjení navijáku
 - tažná síla 2 x 8 t
 - průměr lana 12 mm
 - kapacita bubnu 100 m (při 12 mm lanu)

Část B

číslo části: 214038

Malý traktor dvoumístný

- min. výkon motoru 40 kW
- dostatečný výkon motoru pro pohon níže jmenovaných pracovních nástrojů,
- vypínatelný pohon 4x4 s uzávěrkou zadního diferenciálu
- zdvihový objem motoru min. 2,0 l
- otáčky zadního PTO 540/1000
- zvedací kapacita třibodového závěsu 1900 kg
- výška max. 2600 mm
- délka max. 3900 mm
- hmotnost do 2500 kg
- světlá výška min. 450 mm
- ovládání přidavného zařízení v podobě nakladače z kabiny řidiče (joystick)
- odpružené sedadlo řidiče
- sedadlo spolujezdce řádně vybavené pro bezpečný provoz na silničních komunikacích
- klimatizovaná kabina + rádio, výstražný maják
- zadní třibodový závěs
- přední a zadní průmyslové pneumatiky
- vybavení odpovídá současným všeobecně platným bezpečnostním normám

Naviják

- Kompatibilní s daným traktorem
- tažná síla min. 4,5 t (45 kN)
- zavěšený na 3 – bodový závěs
- ovládání navijáku z kabiny vč. možnosti venkovního ovládání obsluhou mimo kabinu (dosah min. 4 m od kabiny)
- ochranný kryt na zadní okno a podpory (břít) pro stabilizaci traktoru při navíjení

- naviják bude uzpůsoben pro možné souběžné připojení vlečky
- průměr lana 12 mm, min. délka lana při dané šířce 60 m

Čelní nakladač vč. lopaty

- Min. zdvih na hraně nástroje 2400 mm
- výklopný i záklopní úhel nastavení lopaty
- zvedací síla min. 1250 kg
- šířka lopaty min. 1500 mm
- jednoduchá demontáž přídavného zařízení (rampovač/lopata)

Odnímatelné vidle s přídržovačem (rampovačem)

- Kompatibilní k zařízení nakladače
- šířka min. 1000 mm
- montáž/demontáž zařízení přes rychloupínač

Výsuvný travní mulčovač (zadní)

- Výkonnostně kompatibilní s daným traktorem
- Zavěšený na zadní 3 – bodový závěs
- Šířka min. 1500 mm
- Nastavitelná poloha sečení vč. možnosti svahového nastavení mimo vodorovnou osu, plouvoucí poloha, automatická nárazová pojistka
- Kladívkové nože

Část C

číslo části: 314019

Traktor s mulčovačem

- výkon motoru min. 65 kW při jmenovitých otáčkách dle normy 97/68/EC
- pohon všech kol s uzávěrkou diferenciálu, možnost rychlého a pomalého chodu (zajíc-želva)
- mechanická převodovka, plně synchronizované řazení
- zadní a přední vývodová hřídel pro pohon pracovních nástaveb, odpovídající výstup hydrauliky (tři okruhy hydrauliky a zpětná větev)
- otáčky zadní vývodové hřídele 540 a 1000 ot/min, otáčky přední vývodové hřídele 1000 ot/min
- zadní a přední tříbodový závěs
- klimatizovaná kabina + rádio
- vybavení musí odpovídat současným všeobecně platným bezpečnostním normám
- lesnická nastavba pro práci s navijákem
- ochranný rám kabiny + sítě na bočních a zadních sklech
- pneumatiky víceplátňové (tzv. „lesní“ pneu)
- výstražné osvětlení stroje, maják, pracovní světla
- brzdy přívěsu 1+2 hadicové vzduchotlaké
- zadní výškově nastavitelný automatický závěs
- otočné a odpružené sedadlo řidiče
- typizované sedadlo spolujezdce
- přední závaží válcové 270kg
- závaží do zadních kol 150kg
- přepravní rychlost min. 40km/h
- traktor musí splňovat emisní stupeň TIER III

C 1. Mulčovač

- nové zařízení
- nástroj určený pro sekání trávy a dřevnatělých travních porostů (max. průměr náletových dřevin do 35 mm)
- mulčovací nástroj o pracovním záběru 2.000 mm včetně upínacího zařízení a kloubové hřídele s volnoběžkou
- hydraulický boční posun min. 500 mm
- robustní pracovní Y nože

- možnost připojení k práci na zadním i předním třibodovém závěsu
- dodávka kompletní sady náhradních kladiv včetně spojovacího materiálu
- snadná montáž a demontáž pracovního nástroje jednou osobou
- dostatečně tuhá a odolná konstrukce zaručující dlouhou životnost při práci v náročném terénu za každého počasí
- osazení šroubovaného protiostrří pro lepší drcení materiálu
- vyměnitelný kryt pracovního prostoru
- snadná údržba

Část D

číslo části: 314014

Malý traktor

- výkon motoru min. 55 kW při jmenovitých otáčkách dle normy 97/68/EC
- pohon všech kol s uzávěrkou diferenciálu, možnost rychlého a pomalého chodu (zajíc-želva)
- zadní vývodová hřídel pro pohon pracovních nástaveb, odpovídající výstup hydrauliky (dva okruhy hydrauliky a zpětná větev) osazeny rychlospojkami ISO
- otáčky zadní vývodové hřídele 540 a 1000
- vybavení musí odpovídat současným všeobecně platným bezpečnostním normám
- klimatizovaná kabina + rádio
- otočné a odpružené sedadlo řidiče
- typizované sedadlo spolujezdce
- výstražné osvětlení stroje, maják, pracovní světla
- brzdy přívěsu 1+ 2 hadicové vzduchotlaké
- pneumatiky víceplátňové (tzv. „lesní“ pneu)
- přední závaží (celková hmotnost min. 300 kg)
- závaží do zadních kol – 150 kg
- zadní výškově nastavitelný automatický závěs
- traktor musí splňovat emisní stupeň TIER III
- převodovka mechanická, plně synchronizovaná, neomezujeme počet převodových stupňů
- počet rychlostních stupňů řazených při zatížení minimálně 4

Součástí zakázky je dále:

- dodávka výše specifikovaných traktorů s příslušenstvími a nástroji na jednotlivá místa plnění,
- předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení v terénu a zprovoznění, proškolení obsluhy v terénu včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob,
- bezplatný **servis po dobu záruky**, možnost pozáručního servisu,
- kompletní dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů, revizních zpráv a jiných dokladů – pouze v českém jazyce
- všechny další poplatky spojené s dodáním a zprovozněním předmětu zakázky.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV):

167 00 000-2 Traktory

4. Předpokládaná hodnota všech částí veřejné zakázky dohromady:

4 950 000 Kč,- bez DPH

5. Varianty nabídky:

Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Termín plnění dodávky u části A): do **12 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Termín plnění dodávky u části B): do **8 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Termín plnění dodávky u části C): do **12 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Termín plnění dodávky u části D): do **10 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Místem plnění jsou místa dodání traktorů.

Traktor specifikovaný v části **A** bude dodán na provoz zadavatele ve **Znojmě**, Krapkova 102, 671 81 Znojmo

Traktor specifikovaný v části **B** bude dodán na provoz zadavatele v **Přerově**, Tovačovská 300, 750 02 Přerov.

Traktor specifikovaný v části **C** bude dodán na provoz zadavatele **Dolní Věstonice** č. 142, 691 29 Dolní Věstonice.

Traktor specifikovaný v části **D** bude dodán na **středisko Popov**, Štítná nad Vláří-Popov 153, PSČ 763 33.

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích podmínek (tj. včetně jejích příloh). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní adresa a osoba pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci je:

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Helena Řídká
Dřevařská 11
602 00 Brno

V souladu s § 148 odstavec 2 zákona , lze pro doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací a pro poskytnutí dodatečných informací využít elektronických prostředků komunikace. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je zakazky@pmo.cz, v kopii najvirt@pmo.cz.

Zadavatel odešle dodatečné informace (odpovědi na dotazy) k zadávacím podmínkám **nejpozději do 3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou doručeny všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dotazy) budou na adresu zadavatele doručeny **nejpozději 5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace **jednu elektronickou adresu**, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

8. Obchodní a platební podmínky:

Specifikace obchodních podmínek zadavatele je obsažena v návrhu kupní smlouvy, která tvoří **přílohu č. 2**, této výzvy a je její nedílnou součástí.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit příslušný doplněný návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem, včetně všech příloh. Obsah smlouvy může uchazeč při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu. Pro každou část zakázky (A-D), na kterou podává uchazeč nabídku, je uchazeč povinen přiložit zvlášť návrh smlouvy doplněný v souladu se specifikací příslušné části veřejné zakázky.

Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Tímto není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

Obchodní podmínky budou upraveny v návaznosti na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a s ohledem na možnost plnění.

Příslušný návrh smlouvy bude vždy podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle Obchodního rejstříku. Předložení nepodepsaného textu smlouvy má za následek neúplnost nabídky a její vyloučení z dalšího hodnocení.

Splatnost faktury bude **30 kalendářních dnů** od jejího doručení zadavateli.

Zadavatel požaduje záruku za jakost v délce **nejméně 24 měsíců** počítanou ode dne předání předmětu zakázky.

9. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže kvalifikaci v rozsahu uvedeném v ustanovení § 50 odst. 1 zákona. Dle ustanovení § 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů prohlášením, ze kterého bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Zadavatel požaduje splnění:

- **základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 53 odst. 1 zákona,**
- **profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona v následujícím rozsahu**
 - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
- **technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona v následujícím rozsahu**
 - seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech s uvedením jejich finančního rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Vymezení minimální úrovně

Zadavatel požaduje alespoň **osvědčení na 2 různé dodávky** obdobného zboží (kolového traktoru) každá v minimální hodnotě **300 000,- Kč** bez DPH.

Za obdobné zboží se považuje zboží, které je rozsahem, vlastnostmi a funkcí podobné předmětu zakázky.

Z osvědčení musí být patrný předmět dodávky, cena, datum dodání, datum vyhotovení osvědčení a označení osoby, která ho vyhotovila.

- **Uchazeč prokáže ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona.**

K plnému prokázání kvalifikace použije uchazeč čestných prohlášení, která jsou přílohou této výzvy, tj. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Pokud uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace čestné prohlášení, které neodpovídá skutečnosti, jedná se o správní delikt dle ustanovení § 120a zákona.

Podává-li uchazeč nabídku na více částí veřejné zakázky, není nutné, aby prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů u každé z částí veřejné zakázky, ale postačí pokud prokáže splnění kvalifikačních předpokladů pouze jednou.

Zadavatel dále uvádí, že v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona je **uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva**, povinen před jejím uzavřením **předložit zadavateli originály** nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace ke dni podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí **celková cena** za splnění předmětu příslušné části (A-D) veřejné zakázky vyjádřená v Kč **bez DPH**. Nabídková cena bude stanovena jako cena pevná.

Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících s dodáním traktoru (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovními vlivy, přírážky, pojištění, veškeré poplatky, dopravní náklady a podobně).

Cenová nabídka bude uvedena v členění:

Část A)

| | Cena bez DPH |
|---|--------------|
| Traktor s navijákem a rampovačem –základní cena | |
| A) rampovač s lopatou | |
| B) naviják - pevný | |
| Cena celkem | |

Část B)

| | Cena bez DPH |
|---|--------------|
| Malý traktor dvoumístný – základní cena | |
| A) naviják | |
| B) čelní nakladač vč. lopaty | |
| C) odnímatelné vidle s přídržovačem | |
| D) výsuvný travní mulčovač (zadní) | |
| Cena celkem | |

Část C)

| | Cena bez DPH |
|--------------------------------------|--------------|
| Traktor s mulčovačem – základní cena | |
| čelní mulčovač | |
| Cena celkem | |

Část D)

| | Cena bez DPH |
|--------------|--------------|
| Malý traktor | |

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v krycím listu nabídky i v návrhu kupní smlouvy. Pro hodnocení nabídky je podstatná nabídková cena uvedená ve smlouvě.

11. Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení proběhne v souladu s ustanovením § 79 zákona. **Každá část** zakázky bude vyhodnocena **zvlášť**.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria **nejnižší nabídkové ceny**.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

Nabídka na každou část musí obsahovat:

- Krycí list - základní identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (formulář je přílohou této výzvy).
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.
- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
- Návrh kupní smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle Obchodního rejstříku. Pro každou část zakázky (A-D), na kterou podává uchazeč nabídku, je uchazeč povinen přiložit zvlášť návrh smlouvy doplněný v souladu se specifikací příslušné části veřejné zakázky.
- Čestné prohlášení uchazeče, že se seznámil se zadávacími podmínkami a ujasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu.
- Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat všechny případné subdodavatele. V případě, že nebude mít žádné subdodavatele, je povinen přiložit čestné prohlášení, o tom že zakázku provede vlastními kapacitami.
- Dokumenty uvedené v ustanovení § 68 odst. 3 zákona:
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele – pokud není takového seznamu, uchazeč předloží čestné prohlášení o této skutečnosti;
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – nemá-li dodavatel formu akciové společnosti, nebude uvedený seznam předložen, pokud není takových vlastníků akcií, bude předloženo čestné prohlášení o této skutečnosti;
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – bude předloženo čestné prohlášení.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na jednotlivé části se podávají v listinné podobě v **1 originále**, odděleně v uzavřené obálce, která bude opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Traktor kolový – část A“

nebo

„Traktor kolový – část B“

nebo

„Traktor kolový – část C“
nebo
„Traktor kolový – část D“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 5 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 9. 2014 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně na podatelnu na adrese zadavatele:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

a to v pracovních dnech od 6:30 hod. do 14:30 hod., poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 10:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele, a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

14. Zadávací lhůta, poskytnutí jistoty

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů.

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

15. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **29. 9. 2014 ihned po lhůtě pro podání nabídek** v zasedací místnosti č. 709 v sídle zadavatele na adrese Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Otevírání obálek se může účastnit max. 1 zástupce jednotlivých uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tyto uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče a průkazem totožnosti.

16. Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje, že případné vyloučení uchazeče dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona resp. dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona, bude oznámeno na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.

Dále si zadavatel vyhrazuje, že **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** dle ustanovení § 81 odst. 4 zákona bude uveřejněno **na profilu zadavatele** www.e-zakazky.cz.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověřovat údaje uvedené uchazeči v nabídkách a jednat o obsahu smlouvy před jejím uzavřením s vítězným uchazečem.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.


V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.

17. Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří:

- tato výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
- vzor krycího listu nabídku (Základní identifikační údaje uchazeče) – příloha č. 1
- obchodní a platební podmínky zadavatele - příloha č. 2
- vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků - příloha č. 3
- vzor Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - příloha č. 4

S pozdravem



RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

